

Töpfer ist...

Lactana[®] Bio Pre

Bio Anfangsmilch von Geburt an und zum Zufüttern

+ LC-PUFA + BIFIDO-Kulturen



EIGENSCHAFTEN

- ✓ können Sie von Geburt an bis zum Ende des Flaschenalters nach Bedarf füttern, wenn nicht gestillt wird oder die Muttermilch nicht ausreicht.
- ✓ ist ähnlich dünnflüssig wie Muttermilch. Erweitern Sie deshalb nicht das Saugerloch, damit Ihr Baby so kräftig wie an der Mutterbrust saugen muss
- ✓ enthält wertvolle Bifidobakterienkulturen
- ✓ beinhaltet wichtige langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega 3 & Omega 6)
- ✓ enthält als verwertbares Kohlenhydrat ausschließlich Milchzucker (Lactose)
- ✓ erfüllt höchste Qualitätsansprüche nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen
- ✓ entspricht dem Standard der EG-Öko-Verordnung: Es werden hochwertige Bio-Milch und weitere Bestandteile aus ökologischem Landbau verwendet

ZUTATEN

Magermilch*¹, Molkenenerzeugnis*, Pflanzliche Öle* (Palmöl*², Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Lactose*, Magermilchpulver*¹, Molkeneiweiß, Öl aus *Mortierella alpina*, Fischöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, L-Tyrosin, Vitamin C, L-Tryptophan, Bifidobakterienkulturen (*B.breve*, *B.bifidum*, *B.infantis*, *B.longum*), Eisenlactat, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Vitamin D, Biotin.

*aus biologischer Erzeugung

¹ aus Allgäuer Bio-Milch

² Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau

WICHTIGE HINWEISE

Für Ihr Baby ist Stillen das Beste, denn Muttermilch liefert genau die Nährstoffe, die Ihr Kind für eine gesunde Entwicklung braucht. Wenn Sie eine Säuglingsmilchnahrung verwenden möchten, sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme, Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik.

HANDELSFORM

PULVER: Packung mit 600 g (zwei luftdichte Innenbeutel à 300 g); unter Schutzatmosphäre abgepackt

BESTELLNUMMER

Art.: 6012004

PZN: 06081873

GTIN: 4006303004147

SEIT 1911



Starke Hilfe für zarte Zeiten.

| Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten | | Pro 100 g Pulver | Pro 100 ml trinkfertig** |
|---|------|------------------|--------------------------|
| Brennwert | kj | 2125 | 281 |
| | kcal | 508 | 67 |
| Fett | g | 26 | 3,5 |
| davon: | | | |
| gesättigte Fettsäuren | g | 9,0 | 1,2 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 12 | 1,6 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | 0,7 |
| Kohlenhydrate | g | 58 | 7,6 |
| davon: | | | |
| Zucker* | g | 58 | 7,6 |
| Eiweiß | g | 10 | 1,4 |
| Salz | g | 0,62 | 0,08 |
| Vitamine | | | |
| Vitamin A | µg | 480 | 63,3 |
| Vitamin D | µg | 9,0 | 1,2 |
| Vitamin E | mg | 12 | 1,6 |
| Vitamin K | µg | 52 | 6,8 |
| Vitamin C | mg | 104 | 14 |
| Vitamin B1 | mg | 0,51 | 0,068 |
| Vitamin B2 | mg | 1,5 | 0,20 |
| Niacin | mg | 2,6 | 0,35 |
| Vitamin B6 | mg | 0,50 | 0,067 |
| Folsäure | µg | 131 | 17,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Biotin | µg | 16 | 2,1 |
| Pantothensäure | mg | 4,1 | 0,54 |
| Mineralstoffe | | | |
| Natrium | mg | 249 | 32,9 |
| Kalium | mg | 560 | 74,0 |
| Chlorid | mg | 303 | 40,0 |
| Calcium | mg | 449 | 59,2 |
| Phosphor | mg | 260 | 34,4 |
| Magnesium | mg | 48,1 | 6,34 |
| Eisen | mg | 4,0 | 0,53 |
| Zink | mg | 3,7 | 0,49 |
| Kupfer | mg | 0,31 | 0,040 |
| Mangan | mg | 0,093 | 0,012 |
| Fluorid | mg | < 0,070 | < 0,010 |
| Selen | µg | 13 | 1,8 |
| Jod | µg | 91,1 | 12,0 |

| Im Durchschnitt enthalten | | Pro 100 g Pulver | Pro 100 ml trinkfertig** |
|--|----|------------------|--------------------------|
| * Lactose | g | 58 | 7,6 |
| LC-PUFA (Omega-3 & Omega-6) | mg | 141 | 19 |

Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.

** Standardzubereitung: 13,2 g Pulver + 90 ml Wasser

SEIT 1911



Starke Hilfe für zarte Zeiten.

Richtig zubereiten (Dosierung siehe Tabelle)



1 Benötigte Trinkwasser-
menge frisch abkochen
und auf ca. 40°C - 50°C
abkühlen lassen.

2 Die Hälfte des Wassers
in die Trinkflasche
füllen – vor Gebrauch
Flasche und Sauger
auskochen.

3 Mit dem Messlöffel die
erforderliche Pulver-
menge in die Flasche
geben. Messlöffel
immer glatt abstreifen.

4 Flasche verschließen
und **kräftig schütteln**.
Mit restlichem Wasser
auffüllen und erneut
kräftig schütteln.

5 Den Flascheninhalt
auf Trinktemperatur
abkühlen lassen.
**Temperatur vor dem
Trinken überprüfen!**

Sichere Verwendung:

Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Eine unsachgemäße Zubereitung oder jede Aufbewahrung der verzehrfertigen Nahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, sondern entsorgen. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Außerdem:

- Inhalt des geöffneten Beutels binnen 14 Tagen aufbrauchen und Beutel stets gut verschließen
- Immer nur den beiliegenden Messlöffel verwenden – diesen nicht erhitzen!
- Messlöffel nicht mit scharfen oder scharfkantigen Gegenständen abstreifen
- Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr!)

Richtig dosieren – Ernährungsplan und Mengenangaben

Die Anzahl der Fläschchen und die empfohlene Trinkmenge im Ernährungsplan sind nur Richtwerte. Sie können sich individuell unterscheiden, geringe Abweichungen sind unbedenklich.

Ein gestrichener Messlöffel enthält etwa 4,4 g **Lactana Bio Pre**.

Standardauflösung für 100 ml trinkfertige Flaschennahrung: 13,2 g (3 Messlöffel) Pulver + 90 ml frisch abgekochtes Trinkwasser

| Alter | Anzahl der Flaschenmahlzeiten pro Tag | Trinkmenge pro Flasche in ml | Dosierung pro Mahlzeit | |
|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | abgekochtes Trinkwasser in ml | Anzahl Messlöffel |
| 1. Woche* | 6-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2.-4. Woche | 6-7 | 100 | 90 | 3 |
| 2. Monat | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
| 3.-4. Monat | 4-5 | 170 | 150 | 5 |
| ab dem 5. Monat | 3-5 | 200 | 180 | 6 |

* Sofern vom Arzt oder der Hebamme nicht anders empfohlen.

SEIT 1911



Starke Hilfe für zarte Zeiten.