

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Ursinol<sup>®</sup>

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Blasenentleerungsstörungen.

Hinweis:

Bei Blut im Urin oder akuter Harnverhaltung ist ein Arzt aufzusuchen. Bei Prostatabeschwerden ist regelmäßig ein Arzt aufzusuchen, da das Arzneimittel nur die Beschwerden bessert und nicht die Vergrößerung der Prostata behebt.

### **Informationen, die vor der Anwendung des Arzneimittels zu beachten sind**

#### **Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie Ursinol<sup>®</sup> nicht anwenden?

Ursinol<sup>®</sup> ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Wann dürfen Sie Ursinol<sup>®</sup> erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Ursinol<sup>®</sup> bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

#### **Warnhinweis:**

Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol.

### **Anleitung für die ordnungsgemäße Anwendung**

#### **Dosierung, Art, Häufigkeit und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ursinol<sup>®</sup> nicht anders verordnet worden ist.

Wie viel und wie oft sollten Sie Ursinol<sup>®</sup> einnehmen?

Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 5-10 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1-3 x täglich je 5-10 Tropfen.

Wie und wann sollten Sie Ursinol® einnehmen?

Mit Flüssigkeit verdünnt (z. B. 1/2 Glas Wasser), am besten vor den Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie Ursinol® anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Zur Klärung von Fragen zur Anwendung kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Ursinol® auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett und der oberen Einstecklasche der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie Ursinol® nicht mehr nach dem angegebenen Datum! Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeit.

Nicht über 30°C aufbewahren!

### **Zusammensetzung:**

10,0 g enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge:

Chimaphila umbellata Dil. D 2 3,34 g

Populus tremuloides (HAB 34) Dil. D 2 3,33 g

(HAB, Vorschrift 3a)

Serenoa repens Dil. D 2 3,33 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch.

(10 ml entsprechen 8,86 g)

### **Darreichungsform und Packungsgröße:**

Mischung flüssiger Verdünnungen N1 - 50 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Steierl-Pharma GmbH,

Mühlfelder Str. 48, 82211 Herrsching, Telefon: 0 81 52 / 93 22 - 0, Telefax: 0 81 52 / 93 22 44.

E-Mail: [info@steierl.de](mailto:info@steierl.de)

Internet: [www.steierl.de](http://www.steierl.de)

### **Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage:**

September 2008.

---

Bitte bewahren Sie Arzneimittel so auf, dass sie für Kinder nicht erreichbar sind !

Zum Schluss ein Umwelttipp:

Wir bemühen uns bei der Herstellung und Verpackung unserer Arzneimittel um verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur, da die Gesundheit des Menschen wesentlich von einer gesunden Umwelt abhängt.

In diesem Sinne bitten wir Sie, nach Aufbrauchen des Medikamentes die Verpackung getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Schraubkappe und Tropfeinsatz bestehen aus wiederverwertbarem Polyethylen, die Flasche kann als Altglas, die Gebrauchsinformation und der Umkarton als Altpapier in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen  
gute Besserung!



Steierl-  
Pharma GmbH  
Mühlfelder Str. 48  
82211 Herrsching