



RecoVet GmbH ◊ Gletzower Landstraße 4 ◊ 19217 Rehna

RECOACTIV® Immun Tonicum (Katze)
Einzelpackung PZN: 7658205
Kurpackung PZN: 7658234

Tiernahrungsergänzungsmittel
1x90ml Flasche
3x90ml Flasch

RecoActiv
Im Handel
Im Handel

Fernabsatzinformationen:

Name des Produktes: RECOACTIV® Immun Tonicum (Katze)

Zutatenverzeichnis:

Inhaltsstoffe, die Allergien & Unverträglichkeiten auslösen können: keine

Nettofüllmenge: 1x90ml; 3x90ml

Aufbewahrungsempfehlung: Gut verschlossen und trocken lagern.

Produktvermarkter: RecoVet GmbH • D-19217 Rehna

Verzehrempfehlung: 10 ml am Tag, bei Appetitlosigkeit bis 3x10 ml täglich

RecoVet GmbH ◊ Gletzower Landstraße 4, 19217 Rehna

Tel. +49 (0) 40 226 3700 - 0 ◊ Fax. +49 (0) 40 226 3700 - 70 ◊ Email. info@recovet.de ◊ Web. www.recovet.de

Geschäftsführer. Malte Niebuhr, Kristina Niebuhr ◊ IBAN. DE17200700240503232100 ◊ BIC. DEUTDE33HAN

Amtsgericht Schwerin ◊ HRB 11579 ◊ USt ID. DE275347938



RECOACTIV® Immun Tonicum (Katze)



Beschreibung

Die Gesundheit von Katzen bedarf zunehmend ergänzender Vitamine und Nährstoffe, die in alltäglichen Nahrungsaufnahme nicht oder nur unzureichend enthalten sind, dies gilt insbesondere für „Hauskatzen“. Mit RECOACTIV® wird das Abwehrsystem gestärkt und über Schwächephase hinweggeholfen. Basierend auf rein natürlichen Inhaltsstoffen verfügt RECOACTIV® über eine herausragende Akzeptanz und fördert den Appetit der Katze.

Anwendungsgebiete

Zur Vorbeugung von Mangelerscheinungen, Stärkung der Abwehrkräfte, bei schlechtem Allgemeinzustand, Appetitlosigkeit/ Nahrungsverweigerung, zur Unterstützung bei Krankheiten und in der Rekonvaleszenz, bei Zahn-, Maul-, Rachenproblemen und Verdauungsproblemen.

Fütterungsempfehlung

10 ml am Tag (1 Esslöffel oder 10 ml im Messbecher), bei Appetitlosigkeit bis 3 x 10 ml täglich

Spricht Ihr Tier auf die Gabe von RECOACTIV® Tonicum gut an, so ist in Absprache mit ihrem Tierarzt/Tierärztin eine dauerhafte Beifütterung von 10 ml/Tag empfehlenswert.

TIPP: Geben Sie RECOACTIV® pur (entweder mit einem Löffel oder auf dem Finger) oder ins Feucht- oder Trockenfutter. Es sollte Raumtemperatur haben.