



Injeel-Chol®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Injeel-Chol darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen *Silybum marianum* (Mariendistel) oder andere Korbblütler, einen der Wirkstoffe oder die sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Aufgrund der Bestandteile *Chelidonium majus* (Schöllkraut) und *Veratrum album* nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren. Zur Dosierung befragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Ampulle, d.h., es ist nahezu „natriumfrei“.

Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.


Art der Anwendung: Zur i.m., s.c. oder i.v. Injektion.

Die Ampullen sollen nach dem Öffnen sofort verwendet werden. Angebrochene Ampullen dürfen nicht aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden, da die Sterilität der Injektionslösung nicht mehr gewährleistet ist.



Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

-Heel



Dauer der Behandlung: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Wirkstoffe: *Chelidonium majus* Dil. D10 2,2 mg, *Chelidonium majus* Dil. D30 2,2 mg, *Chelidonium majus* Dil. D200 2,2 mg, *Atropa bella-donna* Dil. D10 2,2 mg, *Atropa bella-donna* Dil. D30 2,2 mg, *Atropa bella-donna* Dil. D200 2,2 mg, *Atropa bella-donna* Dil. D1000 2,2 mg, *Silybum marianum* Dil. D10 1,1 mg, *Silybum marianum* Dil. D30 1,1 mg, *Silybum marianum* Dil. D200 1,1 mg, *Cinchona pubescens* Dil. D10 1,1 mg, *Cinchona pubescens* Dil. D30 1,1 mg, *Cinchona pubescens* Dil. D200 1,1 mg, *Calcium carbonicum Hahnemanni* Dil. D10 1,1 mg, *Calcium carbonicum Hahnemanni* Dil. D30 1,1 mg, *Calcium carbonicum Hahnemanni* Dil. D200 1,1 mg, *Lycopodium clavatum* Dil. D10 1,1 mg, *Lycopodium clavatum* Dil. D30 1,1 mg, *Lycopodium clavatum* Dil. D200 1,1 mg, *Lycopodium clavatum* Dil. D1000 1,1 mg, *Taraxacum officinale* Dil. D10 1,1 mg, *Taraxacum officinale* Dil. D30 1,1 mg, *Taraxacum officinale* Dil. D200 1,1 mg, *Veratrum album* Dil. D10 1,1 mg, *Veratrum album* Dil. D30 1,1 mg, *Veratrum album* Dil. D200 1,1 mg. Gemeinsam über die letzten 2 Stufen potenziert. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Packungsgrößen: Flüssige Verdünnung zur Injektion. 10 Ampullen zu 1,1 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210, E-Mail: info@heel.de

Weitere Angaben: Apothekenpflichtig. Reg.-Nr.: 2522818.00.00

Stand der Information: Februar 2023

