Sanum

Formasan Mischung flüssiger Verdünnungen



Darreichungsform:	Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum formicicum
Zusammensetzung:	30 ml (100 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 7,5 ml (25 ml) Acidum formicicum Dil. D6 7,5 ml (25 ml) Acidum formicicum Dil. D12 7,5 ml (25 ml) Acidum formicicum Dil. D30 7,5 ml (25 ml) Acidum formicicum Dil. D200
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12x täglich je 5-10 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3x täglich je 5 Tropfen einnehmen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Bei Alkohol- oder Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen,

sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Hinweis:	
Warnhinweis:	Enthält 50,6 Vol. % Alkohol (Ethanol).
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	30 ml und 100 ml Tropfflasche; 10x 100 ml Bündelpackung.
Stand vom:	912