


ACTICOAT[®] FLEX


– Die flexible und weiche Wundauflage mit hochdosiertem Silber

Hochdosierte, kontinuierliche Silberfreisetzung

ACTICOAT ist ein antimikrobieller Wundverband mit einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung. Die poröse Silberstruktur ermöglicht eine sehr schnelle Freisetzung von Silberionen.^{1,2,3,4}




Oberflächenstruktur von normalem Silber



Oberflächenstruktur von Acticoat

Andauernde bakterizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von wundpathogenen Keimen



Über 7 Tage hinweg andauernde bakterizide Effekte bei ACTICOAT FLEX 7¹²⁺

Sowohl ACTICOAT FLEX 3 als auch ACTICOAT FLEX 7 zeigten eine starke Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Wundpathogenen, inklusive *MRSA* und *Pseudomonas aeruginosa*^{11,12+}

Dehnbar und flexibel

- Bewegt sich mit dem Patienten und ermöglicht einen hohen Tragekomfort⁷
- Offenmaschige Struktur
- Hoch flexibel und dehnbar⁷



Anpassungsfähig und weich

- Passt sich auch komplexen Wundsituationen an
- Minimiert Schmerzen beim Verbandwechsel⁸
- Einfache Applikation
- Nachgewiesene antimikrobielle Wirksamkeit^{9,10,11}
- Wenig verklebende Wundkontaktschicht⁸



Referenzen:

1. Wright JB et al. Wounds 1998; 10(6):179-188
2. Yin HQ et al. J Burn Care Rehab 1999; 20(3):195-200
3. Wright JB et al. Am J Infect Control 1998;26:572-577
4. Wright JB et al. Am J Infect Control 1999;27:344-350

7. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – DS.08.123.R1, 2008

8. Myers D., Acticoat Dressing: Wound bed preparation and wound trauma, o.J.

9. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810018, October 2008

10. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810014, October 2008

11. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report – 0810016, October 2008

12. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report - 0810012, October 2008

⁺Ergebnisse von in-vitro Studien, die die antimikrobielle Aktivität von ACTICOAT FLEX 3 und ACTICOAT FLEX 7 gegenüber *Staphylococcus aureus*, Methicillin resistent *Staphylococcus aureus* (MRSA), Vancomycin resistent enterococci (VRE), *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacteroides fragilis*, *Candida albicans* und *Aspergillus niger* bewerten.

Antimikrobielle Wundauflagen mit hochdosiertem Silber

ACTICOAT® FLEX 3, ACTICOAT FLEX 7

Einlagiger Wundverband mit Silberbeschichtung zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter, akuter und chronischer Wunden, wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantations- und Transplantationsareale – steril.

- Schnelle Wirkungsentfaltung durch hochdosiertes Silber⁵
- Langanhaltende, kontinuierliche Keimbekämpfung⁵
- Nachgewiesen wirksam gegen mehr als 150 Keimarten^{3/4/6}
- Verbandsliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT FLEX 7)
- Bewegt sich mit dem Patienten und ermöglicht einen hohen Tragekomfort
- Passt sich auch komplexen Wundsituationen an
- Minimiert Schmerzen beim Verbandwechsel
- Einfache Applikation
- Als Tamponade geeignet



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ACTICOAT FLEX 3				
66800396	5,0 cm x 5,0 cm	05372835	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66801290	4,0 cm x 15,0 cm	02645787	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800398	10,0 cm x 10,0 cm	05372841	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800399	10,0 cm x 10,0 cm	05372858	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66800409	10,0 cm x 20,0 cm	05372864	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66801291	4,0 cm x 25,0 cm	02646634	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66801293	20,0 cm x 20,0 cm	02646657	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800419	20,0 cm x 40,0 cm	05372870	120 Stück (20 OP)	6 Stück
66801292	4,0 cm x 35,0 cm	02646640	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800432	40,0 cm x 40,0 cm	05372887	30 Stück (5 OP)	6 Stück
66800435	10,0 cm x 120,0 cm	05372893	24 Stück (4 OP)	6 Stück
ACTICOAT FLEX 7				
66800395	5,0 cm x 5,0 cm	05372806	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800397	10,0 cm x 12,5 cm	05372812	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800420	15,0 cm x 15,0 cm	05372829	50 Stück (10 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig

ACTICOAT ABSORBENT

Silberbeschichtetes Kalziumalginat zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter Wunden bei mittlerer bis starker Exsudation sowie infizierter Wundkavitäten. Bei Kontakt mit Exsudat bildet ACTICOAT ABSORBENT ein strukturstabiles Alginat-Gel, das ein idealfeuchtes Wundmilieu aufrecht hält – steril.

- Keimabtötende Eigenschaften von ACTICOAT
- Zusätzliches Exsudatmanagement durch Alginatkomponente mit hoher Absorptionskraft
- Schnelle Wirkungsentfaltung durch hochdosiertes Silber
- Als Tamponade geeignet




Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001760	5,0 cm x 5,0 cm	00799842	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000840	2,0 cm x 30,0 cm	00761176	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000841	10,0 cm x 12,5 cm	00761199	100 Stück (20 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig

Referenzen:

- Lumb, H; The Antimicrobial Activity of Acticoat and Acticoat Flex 3 while Under Negative Pressure, Data on File reference 0810010
- Bannister, N; NPWT Summary
- Carpenter, S.; Investigation into wound bed pressure under Acticoat using an in-vitro model, report reference DS/09/019/R1

Antimikrobielle Wundauflagen mit hochdosiertem Silber




ACTICOAT®, ACTICOAT 7

Mehrschichtiger Wundverband mit Silberbeschichtung zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter, akuter und chronischer Wunden, wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantations- und Transplantationsareale – steril.

- Schnelle Wirkungsentfaltung durch hochdosiertes Silber
- Langanhaltende, kontinuierliche Keimbekämpfung
- Nachgewiesen wirksam gegen mehr als 150 Keimarten^{3/4}
- Verbandsliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT 7)

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ACTICOAT				
66000808	5,0 cm x 5,0 cm	01675562	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000789	10,0 cm x 10,0 cm	02760703	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66000791	10,0 cm x 10,0 cm	01885650	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66000792	10,0 cm x 20,0 cm	01885667	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66000793	20,0 cm x 40,0 cm	01885710	120 Stück (20 OP)	6 Stück
66000794	40,0 cm x 40,0 cm	01885727	30 Stück (5 OP)	6 Stück
66000795	10,0 cm x 120,0 cm	01885733	24 Stück (4 OP)	6 Stück
ACTICOAT 7				
66000809	5,0 cm x 5,0 cm	01675533	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000796	10,0 cm x 12,5 cm	01885756	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66000797	15,0 cm x 15,0 cm	01885762	50 Stück (10 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig



ACTICOAT MOISTURE CONTROL

Hochdosiertes Silber kombiniert mit einem hochabsorbierenden Polyurethanschaumkern und einer atmungsaktiven Folie. Unterstützt die Wundheilung bei infizierten, mäßig bis stark exsudierenden Wunden, wie Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetischer Ulcus, Verbrennungen, sowie Spender- und Empfängerareale nach Transplantationen – steril.

- Dreilagiger Aufbau gewährt hohen Tragekomfort, eine sichere Keimeliminierung und ein effektives Exsudatmanagement
- Geeignet unter Kompressionstherapie durch hohe Aufnahmefähigkeit des PU-Schaumkerns
- Besonders angenehme Trageeigenschaften für den Patienten
- Bis zu 7 Tage antimikrobieller Schutz gegenüber mehr als 150 Keimen^{3/4/6}
- ACTICOAT MOISTURE CONTROL reduziert Wundgeruch und unterstützt die feuchte Wundheilung

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001790	5,0 cm x 5,0 cm	04164247	70 Stück (7 OP)	10 Stück
66001791	10,0 cm x 10,0 cm	04164276	70 Stück (7 OP)	10 Stück
66001792	10,0 cm x 20,0 cm	04164282	70 Stück (7 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig

Antimikrobielle Wundauflagen mit hochdosiertem Silber

ACTICOAT® SITE

Hochdosiertes Silber kombiniert mit einem schnell absorbierenden Polyurethanschaumkern zum Schutz von Punktionsstellen vor invasiven Wundkeimen – steril.

Zur Anwendung rund um die Eintrittsstelle von vaskulären und nicht vaskulären perkutanen Medizinprodukten indiziert, wie z.B.:

- Punktionsstellen intravenöser Katheter
- Externe Fixateure
- PEG
- Redon-Drainage
- Dialyse-Systeme



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001788	2,5 cm / rund	01208116	100 Stück (10 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig

Antimikrobielle Wundverbände – Anwendungshinweise*

ACTICOAT FLEX 3, ACTICOAT FLEX 7

- ACTICOAT FLEX kann – falls erforderlich – exakt auf die Wundgröße zugeschnitten werden
- Bei trockenen oder nur geringfügig nässenden Wunden befeuchten
- Sekundärverband erforderlich (wie z.B. die ALLEVYN®-Verbände)

ACTICOAT ABSORBENT

- ACTICOAT Absorbent immer auf die Wundgröße zuschneiden!
- Sekundärverband erforderlich (wie z.B. die ALLEVYN-Verbände)

ACTICOAT, ACTICOAT 7

- ACTICOAT, ACTICOAT 7 kann – falls erforderlich – exakt auf die Wundgröße zugeschnitten werden
- Bei trockenen oder nur geringfügig nässenden Wunden befeuchten
- Sekundärverband erforderlich (wie z.B. die ALLEVYN-Verbände)

ACTICOAT MOISTURE CONTROL

- Blaue Seite nach oben – graue (silberbedampfte) Seite direkt auf die Wunde
- ACTICOAT MOISTURE CONTROL kann nach Bedarf zugeschnitten werden
- Die Fixierung kann mit einem Folienverband (wie z.B. OPSITE® FLEXIFIX®) oder einen zirkulär gewickelten Fixierverband (Kompressionsverband) erfolgen
- ACTICOAT MOISTURE CONTROL sollte nicht befeuchtet werden

Referenzen:

3. Wright JB et al. Am J Infect Control 1998;26:572-577
4. Wright JB et al. Am J Infect Control 1999;27:344-350
5. Data on file
6. Westaim (Sherritt) Report Ref 93/001 "Broad Spectrum Efficacy"

*Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.