



Herkunft der Rohstoffe EU und Nicht-EU



### Verzehrempfehlung:

Erwachsene täglich 2 Kapseln auf die Mahlzeiten verteilt mit viel Wasser.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Bitte lagern Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern!

**Zutaten:** Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Fermentierter **Sojabohnenextrakt** (Glycine max (L); Nattokinase), L-Leucin, Trennmittel Calciumsalze der Orthophosphorsäure



Warnke Vitalstoffe GmbH, Postfach 29 42, 35539 Wetzlar, Bestellung: 0800/5558880, (gebührenfrei täglich/24h), [www.warnke.de](http://www.warnke.de)

Auch in Ihrer Apotheke erhältlich. PZN 12343573

### Inhalt

Nattokinase (2000 FU\*)  
L-Leucin

### pro 2 Kapseln

100mg  
40mg

\* FU = fibrinolytische Einheit

Nattokinase ist nicht geeignet für Personen, die gerinnungshemmende Arzneistoffe, beispielsweise der Cumarin-Gruppe (Marcumar, Warfarin), einnehmen. Bei jeder Form von Blutungen ist Nattokinase kontraindiziert. Bei bevorstehenden Operationen informieren Sie bitte rechtzeitig Ihren Arzt über den Verzehr von Nattokinase.

### Hergestellt in Deutschland

Dose nach dem Öffnen stets gut verschließen.  
Ungeöffnet und trocken aufbewahrt **mindestens haltbar bis Ende/Lot-Nr.:** Siehe Boden

**Nettofüllmenge: 20g (60 Kapseln)**

**Art.-Nr.: 22006**

V002



FR



ES



IT



NL



INFO

OPEN HERE




**Directions:**

Adults 2 capsules daily in divided doses with meals and plenty of water.

Do not exceed the recommended daily intake. Food supplements should not be used as a substitute for a balanced and varied diet or a healthy lifestyle. Keep out of reach of children!

**Ingredients:** Bulking Agent Microcrystalline Cellulose, Glazing Agent Hydroxypropylmethylcellulose (Capsule shell), Fermented **Soybean** Extract (Glycine max (L); Nattokinase), L-Leucine, Anti-Caking Agent Calcium Salts of Orthophosphoric Acid



Warnke Vitalstoffe GmbH, Postfach 29 42, D-35539 Wetzlar, [www.warnke.de](http://www.warnke.de)

**Supplement Facts**

Nattokinase (2000 FU\*)  
L-Leucine

**per 2 Capsules**

100mg  
40mg

\* FU = fibrinolytic unit

Nattokinase is not suitable for persons taking anticoagulant medication such as those of the coumarin group (Marcumar, Warfarin). Nattokinase is contraindicated in every kind of bleeding. Please inform your doctor in time before surgeries that you are taking Nattokinase.

**Made in Germany**

Always close tightly after use.  
Store in a dry place. **Best before end/batch No.:** See bottom

**Net content: 20g (60 Capsules)**

**Product No.: 22006**

**Posologie:**

Adultes, 2 gélules par jour réparties aux repas avec un grand verre d'eau.

La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne doivent en aucun cas se substituer à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir le produit hors de portée des enfants.

**Composition:** Agent de charge cellulose microcristalline, agent d'enrobage hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de la gélule), extrait de **soja** fermentée (Glycine max (L.); Nattokinase), L-Leucine, antiagglomérant sels calciques de l'acide orthophosphorique



Warnke Vitalstoffe GmbH, Postfach 29 42, D-35539 Wetzlar, [www.warnke.de](http://www.warnke.de)

**Contenu**

Nattokinase (2000 FU\*)  
L-Leucine

**pour 2 Gélules**

100mg  
40mg

\* FU = activité fibrinolytique

La Nattokinase ne convient pas aux personnes qui prennent des anticoagulants comme la coumarine (Marcumar, Warfarine). Elle est contre-indiquée dans toutes les formes de saignement. Si vous êtes sur le point de subir une intervention chirurgicale, veuillez informer votre médecin en temps utile de votre prise de Nattokinase.

**Fabriqué en Allemagne**

Bien refermer la boîte après utilisation. À conserver au sec et **à consommer de préférence avant fin/N° de lot:** Voir le fond de la boîte

**Quantité nette: 20g (60 Gélules)**

**N° d'article: 22006**

**Recomendación de consumo:**

Adultos, tomar 2 cápsulas al día repartidas en las comidas con abundante agua.

La dosis diaria expresamente recomendada no debe ser sobrepasada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños más pequeños.

**Ingredientes:** Agente de carga celulosa microcristalina, agente de recubrimiento hidroxipropilmetylcelulosa (cubierta de la cápsula), extracto de **soja** fermentada (Glycine max (L); Nattokinase), L-Leucina, antiaglomerante sales cárnicas de ácido ortofosfórico



Warnke Vitalstoffe GmbH, Postfach 29 42, D-35539 Wetzlar, [www.warnke.de](http://www.warnke.de)

**Información Nutricional**

Nattokinase (2000 FU\*)

por 2 Cápsulas

100mg  
40mg

L-Leucina

FU\*=actividad fibrinolítica

La Nattokinase no es adecuada para personas que toman anticoagulantes como la cumarina (Marcumar, Warfarina) o si se presenta cualquier forma de sangrado. Si está a punto de someterse a una cirugía, por favor informe a su médico previamente a la ingesta de este producto.

**Fabricado en Alemania**

Una vez abierto, cierre el bote correctamente. Conservar en un lugar seco y fresco. **Consumir preferentemente antes del fin de/Nº de lote:** Ver en la base

**Cantidad neta: 20g (60 Cápsulas)**

**Núm. de artº: 22006**

**Posologia consigliata:**

Adulti, 2 capsule al giorno ripartite ai pasti con molta acqua.

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

**Ingredienti:** Agente di carica cellulosa microcristallina, agente di rivestimento idrossipropilmethylcellulosa (involucro della capsula), estratto di **soia** fermentata (*Glycine Max (L.)*; Nattokinase), L-Leucina, agente antiagglobulante sali di calcio dell'acido ortofosforico



Warnke Vitalstoffe GmbH, Postfach 29 42, D-35539 Wetzlar, [www.warnke.de](http://www.warnke.de)

**Contenuto**

Nattokinase (2000 FU\*)  
L-Leucina

**per 2 Capsule**

100mg  
40mg

FU\* = attività fibrinolitica

La Nattokinase non è adatta per le persone che assumono anticoagulanti come la cumarina (Marcumar, Warfarin) o con qualsiasi tipo di sanguinamento. Se ci si sta per sottoporre ad un intervento chirurgico, vi preghiamo di informare tempestivamente il vostro medico circa l'assunzione di questo prodotto.

**Fabbricato in Germania**

Chiudere bene il flacone una volta aperto. Conservare in un luogo asciutto e **consumarsi preferibilmente entro la fine/N° lotto**: Vedi sul fondo

**Quantità netta: 20g (60 Capsule)**

**N° articolo: 22006**

### Aanbevolen dosering:

Volwassenen 2 capsules per dag verdeeld over de maaltijden met veel water.

De dagelijkse aanbevolen dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde maaltijd en een gezonde leefwijze. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

### Ingrediënten:

Vulstof microkristallijne cellulose, glansmiddel hydroxypropylmethylcellulose (omhulsel), gfermenteerd **soja**-extract (Glycine Max (L); Nattokinase), L-Leucine, antiklontermiddel calciumzouten van orthofosforzuur



Warnke Vitalstoffe GmbH, Postfach 29 42, D-35539 Wetzlar, [www.warnke.de](http://www.warnke.de)

### Inhoud

Nattokinase (2000 FU\*)  
L-Leucine

per 2 Capsules  
100mg  
40mg

\* FU = fibrinolytische activiteit

Nattokinase is niet geschikt voor personen die antistollingsmiddelen, zoals coumarine (bijvoorbeeld Marcoumar of Warfarine) innemen. Nattokinase is gecontraïndiceerd bij alle vormen van bloedingen. Als u op het punt staat een operatie te ondergaan, informeer dan tijdig uw arts over uw gebruik van Nattokinase.

### Geproduceerd in Duitsland

Na het openen altijd goed sluiten.  
Ongeopend en droog bewaren. **Ten minste houdbaar tot einde/batch**

No.: Zie bodem

Nettohoeveelheid: **20g (60 Capsules)**

Art. No.: **22006**