



GEBRAUCHSINFORMATION

Calendula – extern - ReVet® RV 27

Mischung zur äußerlichen Anwendung

Wirkstoff: Calendula officinalis Urtinktur

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim
Tel.: 06251/1097-0 - Fax: 06251/3342
www.reckeweg.de

Calendula – extern - ReVet® RV 27

Mischung zur äußerlichen Anwendung
Wirkstoff: Calendula officinalis Urtinktur

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere: Pferd (nicht zur Lebensmittelproduktion), Hund, Katze, Maus, Ratte, Meerschweinchen, Marderartige, Ziervögel, Amphibien, Reptilien.

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Wirkstoff: Calendula officinalis Ø 6,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 62% (m/m) 3,8 g, Glycerolum 85 % 0,2 g.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen:

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal täglich äußerlich anwenden (auftragen, betupfen, bepinseln, besprühen, spülen, getränkten Verbandsstoff auflegen, tamponieren usw.); mit zunehmender Besserung seltener.



Calendula – extern - ReVet® RV 27 eignet sich zur äußerlichen Anwendung bei allen Heim- und Haustieren (Pferd, nicht zur Lebensmittelproduktion, Hund, Katze, Maus, Ratte, Meerschweinchen, Marderartige, Ziervögel, Amphibien, Reptilien).

Unverdünnte Anwendung:

Sofern nicht anders verordnet, wird Calendula – extern - ReVet® RV 27 auf der Körperoberfläche und der Haut des äußeren Gehörgangs unverdünnt angewendet.

In unverdünnter Form hat Calendula – extern - ReVet® RV 27 aufgrund seiner Zusammensetzung geruchsbindende und keimhemmende Wirkung; dennoch sollten Verbände mit Calendula – extern - ReVet® RV 27 pro Tag 1-2 mal gewechselt werden.

Auf Schleimhäuten sollte Calendula – extern - ReVet® RV 27 verdünnt angewendet werden (siehe unter „verdünnte Anwendung“).

Verdünnte Anwendung:

Sofern nicht anders verordnet, wird Calendula – extern - ReVet® RV 27 auf Schleimhäuten verdünnt angewendet. Zur Verdünnung eignet sich sterile isotonische Kochsalz-Lösung oder Ringer-Lösung oder abgekochtes Wasser im Verhältnis von 1 Teil RV 27 auf 10 bis 100 Teile Verdünnungsmedium.

Wartezeit:

Entfällt.

Besondere Lagerungshinweise:

Enthält 64 Vol.-% Ethanol. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Nicht über 25°C lagern.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Calendula – extern – ReVet® RV 27 gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation und in der Legeperiode:

Zur Verträglichkeit von Calendula – extern – ReVet® RV 27 bei trächtigen und laktierenden Tieren bzw. bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Reg.-Nr.: 31910.00.00

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal überarbeitet im August 2016.

Darreichungsform und Inhalt:

Mischung zur äußeren Anwendung.

Flasche zu 50 ml

Flasche zu 1000 ml



Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.