

Gebrauchsanweisung

# Lefax<sup>®</sup>

**intens Mikro Granulat**  
mit 250 mg Simeticon



## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben sich mit **Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat** für ein Produkt entschieden, das Ihnen bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden schnell und zuverlässig hilft. Dabei ist es sehr gut verträglich.

**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- // Damit Sie einen bestmöglichen Behandlungserfolg erzielen, sollte **Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat** vorschriftsmäßig wie unten beschrieben angewendet werden.
- // Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Darüber hinaus berät Sie Ihr Arzt oder Apotheker.
- // Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

## **Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:**

- 1. Was ist Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat und wofür wird es angewendet?** >

---

- 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat beachten?** >

---

- 3. Wie ist Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat einzunehmen?** >

---

- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?** >

---

- 5. Wie ist Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat aufzubewahren?** >

---

- 6. Weitere Informationen** >

---

# 1. Was ist Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat und wofür wird es angewendet?

Dieses Medizinprodukt enthält Simeticon, eine Substanz mit entschäumender und schaumverhütender Wirkung.

Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat wird angewendet

- // zur Linderung und symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl, krampfartige Bauchschmerzen, Oberbauchschmerzen, Aufstoßen und bei funktioneller Dyspepsie.
- // zur Vorbereitung der Diagnostik im Bauchbereich, wie z. B. Endoskopie, Röntgen und Sonographie.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat beachten?**

Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat sind.

Bei neu auftretenden und/oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u.U. zugrundeliegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

## **Während der Schwangerschaft und Stillzeit**

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat während der Schwangerschaft und Stillzeit, da es aus dem Darm unverändert wieder ausgeschieden und nicht vom Körper aufgenommen wird. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, zuvor den Arzt zu fragen.

## **Anwendung bei Kindern**

Für Kinder unter 14 Jahren werden andere Darreichungsformen empfohlen, z. B. Lefax<sup>®</sup> Pump-Liquid oder Lefax<sup>®</sup> Kautabletten.

## **Anwendung bei Diabetikern**

Für Diabetiker geeignet. Das Granulat ist zuckerfrei.

Jeder Beutel enthält 0,1 Broteinheiten. (1 Broteinheit entspricht 12 g verwertbare Kohlenhydrate).

## **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat**

Dieses Medizinprodukt enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## **Bei Einnahme von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat mit anderen Präparaten**

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

### 3. Wie ist Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat einzunehmen?

Nehmen Sie Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsanweisung ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Dosierung und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat nicht anders verordnet hat.

##### // Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:

---

<b>Alter</b>	<b>Einzeldosis</b>	<b>Tagesgesamtdosis</b>
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1 Beutel (entsprechend 250 mg Simeticon)	4 Beutel (entsprechend 1000 mg Simeticon)

---

##### // Zur Vorbereitung für bildgebende Untersuchungen:

---

<b>Alter</b>	<b>am Tag vor der Untersuchung</b>	<b>am Morgen der Untersuchung</b>
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1–2 Beutel (entsprechend 250 mg bis 500 mg Simeticon)	1 Beutel (entsprechend 250 mg Simeticon)

---



Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat ist zur kurzfristigen Anwendung bestimmt. Die Einnahme erfolgt, bis sich die Beschwerden bessern, jedoch nicht länger als 30 Tage. Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Rat eines Arztes einzuholen.

### **Wie ist Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat einzunehmen?**

Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat wird zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen eingenommen. Geben Sie das Granulat direkt in den Mund auf die Zunge. Das Granulat löst sich im Speichel auf und kann dann geschluckt werden. Sie können, wenn Sie wollen, etwas Wasser nachtrinken.

**Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat eingenommen haben als Sie sollten?**

Auch große Mengen werden problemlos vertragen, da die Wirksubstanz des Granulats ausschließlich physikalisch wirkt und biologisch und chemisch vollkommen inaktiv ist.

**Was ist zu tun, wenn Sie die Einnahme von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat vergessen haben?**

Führen Sie die Behandlung ohne Änderung der Dosierung fort.

**Was passiert, wenn Sie die Einnahme von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat vorzeitig beenden?**

In diesem Fall kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat wurden bisher nicht beobachtet.

Der Wirkstoff Simeticon löst den Schaum im Magen und Darm auf und wird vom Magen-Darm-Trakt nicht aufgenommen. Deshalb sind auch bei großen Mengen keine Nebenwirkungen durch Simeticon zu erwarten.

Falls Sie trotzdem Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte dem Arzt oder Apotheker mit.

## **5. Wie Ist Lefax® intens Lemon Fresh Mikro Granulat aufzubewahren?**

Dieses Produkt ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Es darf nach dem auf dem Umkarton und dem Beutel aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

## 6. Weitere Informationen

Jeder Beutel enthält 250 mg Simeticon.

Sonstige Bestandteile: Zitronenaroma, Äpfelsäure, Sahnearoma, Sorbitol, Talkum.

Lefax<sup>®</sup> intens Lemon Fresh Mikro Granulat ist in Packungen mit 20 und 50 Beuteln erhältlich.

Medizinprodukt

C € 0197



## **Hersteller**

Fairpharm Vertriebs GmbH  
Am Krebsenbach 5–7  
83670 Bad Heilbrunn  
Deutschland

## **Vertreiber**

Bayer Vital GmbH  
51368 Leverkusen  
Deutschland

**Stand der Information: April 2017**