



# MANUKA HONIG



## Manuka Honig - MGO 550+

### Honig aus Neuseeland mit mindestens 550mg Methylglyoxal (MGO) pro Kilogramm Honig

Ein reines Naturprodukt aus dem Blütennektar des neuseeländischen Manuka-Baumes mit dem natürlichen Inhaltsstoff Methylglyoxal (MGO).

PZN 17924808 – Inhalt pro Verkaufseinheit: 2 Gläser à 250g = 500g

Avitale Manuka Honig wird ausschließlich in Neuseeland gewonnen. In den rauen und entlegenen Bergregionen des kleinen Landes am anderen Ende der Welt wächst der **Manuka-Baum, auch bekannt als Südseemyrte**. Aus den Blüten des bis zu 4 Meter hohen Baumes gewinnen die Bienen einen **einzigartigen Nektar**, der in den Waben im Bienenstock eine spezielle Eigenschaft erhält.



Schon die Maori, die Ureinwohner Neuseelands, schrieben dem Manuka-Baum besondere Eigenschaften zu und nutzen ihn seit Jahrhunderten.

Ein möglicher Grund dafür könnte der Inhaltsstoff **Methylglyoxal, oft abgekürzt als „MGO“**, sein. Seit vielen Jahren wird immer wieder zur speziellen Wirkung von MGO geforscht. Es handelt sich dabei um ein Zuckerabbauprodukt, welches antibakterielle Eigenschaften besitzt. Auf Grund der besonderen Beschaffenheit des Nektars des Manuka-Baumes hat Manuka Honig im Vergleich zu anderen Honig-Sorten einen **vielfach höheren MGO-Gehalt**.



Ob in Ihrem Lieblingsmüsli, als Brotaufstrich oder zu einer Tasse Tee, genießen Sie Manuka Honig so, wie Sie es am liebsten mögen.

Wir empfehlen **täglich 1-2 Teelöffel** Avitale Manuka Honig zu verzehren, damit sich die besonderen Eigenschaften dieses einzigartigen Honigs voll entfalten können.

**MGO ist weitestgehend hitzeunempfindlich.** Avitale Manuka Honig kann somit auch ohne Bedenken in warmen Speisen und Getränken verwendet werden.

## Laborgeprüft und zertifiziert

Jede Charge unseres Manuka Honigs wird bereits vor dem Versand in Neuseeland und dann erneut nach Ankunft in Deutschland **sorgfältig von zertifizierten und akkreditierten Laboren geprüft**. Nur wenn sämtliche Werte unseren Vorgaben genügen – oder diese übertreffen – wird der abgefüllte Honig für den Verkauf in der Apotheke freigegeben.



100% Transparenz – Vom Bienenstock bis zu Ihnen nach Hause

## Nachhaltig verantwortungsvoll

Für die Gläser, in die wir unseren Avitale Manuka Honig abfüllen, wird **bis zu 70% Recycling Glas** verwendet. Damit kann der Energieverbrauch und der CO<sub>2</sub>-Ausstoß im Vergleich zu Gläsern ohne Recycling-Anteil erheblich gesenkt werden. Das geleerte und gereinigte Glas kann für **verschiedenste Zwecke im Haushalt wiederverwendet werden** und senkt so weiter den CO<sub>2</sub>-Abdruck.

Avitale Manuka Honig ist in folgenden Größen und MGO-Konzentrationen erhältlich:

MGO 250+ – 250g – PZN 17924748  
MGO 250+ – 500g – PZN 17924754  
MGO 400+ – 250g – PZN 17924760  
MGO 400+ – 500g – PZN 17924777  
MGO 550+ – 250g – PZN 17924783  
MGO 550+ – 500g – PZN 17924808



Manuka Honig kann natürlich kristallisieren.

Nicht geeignet für Kinder unter 12 Monaten und Schwangere sowie für Diabetiker.

Vor Licht und Wärme geschützt lagern.



Mit Sicherheit mehr Qualität

Produktsicherheit und Rohstoffqualität haben bei uns höchste Priorität. Regelmäßig stellen Experten durch aufwändige Untersuchungen sicher, dass das hervorragende Niveau unseres Sortiments konstant bleibt. Um diesen hohen, gleichbleibenden Standard zu erhalten, arbeiten wir nur mit zertifizierten Unternehmen zusammen.

Avitale Produkte – mehr Freude am Leben

Avitale GmbH  
Butenring 7  
25479 Ellerau  
Telefon: 04106-64134-0  
Telefax: 04106-64134-21  
E-Mail: [info@avitale.de](mailto:info@avitale.de)  
[www.avitale.de](http://www.avitale.de)

# Prüfbericht Nr. 210-866369

QSI GmbH - Flughafendamm 9a - D-28199 Bremen

Avitale GmbH

Butenring 7  
25479 Ellerau

Datum: 04-Feb-2022

<b>Kunden-Nr.:</b>	<b>12773</b>	<b>Probe-Nr.:</b>	<b>377288</b>
Produkt:	Honig/Honey		
<b>Label: L0062022 Manuka 550 MGO</b>			
Probeneingang:	01-Feb-2022	Beginn / Ende Untersuchung:	02-Feb-2022 / 03-Feb-2022
Art/Herkunft:	Neuseeland Manuka	Verpackung:	Kunststoff / plastic
Siegel:	ohne/without	Temp.:	RT

## VA41100 (2021-10) Methylglyoxal (MGO) und Dihydroxyaceton (DHA), H-NMR, Honig

Parameter in [mg/kg = ppm]	BG*	Ergebnis
Methylglyoxal	30	565
Dihydroxyaceton (natürliche Ausgangssubstanz MGO im Nektar)	20	989

Akkreditierte Methode

\* Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar

Die erweiterte relative Messunsicherheit beträgt 20 % (Erweiterungsfaktor k=2,58; Vertrauensintervall 99 %) ohne Berücksichtigung der Probenahme.

Quality Services International GmbH

Version 0



Isabel Tipke  
Prüfleiterin  
Staatl. geprüfter Lebensmittelchemikerin

Die durchgeführte Analytik dient als Entscheidungsgrundlage zur Marktverwendung des Produktes.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die dieser Prüfung zugrundeliegenden Probe zum Zeitpunkt der Untersuchung. Angaben zu den Methoden und deren Messunsicherheiten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die vollständige und unveränderte Wiedergabe ist jedoch ausdrücklich erlaubt. Im Übrigen sowie bei Aussagen zur Konformität gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Prüfbericht Nr.: 210-866369 Version 0

Seite: 1 von 5

# Prüfbericht Nr. 210-865336

QSI GmbH - Flughafendamm 9a - D-28199 Bremen

Avitale GmbH

Butenring 7  
25479 Ellerau

Datum: 04-Feb-2022

<b>Kunden-Nr.:</b>	<b>12773</b>	<b>Probe-Nr.:</b>	<b>377288</b>
Produkt:	Honig/Honey		
<b>Label:</b>	<b>L0062022 Manuka 550 MGO</b>		
Probeneingang:	01-Feb-2022	Beginn / Ende Untersuchung:	01-Feb-2022 / 02-Feb-2022
Art/Herkunft:	Neuseeland Manuka	Verpackung:	Kunststoff / plastic
Siegel:	ohne/without	Temp.:	RT

## VA41120 (2019-12) Bestimmung des Gehaltes vom Manuka Marker, NMR (7,41 ppm), 1H-NMR, Honig

Parameter in mg/kg	BG*	Ergebnis
Manuka Marker, NMR (7,41 ppm)		561

Akkreditierte Methode

\* Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar

Quality Services International GmbH

Version 0

  
 Mandy Weigel  
 Prüfleiterin  
 Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin



Die durchgeführte Analytik dient als Entscheidungsgrundlage zur Marktverwendung des Produktes.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die dieser Prüfung zugrundeliegenden Probe zum Zeitpunkt der Untersuchung. Angaben zu den Methoden und deren Messunsicherheiten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die vollständige und unveränderte Wiedergabe ist jedoch ausdrücklich erlaubt. Im Übrigen sowie bei Aussagen zur Konformität gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Prüfbericht Nr.: 210-865336 Version 0

Seite: 2 von 5

# Prüfbericht Nr. 210-866716

QSI GmbH - Flughafendamm 9a - D-28199 Bremen

Avitale GmbH

Butenring 7  
25479 Ellerau

Datum: 04-Feb-2022

<b>Kunden-Nr.:</b>	<b>12773</b>	<b>Probe-Nr.:</b>	<b>377288</b>
Produkt:	Honig/Honey		
<b>Label: L0062022 Manuka 550 MGO</b>			
Probeneingang:	01-Feb-2022	Beginn / Ende Untersuchung:	03-Feb-2022 / 04-Feb-2022
Art/Herkunft:	Neuseeland Manuka	Verpackung:	Kunststoff / plastic
Siegel:	ohne/without	Temp.:	RT

## VA220 (2021-06) Botanische und geographische Herkunftsbestimmung, Beurteilung nach deutscher Honigverordnung

Parameter (Methode)	Einheit	Ergebnis
Elektr. Leitfähigkeit (ASU L 40.00-5, 2021-11, mod <sup>^</sup> )	mS/cm	0,53
rel. Pollenhäufigkeit (ASU L 40.00-11, 2003-12, mod. <sup>^^</sup> )		
Leitpollen 1	%	84 Leptospermum-Type (Manuka/Kanuka) ü.r.
Leitpollen 2	%	keine/none
Begleitpollen 1	%	keine/none
Begleitpollen 2	%	keine/none
Begleitpollen 3	%	keine/none
Einzeipollen 1	%	08 Weinmannia-Type ü.r.
Einzeipollen 2	%	keine/none
Einzeipollen 3	%	02 Knightia excelsa (Rewarewa); 01 Trifolium/Melilotus (Kleearten, Clover-Types)



Identifizierte Pollentypen	Ulex (Stechginster, Gorse) -Type (P) Palmae (Palmen, Palms) Trifolium repens (Weißklee, White Clover) Acacia sp. (Akazie, Acacia) Plantaginaceae (Wegerichgewächse, Plantain) (P) Brassicaceae (Kreuzblütler, Crucifers) Brassica napus (Raps, Rape) Taraxacum (Löwenzahn, Dandelion) -Type u.r. Serratula (Distel, Thistle) -Type Achillea (Schafgarben, Yarrow) -Type Phormium tenax (Neuseel. Flachs, New Zealand Flax) unidentified pollen-types Eucalyptus spec. Lotus sp. (Hornklee, Trefoil) ü.r.
HT-Bestandteile, Pilzsporen *	wenige/few
HT-Bestandteile, Wachswolle *	keine/none
HT-Bestandteile, Wachsfäden *	keine/none
Hefegehalt, geschätzt (VA 262)	mittel/medium
Stärkekörner ** (VA 268)	gering/low (= < 10%)
Andere feste Bestandteile	honigtypisch/honey-specific
Beurteilung: Honigart, HVO, §1, Anl. 1, II	Blüten/Blossom
<b>Beurteilung: Botanische Herkunft, HVO, §3, (3) 1.</b>	<b>(unter Berücksichtigung des MGO/DHA und weiterer Marker) Manuka/ (under consideration of MGO/DHA and further markers) Manuka</b>
Beurteilung: Geogr. Herkunft	Neuseelans/New Zealand
Geruch (ASU L 00.90-6, 2015-06, mod.^^^)	trachttypisch/source-specific
Geschmack (ASU L 00.90-6, 2015-06, mod.^^^)	trachttypisch/source-specific
Farbe (ASU L 00.90-6, 2015-06, mod.^^^)	trachttypisch/source-specific
Konsistenz (ASU L 00.90-6, 2015-06, mod.^^^)	kristallin/crystallized

Akkreditierte Methode

u.r. = unterrepräsentiert, ü.r. = überrepräsentiert, k = Zählung ohne Pollenspender/nektralose Pflanzen

\* HT = Honigtau, \*\* Stärkekörner in % je 300 gezählten Pollen- u. Stärkekörnern

^Einwaage, ^^Anpassung in Volumen und Temperatur, ^^^Matrix: nur Honig

**Beurteilung:**

Gemäß den im Rahmen der vorliegenden Analyse ermittelten Merkmalen handelt es sich nach der deutschen Honigverordnung , §1, Anl. 1, (II) um einen Blüten/Blossom -Honig.

Aufgrund der durchgeführten Untersuchung ist eine Bezeichnung als (unter Berücksichtigung des MGO/DHA und weiterer Marker) Manuka/ (under consideration of MGO/DHA and further markers) Manuka -Honig gemäß § 3 (3) 1. der aktuellen deutschen Honigverordnung zulässig.

Aufgrund des vorliegenden Pollenspektrums ist die Herkunftsangabe Neuseelans/New Zealand basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand zulässig.



Markus Krieger  
Prüfleiter  
Staatl. geprüfter Lebensmittelchemiker

Die durchgeführte Analytik dient als Entscheidungsgrundlage zur Marktverwendung des Produktes.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die dieser Prüfung zugrundeliegenden Probe zum Zeitpunkt der Untersuchung. Angaben zu den Methoden und deren Messunsicherheiten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die vollständige und unveränderte Wiedergabe ist jedoch ausdrücklich erlaubt. Im Übrigen sowie bei Aussagen zur Konformität gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Prüfbericht Nr.: 210-866716 Version 0

Seite: 5 von 5