

# Sanum

## Episcorit® Auszug



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Präparate aus Pflanzenextrakten
Wirkstoff:	Purpursonnenhutkraut-Preßsaft
Zusammensetzung:	100 ml Episcorit® enthalten: 75,6 ml Preßsaft aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut (1,5-2,5 : 1). Sonstige Bestandteile: Ethanol.
Indikation:	Unterstützende Behandlung rezidivierender Infekte im Bereich der Atemwege und der ableitenden Harnwege.
Eigenschaften:	Echinacea purpurea (Roter Sonnenhut) stammt aus Nordamerika. Bei den Indianern galt er als ein bevorzugtes Wundheilmittel. Echinacea stimuliert die körpereigene Interferon-Produktion und steigert somit deutlich die Abwehrfunktionen. Beim Menschen haben Echinaceazubereitungen eine immunbiologische Wirkung. Sie steigern u. a. die Zahl der weißen Blutkörperchen und der Milzzellen.
Anwendung:	Erwachsene 3-4mal täglich 55 Tropfen, entsprechend 2,75 ml. Episcorit® sollte nicht länger als 2 Wochen kontinuierlich eingenommen werden.
Nebenwirkungen:	In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitung aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Treten Nebenwirkungen auf, sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein

Arzt aufgesucht werden.

---

Gegenanzeigen:	Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Episcorit® nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämieähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen, chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Episcorit® in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Hinweis:	
Warnhinweis:	Enthält 22 Vol.% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bis zu 0,47 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	30 ml/100 ml Tropfflasche.
Stand vom:	103