

# NEUES KOMBINATIONSPRÄPARAT

VarroMed® ist das erste zugelassene Bienenarzneimittel für die gesamte EU, welches von der Europäischen Kommission zugelassen wurde.

VarroMed® wird in einer 555 ml Flasche mit einem integrierten Tropfer und einer praktischen Skala zum einfachen Dosieren geliefert.

VarroMed® ist ein gebrauchsfertiges Produkt - mit nur natürlich vorkommenden Inhaltsstoffen - und einer Kombination von zwei aktiven Substanzen - Ameisensäure und Oxalsäuredihydrat. VarroMed® hat 0-Tage Wartezeit und ist für die Bioimkerei geeignet.

VarroMed® kann im Frühling, Spätsommer/Herbst und Winter zur Varrobehandlung eingesetzt werden - und ist mit und ohne Brut anwendbar.


Das Produkt wurde speziell für Bienen entwickelt, ist sofort einsatzbereit und schnell in der Anwendung.

VarroMed® ist in allen EU-Ländern rezeptfrei erhältlich.


**BEEVITAL GMBH  
KONTAKT**

+43 6219 20645  
verkauf@beevital.com  
Wien, Österreich

## PRODUKTVORTEILE



3-JAHRESZEITEN BEHANDLUNG



GEBRAUCHSFERTIG



WETTER & TEMPERATUR UNABHÄNGIG



FÜR DIE BIOIMKEREI GEEIGNET

# VARROMED®

5 mg/ml + 44 mg/ml



AB SOFORT  
IM IMKEREI-  
FACHHANDEL  
ERHÄLTlich



EU/2/16/203



AB SOFORT  
IN APOTHEKE  
ODER BEI  
TIERARZT  
ERHÄLTlich

**AT:** VarroMed® 5 mg/ml Ameisensäure+ 44 mg/ml Oxalsäuredihydrat, Dispersion zur Anwendung in Bienenvölkern von Honigbienen, **Rezeptfrei, Abgabe: Apotheken, Drogerien und Imkereifachhandel (gem. §59 Abs 7 AMG). Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.**  
**DE:** VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml Dispersion zur Anwendung in Bienenvölkern von Honigbienen, Ameisensäure/Oxalsäure- Dihydrat; **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von Varroose (Varroa destructor) in Bienenvölkern mit oder ohne Brut. **Warnhinweise:** Bei der Anwendung des Tierarzneimittels Schutzkleidung, säureresistente Handschuhen und eine Schutzbrille tragen. Lesen sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Wartezeit:** Honig: **0 Tage; \*Apothekenpflichtig**

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.**

# VARROMED®


5 mg/ml + 44 mg/ml

## DIE ERSTE 3-JAHRESZEITEN VARROA BEHANDLUNG





PROTECTING YOUR BEES  
www.beevital.com

# WIE WIRD VARROMED® 5 mg/ml + 44 mg/ml VERWENDET?



- Nachmittag/Abend
- Dosis pro Volk nach Volksstärke
 

	5000-7000	7000-12000	12000-30000	>30000
	15 ml	15-30 ml	30-45 ml	45 ml
- vor Gebrauch schütteln
- Zwischen Wabengassen aufbringen
- Nach 6 Tagen Milben zählen...
- ...Wiederholung nach Bedarf (wenn nötig)



Praktische Skala zum einfachen Dosieren

# WANN WIRD VARROMED® 5 mg/ml + 44 mg/ml VERWENDET?



















VarroMed® wurde in Feldstudien in verschiedenen europäischen Klimazonen intensiv wissenschaftlich getestet.

VarroMed® zeichnet sich durch hervorragende Wirksamkeit, Wetter- und Temperaturunabhängigkeit aus.

VarroMed® kann im Frühling, Spätsommer/Herbst und Winter zur Varrobehandlung eingesetzt werden - und ist mit und ohne Brut anwendbar.

Speziell durch die Frühlingsbehandlung wird eine frühe Bekämpfung der Milben erreicht. Damit wird ein kritischer Befall im Sommer vermieden.

FRÜHLING:	SPÄTSOMMER / HERBST:	WINTER:
1 ODER 3 BEHANDLUNGEN	3 - 5 BEHANDLUNGEN	1 BEHANDLUNG
		
		
		
		
		
FRÜHLING	SOMMER	HERBST
		
		WINTER