

## **Veritest® - Borreliose Test**

### **zur Testung an der Zecke**

**PZN: 7010409**

Der Zeckenschnelltest ist ein immunologischer Schnelltest für den schnellen und qualitativen Nachweis von Borrelien direkt in der Zecke.

Lyme-Borreliose und FSME sind die am häufigsten von Zecken übertragenen Krankheiten. Eine Impfung gegen Borrelien ist derzeit nicht möglich. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine frühe Diagnose sowie eine Antibiotika-Therapie dazu führen

kann, Spätfolgen und Komplikationen zu verringern.

Die Entwicklung neuer immunologischer Techniken zum direkten Nachweis von Borrelien in der Zecke ermöglichen Ihnen und dem Arzt eine schnellere Diagnose und eine sofortige Behandlung.

Bei der Untersuchung der Lyme-Borreliose gibt es so hauptsächlich 2 Möglichkeiten:

1. Der Nachweis von Antikörpern
2. Der Nachweis des Erregers selbst

Viele dieser Nachweismethoden sind mitunter schwierig zu beurteilen und es kann 6-8 Wochen dauern bis die Laborbefunde vorliegen.

### **Probennahme:**

Die festgesaugte Zecke so schnell wie möglich entfernen!  
Quetschung des Zeckenleibes vermeiden.  
Keine Öl oder Klebstoffe auf das Tier aufbringen.

### **Aufbau der Testkassette:**

In dem Plastikgehäuse der Testkassette befindet sich ein Teststreifen an deren rechtem Ende die Probenöffnung und im linken Teil das Reaktionsfeldfenster ist. Im Reaktionsfeld des Teststreifens befindet sich eine Testregion (T) und die Kontrollregion (C). Die Beschriftung neben dem Fenster markiert die jeweilige Test- und Kontrollregion.

Durch diese Untersuchung kann bereits direkt nach dem Zeckenstich das Risiko einer möglichen Infektion durch die fragliche Zecke abgeschätzt werden.

Bei einem negativen Untersuchungsergebnis sollte man jedoch daran denken, dass bei bestehendem Verdacht einer Borrelieninfection die sorgfältige klinische Beobachtung weiterhin zu empfehlen ist, denn es können weitere unbemerkte Bisse durch andere Zecken stattgefunden haben.

**Verpackungseinheit:**

10 Testkarten mit Zubehör, PZN: 5890719

3 Testkarten mit Zubehör, PZN: 7010409

erhältlich in Apotheken und med. Fachgeschäften