

# MEDICAL DEVICES

Sicheres Applikationsmanagement für effektive Therapien

## Fresenius Kabi Produktkataloge

**Übersichts-Katalog**



**Produkt-Kataloge**

**Applikationstechnik und -systeme für die Enterale Ernährung**



**Trink- und Sondenernahrungen**



© Fresenius Kabi Deutschland GmbH. Vervielfältigung und Weitergabe - auch auszugsweise - nur mit vorheriger, schriftlicher Genehmigung zulässig.

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Fresenius Kabi Deutschland GmbH. Dies können unter unten genannter Adresse angefordert oder unter <http://www.fresenius-kabi.de/internet/kabi/de/kintpub.nsf/Content/izb> abgerufen werden.

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Else-Kröner-Straße 1  
61352 Bad Homburg v.d.H.  
Tel.: 06172 / 686-8200  
kundenberatung@fresenius-kabi.de  
www.fresenius-kabi.de  
www.fresenius-kabi.de/md

730291/2 (02/11 AC)

© Fresenius Kabi Deutschland GmbH. Vervielfältigung und Weitergabe - auch auszugsweise - nur mit vorheriger, schriftlicher Genehmigung zulässig.

**PRODUKTKATALOG Applikationstechnik und -systeme – Infusion und Parenterale Ernährung**



## PRODUKTKATALOG

### Applikationstechnik und -systeme

### Infusion und Parenterale Ernährung

Stand Dezember 2011

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

# „Sicheres Applikationsmanagement für effektive Therapien“

Das ist der Leitsatz, auf dem alle Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Medical Devices von Fresenius Kabi aufbauen und Ihnen somit einen maximalen Nutzen bieten.

Bei der Infusion von Arzneimitteln und Ernährungskomponenten sowie bei der Transfusion von Blut bzw. Blutkomponenten verwenden Sie **eine komplexe Applikationstechnik und sehr viele unterschiedliche und spezifische Applikationssysteme**, um Ihren Patienten korrekt und erfolgreich die Therapeutika zu applizieren. Nicht nur die **Vielzahl dieser Produkte**, sondern auch die **Anzahl des in diese Prozesse einbezogenen medizinischen Fachpersonals bilden große Herausforderungen** für die mit der Beschaffung, der Versorgung und der Qualitätssicherung des Applikationsmanagements befassten Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Letztendlich ist es Ihr Ziel, dass die entsprechenden Arzneimittel und Ernährungskomponenten bzw. Blutprodukte den **korrekten und effizienten Weg in den Patienten finden und somit ein optimales klinisches Ergebnis zum Wohl Ihrer Patienten erzielt werden kann.**



Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices ist Experte für Ihr Applikationsmanagement. Mit unseren etablierten Markenprodukten und Dienstleistungen tragen wir dazu bei, Ihre therapeutischen Maßnahmen zu unterstützen und für die Patienten ein optimales Ergebnis zu erreichen. Die Medizinprodukte von Fresenius Kabi bieten Ihnen ein hohes Nutzenpotenzial in der Grundversorgung von infusions- und ernährungsbedürftigen Patienten. Bei der Entwicklung und dem Design unserer Produkte achten wir zu Ihrem Nutzen vor allem auf die **Kompatibilität zu Arzneimitteln, Ernährungskomponenten und Blutprodukten**, auf das **Zusammenwirken von aktiven** (Applikationstechnik) **und passiven** (Applikationssysteme) **Medizinprodukten** sowie auf die **Patienten- und Anwendersicherheit.**



Das „Medical Devices“-Team von Fresenius Kabi unterstützt Sie vor Ort in der Anwendung der Produkte und durch kundenspezifische Dienstleistungen, um Ihre Ziele in der Optimierung

- ▶ **der klinischen und ambulanten Prozesse und Ergebnisse für die Patienten**
- ▶ **der Sicherheit der Beschäftigten im Gesundheitswesen**
- ▶ **der Wirtschaftlichkeit in der Leistungserbringung**
- ▶ **der Umsetzung von medizinischen Leitlinien**

zu realisieren und eine höchstmögliche Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Das neue und einzigartige Dienstleistungskonzept AppliCare® bietet Ihnen einen strukturierten Zugang zu unserem umfangreichen Know-how. Sie werden mit AppliCare® in der Lage sein, Ihr **gesamtes Applikationsmanagement zu reflektieren und zu optimieren.**

# Inhaltsverzeichnis



## ▶ Applikationstechnik Infusion .....6

Spritzen- und volumetrische Infusionspumpen.....	10
Mobile Infusionspumpen.....	34
Zentrales Infusions- und Ernährungsmanagement.....	38



## ▶ Applikationssysteme Infusion .....44

Pumpen- und Schwerkraftinfusion.....	48
Transfusion.....	72
Verbindungssysteme Infusion.....	74
Arzneimittelzubereitung.....	88
Infusionsfiltration.....	98
Zentralvenöser Zugang.....	104
Periphervenöser Zugang.....	112
Subcutaner Zugang.....	116
ZVD-Messung.....	118
Sicherheitstechnologie bei Applikationssystemen.....	120



## ▶ Applikationstechnik Parenterale Ernährung.....122

Mobile Infusionspumpen.....	126
Volumetrische Infusionspumpen.....	128



## ▶ Applikationssysteme Parenterale Ernährung.....132


Pumpen- und Schwerkraftinfusion.....	136
Zubereitung von parenteraler Ernährung.....	142
Infusionsfiltration.....	144

## DIENSTLEISTUNGS-KONZEPT



## ▶ AppliCare® Applikationsmanagement von Fresenius Kabi.....146

## ALLES AUF EINEN BLICK



## ▶ Bestellinformationen und Wissenswertes.....150

Symbole und ihre Bedeutung.....	151
Informationen zu Maßeinheiten des Drucks.....	151
Stichwort-/Produktverzeichnis, alphabetisch.....	152
Produktverzeichnis, nach Artikelnummern.....	156
Bestellinformationen.....	158
Fortbildungsangebote.....	168
Kundenberatung, Auftragsfassung, Technischer Kundendienst.....	173

## Inhalt

## Applikationstechnik Infusion

<b>Spritzen- und volumetrische Infusionspumpen</b> .....10	Pilot/Injectomat®/Optima Infusionspumpen
Agilia Infusionspumpen	Spritzenpumpen
Spritzenpumpen	Pilot A2/Injectomat® 2000.....27
Injectomat® Agilia.....11	Pilot C/Injectomat® 2000 P.....27
Injectomat® MC Agilia.....12	Pilot Anästhesie/ Injectomat® 2000 Anästhesie.....28
Injectomat® TIVA Agilia.....13	Pilot Hyperbaric/Master PCA.....29
Volumetrische Infusionspumpen	Injectomat® 2000 MC.....30
Volumat Agilia.....14	Volumetrische Infusionspumpen
Volumat MC Agilia.....15	Optima PT/VS/ST.....31
Technisches Zubehör Agilia.....16 - 18	Technisches Zubehör
Medikamentenbibliothek.....19	Pilot/Injectomat®/Optima.....32
Orchestra® Infusionspumpen	Allgemeines technisches Zubehör.....33
Spritzenpumpen	<b>Mobile Infusionspumpen</b> .....34
Orchestra® Module DPS.....20	Mobile volumetrische Infusionspumpe
Orchestra® Module DPS Visio.....21	Ambix act iv.....35
Volumetrische Infusionspumpen	Mobile mechanische Infusionspumpen
Orchestra® Module MVP ST/PT.....22	Ambix anapa/anapuls Einmalinfusionspumpe....36
Datenmanager	Ultraflow® Infusionspumpe.....37
Orchestra® Base A/Intensive/Primea.....23 - 25	
Technisches Zubehör Orchestra®.....26	<b>Zentrales Infusions- und Ernährungsmanagement</b> .....38 - 42

## Quickfinder

Applikations- technik Infusion	Applikations- systeme Infusion	Applikations- technik Parenterale Ernährung	Applikations- systeme Parenterale Ernährung	Dienst- leistungs- konzept AppliCare®	Bestell- informationen und Wissens- wertes
6	44	122	132	146	150

Infusionspumpen	Einsatzgebiete			
	Intensivstation	Allgemeinstation	Home Care	Rettungsdienst
<b>Agilia</b>	Injectomat®	▲	▲	▲ (▲)
	Injectomat® MC	▲	▲	▲ (▲)
	Injectomat® TIVA	▲	▲	▲
	Volumat	▲	▲	
	Volumat MC	▲		
<b>Orchestra®</b>	Modul DPS/DPS Visio	▲		
	Modul MVP	▲		
	Base A/Intensive/Primea	▲		
<b>Pilot/ Injectomat® 2000/ Optima</b>	Pilot A2/Injectomat® 2000		▲	▲ (nur A2)
	Pilot C/Injectomat® 2000 P	▲		
<b>Optima</b>	Pilot Anästhesie/Injectomat® 2000 Anä.	▲		▲
	Pilot Hyperbaric/Master PCA	▲	▲	▲
	Injectomat® 2000 MC	▲	▲	▲
	Optima PT/ST/VS	▲	▲	▲
			(▲)	▲
<b>Ambix act iv</b>		(▲)	▲	
<b>Ambix anapa</b>		▲	▲	
<b>Ultraflow®</b>		▲	▲	





## Applikationstechnik Infusion

Infusionstherapien gehören zu den wichtigsten therapeutischen Maßnahmen in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung von Patienten.

Infusionen werden primär eingesetzt für die

- ▶ Applikation von Medikamenten
- ▶ Volumenersatz-Therapie
- ▶ Regulierung des Elektrolyt-Haushalts und des Säure-Basen-Gleichgewichtes
- ▶ Applikation von Blut bzw. Blutkomponenten (Transfusion)
- ▶ Applikation von parenteraler Ernährung

**In den meisten Fällen werden die Infusionen apparativ, mittels Spritzenpumpen oder volumetrischen Infusionspumpen, durchgeführt.**

Volumetrische Infusionspumpen fördern die zu applizierende Flüssigkeit aus einem Vorratsbehältnis (Beutel/Flasche). Spritzenpumpen dienen zur automatisierten Abgabe eines Medikaments über eine Spritze.

Das Ziel hierbei ist es immer, die zu applizierenden Flüssigkeiten in einem geschlossenen System unter Einhaltung exakter Förderraten in den menschlichen Körper zu infundieren. In diesem Zusammenhang ergeben sich **klare Anforderungen an eine zuverlässige Applikationstechnik** im Bereich der Infusionstherapie:

- ▶ Einfaches Handling durch intuitive Benutzeroberflächen
- ▶ Kompatibilität zu Verbrauchsmaterialien und Zubehör
- ▶ Sicherheit und Kontrollierbarkeit
- ▶ Individuelle und exakte Dosierungsmöglichkeiten
- ▶ Zentrales Infusions-Management

Fresenius Kabi bietet hierzu ein breites Portfolio an stationärer und ambulanter Applikationstechnik für mehr Sicherheit und Effizienz. Dies wird durch unsere strengen Qualitätskontrollen und unsere engen Toleranzgrenzen, besonders hinsichtlich der Exaktheit der Förderraten, ermöglicht.



## Applikationstechnik Infusion

### Spritzen- und volumetrische Infusionspumpen

Mit der **Agilia** Produktfamilie bietet Fresenius Kabi ein Programm an hochpräzisen und besonders benutzerfreundlichen Spritzenpumpen und volumetrischen Infusionspumpen. **Agilia** Infusionspumpen bieten Ihnen Leistungsmerkmale, die alle Bereiche von der täglichen Routine über die Intensivpflege bis hin zu Spezialanforderungen aus der Anästhesie abdecken:

- ▶ Höchste Förderratenpräzision
- ▶ Intuitive Bedienbarkeit durch einheitliche und interaktive Benutzeroberflächen
- ▶ Mehr Sicherheit und Komfort durch identische Alarmhandhabung
- ▶ Patenteder OCS-Selbsttest bei den volumetrischen Infusionspumpen zur Vermeidung von Free Flow-Effekten
- ▶ Spezieller Spritzenkolbenschutz bei den Spritzenpumpen zur Vermeidung von unbeabsichtigten Bolusgaben
- ▶ Ratenmodus ml/h und/oder Dosiskalkulation sowie Betrieb im TIVA- bzw. TCI-Modus
- ▶ Höchste Mobilität und Stapelbarkeit durch speziellen Tragegriff

Das **Agilia** Portfolio bietet Ihnen darüber hinaus sinnvolles Zubehör und ein umfangreiches Programm an kompatiblen Applikationssystemen. Speziell für die Intensivstation wurde mit **cinema** ein Konzept entwickelt, um Ihnen den aktuellen Status aller **Agilia** Infusionspumpen für die Infusions- und Ernährungstherapie Ihrer Intensivstation in Echtzeit an zentraler Stelle anzuzeigen.

Mit dem modularen Konzept **Orchestra**® bietet Fresenius Kabi eine maßgeschneiderte Lösung für den Infusionsplatz in der Intensivmedizin und im OP. Die **Orchestra**® Module ermöglichen die beliebige Kombination und zentrale Steuerung von bis zu 8 Spritzen- und volumetrischen Infusionspumpen.

Das Programm der Infusionspumpen von Fresenius Kabi wird ergänzt um die Produktlinien **Injectomat**® 2000 und **Pilot** (Spritzenpumpen) sowie um die **Optima** (volumetrische Infusionspumpe), die sich seit mehr als 15 Jahren im Markt bewährt haben.

## Spritzenpumpe Injectomat® Agilia



### Hochpräzise Spritzenpumpe zur intravenösen Applikation von Medikamenten

- Infusionsmodus ml/h (Abb. 1)
- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Programmierbare Modi
  - Infusion mit oder ohne Anzeige des Medikamentennamens
  - Medikamentenauswahl anhand Medikamentenliste (mit Displayanzeige)
  - Vigilant® Drug'Lib Agilia
- Zubehör und Softwaretools für einfachere Servicearbeiten
- Kürzere Einweisungszeiten reduzieren den Schulungsbedarf
- Einfacher ergonomischer Ersatzteilwechsel
- Schnellstarter - in kürzester Zeit auf Rate
- Sichtbare und effiziente Sicherheitsfeatures, z. B. Spritzenkolbenschutz (Abb. 2)

Kompatible Injectomat® Spritzen  
finden Sie auf Seite 65

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Injectomat® Agilia	1	Z018020	4377569	03.99.05.3004

## Spritzenpumpe Injectomat® MC Agilia




### Hochpräzise Spritzenpumpe mit Dosiskalkulation zur Applikation von Medikamenten

- Dosiskalkulation: µg/kg/min
- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Erweiterte Tastatur mit Taste „Displayinformationen“ und „C“ für Korrekturen
- DosISRaten, Infusionsmodus und ml/h sind konfigurierbar
- Programmierbare Modi
  - Infusion mit oder ohne Anzeige des Medikamentennamens
  - Medikamentenauswahl anhand Medikamentenliste (mit Displayanzeige)
  - Vigilant® Drug'Lib Agilia
- Mikro-Fördermodus, z. B. 0,15 ml/h
- Programmierbarer Bolus
- Schnellstarter - in kürzester Zeit auf Rate
- Sichtbare und effiziente Sicherheitsfeatures, z. B. Spritzenkolbenschutz

Kompatible Injectomat® Spritzen  
finden Sie auf Seite 65

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Injectomat® MC Agilia	1	Z018120	-	-

## Spritzenpumpe Injectomat® TIVA Agilia



### Hochpräzise Spritzenpumpe mit Dosiskalkulation zur Applikation von Medikamenten für die Anästhesie

- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Optional: TCI-Modelle für Propofol, Remifentanyl, Sufentanyl und Alfentanil
- Programmierbare Modi
  - Infusion mit oder ohne Anzeige des Medikamentennamens
  - Medikamentenauswahl anhand Medikamentenliste (mit Displayanzeige)
  - TIVA-Modus mit Vigilant® Drug'Lib Agilia
  - TCI-Modus mit den bekannten PK-Modellen (aktivierbare Option)
- Schnelle und direkte Überwachung der Infusion, LED-Indikationen für die Statusanzeige (Abb. 1)
- Sichtbare und effiziente Sicherheitsfeatures, z. B. Spritzenkolbenschutz
- Spezifisches Infusionsgerät für TIVA erhältlich (Abb. 2)

Kompatible Infusionsgerät  
TIVA-Drop finden Sie auf Seite 86

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Injectomat® TIVA Agilia	1	Z018220	-	-

## Volumetrische Infusionspumpe Volumat Agilia



### Volumetrisch gesteuerte Infusionspumpe zur Medikamenten- applikation mit kompakt anwendbarem Fördermechanismus

- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Sehr kurze Programmierzeiten mit automatischer Förderratenberechnung ermöglichen den schnellen Einsatz
- Link Agilia Infusionspumpenträger für den Aufbau eines übersichtlichen Infusionsarbeitsplatzes, optional mit Anbindung an ein Patientendaten-Managementssystem
- Patientierter OCS-Selbsttest zum Schutz des Patienten vor Free Flow
- Eigendynamische Fließdruckkontrolle mit optional aktivierbarer Diskonnektions-erkennung sowie automatischem Verschlussdruckabbau
- Schnellstarter - in kürzester Zeit auf Rate
- Sichtbare und effiziente Sicherheitsfeatures
- Spezifisches Infusionsgerät für Volumat Agilia erhältlich (Abb. 2)

Kompatible Infusionsgeräte Agilia  
Volumat Lines finden Sie auf den Seiten 49-53

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Volumat Agilia	1	2019020	-	03.99.05.4005

## Volumetrische Infusionspumpe Volumat MC Agilia



### Volumetrisch gesteuerte Infusionspumpe mit Dosiskalkulation zur Umsetzung spezifizierter Medikamentenprotokolle

- Dosiskalkulation:  $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$
- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Link Agilia Infusionspumpenträger für den Aufbau eines übersichtlichen Infusionsarbeitsplatzes, optional mit Anbindung an ein Patientendaten-Managementssystem
- Programmierung in Dosiseneinheiten möglich - Fehlerreduktion bei der Berechnung der Dosierung durch Vigilant® DrugLib Agilia
- Umfangreiche Programmierungseinstellungen
- Spezielle Infusionsschemata
- Patientierter OCS-Selbsttest zum Schutz des Patienten vor Free Flow
- Mikro-Fördermodus, z. B. 1,1 ml/h
- Softwareoptionen
- Programmierbarer Bolus
- Spezifisches Infusionsgerät für Volumat MC Agilia erhältlich (Abb. 2)

Kompatible Infusionsgeräte Agilia  
Volumat Lines finden Sie auf den Seiten 49-53

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Volumat MC Agilia	1	2019120	-	-



## Technisches Zubehör Agilia



### Link Agilia Infusionspumpenträger zur zentralen Spannungsversorgung für 4, 6 oder 8 Agilia Infusionspumpen

#### Link 4 Agilia, Link 6 Agilia, Link 8 Agilia

- Link Agilia Infusionspumpenträger für 4, 6 oder 8 Infusionspumpen
- Jede Infusionspumpe kann an jede beliebige Position des Link Agilia Infusionspumpenträgers gesteckt und wieder entnommen werden
- Nur eine Netzanschlussleitung
- Einfache Installation der Infusionspumpen durch Führungsschienen sowie automatisches Sicherheitsverriegelungssystem
- Drehbare Befestigungsklauen erlauben die Fixierung der Link Agilia Infusionspumpenträger an Rundrohren wie auch Normschienen

#### Link 4+ Agilia, Link 6+ Agilia, Link 8+ Agilia

- Das Injectomat® Agilia USB-Kabel und das Injectomat® Agilia RS232-Kabel ermöglichen die Kommunikation zwischen dem Link Agilia Infusionspumpenträger und einem Computer
- Jedes Kommunikationskabel ist galvanisch getrennt (4 kV). Die Kommunikationsmöglichkeiten werden genutzt für:
  - Technische Services
  - Servicesoftware
  - Medikamentenbibliotheken und Gerätekonfiguration mit der Vigilant® Drug'Lib Agilia
  - Zentrale Datenübergabe an übergeordnete Systeme (PDMS/KIS)

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Link 4 Agilia	1	Z073480	-	-
Link 6 Agilia	1	Z073481	-	-
Link 8 Agilia	1	Z073498	-	-
Link 4+ Agilia	1	Z073482	-	-
Link 6+ Agilia	1	Z073483	-	-
Link 8+ Agilia	1	Z073499	-	-
Injectomat® Agilia USB-Kabel	1	Z073491	-	-
Injectomat® Agilia RS232-Kabel	1	Z073493	-	-

## Technisches Zubehör Agilia



Injectomat® Agilia  
Duo-Adapter

Injectomat® Agilia  
DC-DC-Konverter

Injectomat® Agilia  
Schwesternrufkabel

### Injectomat® Agilia Duo-Adapter

**2-fach-Kaltgerätesteckeranschluss, 220 V, ermöglicht die Zentralisierung der Stromversorgung für zwei Agilia Infusionspumpen**

- Reduzierung der Netzkabel macht den Arbeitsplatz sicherer
- Zu empfehlen, wenn zwei Agilia Infusionspumpen als Doppelkanalgerät installiert werden
- Mechanische Eigenschaften
  - Anzahl Slots für Agilia Infusionspumpen: 2
  - Abmessung: H x B x T 170 x 40 x 45 mm
  - Spritzwasserschutz: IP 22
  - Netzanschluss: 1
  - Gewicht: 180 g

### Injectomat® Agilia DC-DC-Konverter

**Der Konverter liefert 12-30 V DC Gleichstrom für den Einsatz im Rettungsdienst via Niederspannungsbordnetz**

- Mechanische Eigenschaften
  - Kabellänge Eingang: 1.800 mm
  - Kabellänge Ausgang: 300 mm
  - Gehäuseabmessung: H x B x T 30 x 100 x 60 mm
- Technische Daten
  - Eingangsspannung: 12-30 V DC
  - Ausgangsspannung: 9 V DC
  - Eingangsanschluss: DIN ISO 4165
  - Maximaler Eingangsstrom: 1,8 A
  - Maximale Stromabgabe: 2 A


### Injectomat® Agilia Schwesternrufkabel

**Potenzialfreies Schwesternrufkabel (4 kV isoliert)**

- Das Injectomat® Agilia Schwesternrufkabel ermöglicht den Anschluss an eine Rufanlage
- Mechanische Eigenschaften
  - Agilia Kabellänge: 300 mm (geräteseitig)
  - Personalrufkabel: 1.800 mm (anschlusseitig)
- Technische Daten
  - Ausgang: mechanisches Relais mit Umkehrkontakt
  - Doppelisolierung: 4 kV
  - Spannung maximal: 24 V AC/DC
  - Strom maximal: 1 A AC/DC

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Injectomat® Agilia Duo-Adapter	1	Z073495	-	-
Injectomat® Agilia DC-DC-Konverter	1	Z073494	-	-
Injectomat® Agilia Schwesternrufkabel	1	Z073496	-	-
Volumat Agilia Flaschenhalter	1	Z073026	-	-
Tiefensensor für Volumat Agilia	1	Z073200	-	-

## Technisches Zubehör Agilia



### Infusionsständer

Entworfen zur sicheren und stabilen Fixierung von 1 bis 2 Infusionspumpen

- Zur Fixierung von 1 bis 2 Infusionspumpen (max. 6,5 kg)
- Gesamthöhe: ca. 180 cm
- Fixierösen-Durchmesser: 24 mm
- Durchmesser der Stativbodenfläche: ca. 65 cm
- 5 Rollen (2 gebremst)
- Gewicht: ca. 6,5 kg

### Sicherheitsinfusionsständer

Speziell entworfen zur Fixierung von Link Agilia mit bis zu 8 Pumpen und tiefergelegtem Schwerpunkt

- Zur Fixierung von Link Agilia bis zu 8 Pumpen (max. 25 kg)
- Gesamthöhe: ca. 180 cm
- Fixierösen-Durchmesser: 34 mm
- Durchmesser der Stativbodenfläche: ca. 65 cm
- 5 Rollen (2 gebremst)
- Gewicht: ca. 10,5 kg

### Zusatzstabilisierungsgewicht für Infusionsständer

- Befestigung einer dritten Pumpe am Infusionspumpenständer
- Befestigung von 8 Pumpen am Sicherheitsinfusionsständer

### 4-fach-Infusionshakenleiste



Zusatzstabilisierungsgewicht

U-Befestigungsträger

Ablage

Verlängerter Infusionshaken

Griff

Doppelinfusionshaken

### U-Befestigungsträger für Sicherheitsinfusionsständer

- Optionales Zubehör zur Befestigung von z. B. Druckmesssystemen (max. 2 kg)

### Ablage für Sicherheitsinfusionsständer

- Optionales Zubehör zur Ablage leichterer Objekte (max. 2 kg)

### Doppelinfusionshaken

Optionales Zubehör zum Fixieren von 1 bis 2 Flaschen oder Beuteln (max. 2 kg)

- Für Infusionsständer (Durchmesser der Fixierösen 25 mm)
- Für Sicherheitsinfusionsständer (Durchmesser Fixierösen 34 mm)

### 4-fach-Infusionshakenleiste für Sicherheitsinfusionsständer

Optionales Zubehör zum Fixieren von bis zu 4 Flaschen oder Beuteln (max. 4 kg)

### Verlängerter Infusionshaken für Sicherheitsinfusionsständer


- Optionales Zubehör zum Fixieren einer zusätzlichen Flasche oder eines Beutels (max. 1 kg)
- Zur Befestigung am 4-fach-Infusionshaken

### Griff für Sicherheitsinfusionsständer

Optionales Zubehör für verbessertes Handling des Stativs

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infusionsständer für 1–2 Infusionspumpen, bis 4,5 kg, kippstabil, 5 Rollen	1	Z073100	–	–
Sicherheitsinfusionsständer für bis zu 8 Infusionspumpen inkl. Datenmanager oder Link, tiefergelegter Schwerpunkt, kippstabil, 5 Rollen	1	Z073110	–	–
Verlängerter Infusionshaken für 4-fach-Infusionshakenleiste Z073114, bis 1 kg	1	Z073115	–	–
U-Befestigungsträger für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, bis 2 kg, 400 x 300 mm	1	Z073116	–	–
4-fach-Infusionshakenleiste, anschaubarbar für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, bis 4 kg	1	Z073114	–	–
Ablage, anschaubarbar für Sicherheitsinfusionsständer Z073110 bis 2 kg, 300 x 250 mm	1	Z073113	–	–
Griff, anschaubarbar für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, verbessertes Handling Stativ	1	Z073112	–	–
Doppelinfusionshaken für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, Ø 34 mm, Kunststoff	1	Z073111	–	–
Zusatzstabilisierungsgewicht für Infusionsständer Z073100, inkl. Fixierschrauben, Ø 24 cm, max. 3 Pumpen, bis 9 kg, rund	1	Z073101	–	–
Doppelinfusionshaken für Infusionsständer Z073100, Ø 25 mm, Kunststoff	1	Z073102	–	–

## Medikamentenbibliothek Vigilant® Drug'Lib Agilia



### Software für die Infusionstherapie zur Erstellung und Dokumentation von spezifischen Medikamenten- und Infusionspumpenprofilen

- Mehr Sicherheit durch individuelle Einstellungen
- Medikamentenbibliothek für Agilia Infusionspumpen mit Standardwerten für die Verdünnung, Raten- bzw. Dosislimits sowie typische Anmeldewerte
- Konfiguration des Bolus, programmierbaren Bolus sowie Initialbolus und weitere Parameter
- Infusionspumpenprofile bestehend aus Vigilant® Drug'Lib Agilia Medikamentenbibliothek und Infusionspumpenkonfiguration
- Dokumentation und Protokollerstellung

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Vigilant® Drug'Lib für Agilia Medikamentenbibliothek V1.0.10	1	Z073472	–	–
Vigilant® Drug'Lib für Agilia Medikamentenbibliothek V1.1.11 + neue Versionen	1	Z073473	–	–


## Spritzenpumpe Orchestra® Module DPS



### Spritzenpumpe mit dynamischem Druck-Mess-System DPS

- Ratenanzeige durch LED-Display (Abb. 1)
- Eindeutige Alarmidentifikation durch klare Symbole
- Automatische Erkennung der Spritzengröße und des Sprizentyps
- Vermeidung von Free Flow durch Kontrolle der Spritzenpositionierung
- Bolusführung
- Erhöhte Patientensicherheit durch dynamisches Druck-Mess-System DPS
  - Berechnung der Druckentwicklung
  - Vermeidung medikamentöser Unterversorgung
  - Optional Alarm bei Druckabfall
  - Automatischer Abbau des angestauten Medikamentenvolumens bei einem Verschluss durch das Anti-Bolus-System
- Separates Display für Verschlussdruckgrenzen und aktuelle Systemdruckwerte

## Spritzenpumpe Orchestra® Module DPS Visio




### Spritzenpumpe mit dynamischem Druck-Mess-System DPS und zusätzlichem LCD-Display

- Klare und leuchtstarke LED-Anzeige, zusätzlicher Komfort durch zweites, hintergrundbeleuchtetes LCD-Informationsdisplay (Abb. 1)
- Schnelle, einfache Eingabe von Sonderfunktionen wie Bolusprogrammierung und Volumenlimitierung
- Vermeidung von Free Flow durch Kontrolle der Spritzenpositionierung
- Automatische Erkennung von Spritzengröße und Sprizentyp
- Erhöhte Patientensicherheit durch dynamisches Druck-Mess-System DPS
  - Berechnung der Druckentwicklung
  - Vermeidung medikamentöser Unterversorgung
  - Optional Alarm bei ungewöhnlichem Druckabfall
  - Automatischer Abbau des angestauten Medikamentenvolumens bei einem Verschluss durch das Anti-Bolus-System
- Separates Display für Verschlussdruckgrenzen und aktuelle Systemdruckwerte

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Orchestra® Module DPS	1	Z082320	-	-

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Orchestra® Module DPS Visio	1	Z082420	-	-

## Volumetrische Infusionspumpe Orchestra® Module MVP ST/PT




### Volumetrische Infusionspumpe mit dynamischem Druck-Mess-System DPS

- Gleichzeitige Anzeige aller wesentlichen Infusionsdaten wie Rate, infundiertes Volumen, Zielvolumen und Infusionsdauer (Abb. 1)
- Mehr Therapiemöglichkeiten durch neue Funktionen: Sequenzen, Ramp up/Ramp down, piggybacking
- Alarmidentifikation durch grafische und schriftliche Darstellung
- (Mikro-)Förderbereich von 1 bis 99,9 ml/h, weiter in 1-ml-Stufen bis 1.000 ml/h (von 0,1 bis 1.500 ml/h Modul MVP ST)
- Bolusprogrammierung für exakte Bolusverabreichung
- Automatische Berechnung von Förderrate und Infusionsdauer
- Erhöhte Patientensicherheit durch dynamisches Druck-Mess-System DPS
  - Berechnung der Druckentwicklung
  - Vermeidung medikamentöser Unterversorgung
  - Optional Alarm bei Druckabfall
  - Automatischer Abbau des angestauten Medikamentenvolumens bei einem Verschluss durch das Anti-Bolus-System

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Orchestra® Module MVP ST	1	Z083220	-	-
Orchestra® Module MVP PT	1	Z083120	-	-

## Datenmanager Orchestra® Base A



### Orchestra® Base A Datenmanager liefert gleichzeitig Betriebs- spannung für bis zu 8 Orchestra® Module DPS/DPS Visio und MVP ST/PT

- Statusanzeige des Funktionszustandes der Module (Abb. 1)
- Schwesternrufanschluss (optional)
- Unterstützt die elektronische Dokumentation der Patientendaten
- Weitergabe der Daten über RS232-Schnittstelle an Dokumentationssysteme wie PDMS/KIS

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Orchestra® Base A	1	Z081128	-	-



## Datenmanager Orchestra® Base Intensive



### Orchestra® Base Intensive Datenmanager mit interaktivem Infusions-Daten-Management-System (I.D.M.S.)

- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Platzsparendes Ordnungssystem - Aufnahme von bis zu 8 Orchestra® Modulen
- Verknüpfungsmöglichkeit von Orchestra® Module DPS Spritzenpumpen (Ratenüberschreitung bei der Katecholamin-Applikation)
- Besondere Funktionen für die Intensivtherapie
- Berechnung grafischer Trends - unterschiedliche Auswertungen
- Integrierte Medikamentenbibliothek für bis zu 150 Medikamente mit vordefinierten Protokollen
- Vigilant® Drug'Lib Agilia optional mit Barcode-Funktion
- Weitergabe der Daten über RS232-Schnittstelle an Dokumentationssysteme wie PDMS/KIS
- Flüssigkeitsbilanzierung

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Orchestra® Base Intensive	1	Z081220	-	-

## Datenmanager Orchestra® Base Primea



### Orchestra® Base Primea Datenmanager liefert gleichzeitig Betriebsspannung für bis zu 8 Orchestra® Module DPS/DPS Visio und MVP ST/PT und ist TIVA/TCI-kompatibel

- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung
- Umsetzung der TCI-Funktion mit einer Auswahl an Anästhetika, pharmakokinetischen Methoden, Konzentrationen und verschiedenen Spritzentypen
- Zeitgenaue und simultane hypothetische Medikamentenanflutung (Abb. 1)
- Wahlmöglichkeit zwischen Effektivwert und Plasmaspiegel (Plasma- oder Effektsite-Kontrolle) (Abb. 1)
- Einfache Anpassung der Hypnose- und Analgesie-Levels
- Grafische Trends - Anzeige der voraussichtlichen Aufwachzeit in Bezug auf die aktuelle Zielkonzentration
- Automatische Anpassung der Förderrate
- Automatische Dokumentation des gesamten TCI-Verlaufs
- Integrierte Medikamentenbibliothek für bis zu 150 Medikamente mit vordefinierten Protokollen
- Weitergabe der Daten über RS232-Schnittstelle an Dokumentationssysteme wie PDMS/KIS

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Orchestra® Base Primea	1	Z081320	-	-

## Technisches Zubehör Orchestra®



Multifix



Transporteinheit für  
Module DPS/MVP

### Multifix

Infusionspumpenträger des Modulsystems Orchestra® für bis zu 8 Orchestra® Module zur Befestigung an Infusionsständer, Deckenversorgungssystemen oder Gerätenormschienen

### Transporteinheit für Module DPS/MVP

Transmodul-Infusionspumpenträger für den mobilen Einsatz

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Multifix 3, Pumpenhalter	1	1535	–	–
Multifix 4, Pumpenhalter	1	1532	–	–
Multifix 6, Pumpenhalter	1	1533	–	–
Multifix 8, Pumpenhalter	1	1534	–	–
Flaschenhalter inkl. 2 Haken für Multifix Pumpenhalter	1	9615	–	–
Ausleger für Flaschenhalter	1	9623	–	–
Flaschenhaken für Multifix Pumpenhalter	1	9625	–	–
Transporteinheit für Module DPS/MVP	1	Z073082	–	–
Mainy Mode Steckernetzteil DPS/MVP	1	Z073807	–	–
Orchestra® Ethernetkabel	1	Z073479	–	–
Vigilant® Supervisor Lizenz (für Orchestra® Base Intensive/Primea)	1	Z073464	–	–
Tableau Orchestra®, ausziehbar	1	1529	–	–
Medikamentenbibliothek für Base Intensive	1	Z073452	–	–
Infusionsgeräteeigen	1	2112	–	–


## Spritzenpumpen Pilot A2 + C/Injectomat® 2000 + 2000P



Pilot A2



Injectomat® 2000



### Spritzenpumpen für hohe Präzision und einfache Handhabung

- Anzeige der Förderrate durch grünes Lauf-LED bzw. leuchtstarkes LED-Display (Abb. 1)
- Hohe Anwendungssicherheit durch kontinuierlichen Geräteselbstcheck
- Zusätzliche Sicherheit durch aktives Drucküberwachungssystem mit automatischem Verschlussdruckabbau
- Definierter Abbau des angestauten Medikamentenvolumens bei einem Verschluss
- Mikroprozessortechnik und Vorschubkontrolle

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Pilot A2	1	Z016120	–	–
Pilot A2 RS232 (E24)	1	RZ016120	–	–
Pilot C	1	Z016220	–	–
Injectomat® 2000	1	Z016420	3915510	–
Injectomat® 2000P	1	Z016520	–	–

## Spritzenpumpen Pilot/Injectomat® 2000 Anästhesie



Pilot Anästhesie 2



Injectomat® 2000 Anästhesie



### Anästhesie Spritzenpumpen für den Einsatz im OP/Aufwachraum

- Errechnung der nötigen Förderrate anhand des Patientengewichtes und Konzentration des Wirkstoffs
- Medikamentenbibliothek für bis zu 15 Medikamente mit vorprogrammierten Werten
- Anpassung von Konzentrationseingabe, Initial- und Zusatzbolus sowie Erhaltungsrate (Abb. 1)


## Spritzenpumpen Pilot Hyperbaric/Master PCA



Master PCA



Pilot Hyperbaric



### Steueransatz für die Schmerztherapie, kompatibel mit Pilot C und Pilot Anästhesie Spritzenpumpen

- Übersichtliches Display
- Titration und Bolusfunktion
- Differenzierte Programmierung, 5 Profile erstellbar
- Patientenrückblick (Historie), Druckeranschluss möglich (seriell)
- Patientenkontrollierte Analgesie im Krankenhaus
- Drucküberwachungs- und Druckeinstellungsmöglichkeiten ermöglichen auch PCEA-Therapie

### Pilot Hyperbaric Spritzenpumpe für den Einsatz in der Überdrucktherapie

- Ratenanzeige durch LED-Display (Abb. 1)
- Belastbar mit bis zu 6 bar Umgebungsdruck/Überdruck
- Anschlussmöglichkeit einer externen Batterie
- Hohe Anwendungssicherheit durch kontinuierlichen Geräteselbstcheck
- Zusätzliche Sicherheit durch aktives Drucküberwachungssystem mit automatischem Verschlussdruckabbau
  - Einfache Anpassung der Abschaltdruckgrenze durch Drehschalter
  - Definierter Abbau des angestautes Medikamentenvolumens bei einem Verschluss

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Pilot Anästhesie 2	1	Z016320	-	-
Injectomat® 2000 Anästhesie	1	Z016720	-	-

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Master PCA	1	Z054120	-	-
Pilot Hyperbaric	1	Z016117	-	-

## Spritzenpumpe Injectomat® 2000 MC



Injectomat® 2000 MC



### Spritzenpumpe mit Dosiskalkulation

- Einsatzgebiete: Intensiv-/Allgemeinstation, Notaufnahme und OP
- Leuchtstarkes LCD-Display (Abb. 1)
- Zusätzliche Funktionen wie Förderratenberechnung aus Volumen/Zeit, Bolus- und Zusatzbolusgabe ermöglichen unterschiedliche Therapieansätze
- Kontrolle der applizierten Medikamente durch Medikamentenbibliothek
- Angabe der Dosierung in ml/h und Masseneinheiten mit Wirkstoff-Dosierung anhand Patientengewicht

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
injectomat® 2000 MC	1	Z016620	-	-

## Volumetrische Infusionspumpe Optima PT/VS/ST



Optima



### Volumetrische Infusionspumpe mit (PT/VS) ohne Silikonfördererelement (ST)

- Ratenanzeige durch LED-Display (Abb. 1)
- Einsatzgebiete Intensiv-/Allgemeinstation, OP/Aufwachraum, Notaufnahme, HomeCare
- Bolusapplikation mit Bolusprogrammierung
- Innovative Ramp up-/Ramp down-Therapie, Volumenlimit, Sequenzen u.v.m.
- Ratenbereich:  
Optima PT/VS - bis 1.000 ml/h  
Optima ST - bis 1.500 ml/h
- Berechnung der Förderrate über Volumen und Zeitvorgabe oder direkte Rateneingabe
- Ständige Anzeige von Volumen, optional Anzeige des Medikamentennamens
- Variable Abschaltdruck-Einstellung, automatischer Verschlussdruckabbau
- Optional Mikro-Fördermodus

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Optima PT	1	Z027320	-	-
Optima ST	1	Z027420	-	-
Optima VS	1	Z027220	-	-



## Technisches Zubehör Pilot/Injectomat®/Optima



Powerfix



Multifunktionshalter

### Powerfix


Ordnungssystem mit Energieversorgung für 2/3/4 Injectomat® 2000 bzw. Pilot Spritzenpumpen, nur eine zentrale Netzleitung nötig, Kombinationen sind mittels Power-Link-Verbindungskabel möglich

### Multifunktionshalter

Multifunktionshalter für Spritzenpumpen Injectomat® 2000 und Pilot zur Befestigung an Infusionsständern/Normschielen

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Powerfix 2 Pumpenhalter mit Energieversorgung	1	Z073428	-	-
Powerfix 3 Pumpenhalter mit Energieversorgung	1	Z073436	-	-
Powerfix 4 Pumpenhalter mit Energieversorgung	1	Z073429	-	-
Power-Link-Verbindungskabel für Powerfix Pumpenhalter	1	Z073430	-	-
Multifunktionshalter für Pilot/Injectomat® 2000-Serie	1	1103	-	-
Multifunktionshalter 2 mit Metallteller für Program 1 und 2	1	1112	-	-
Multifunktionshalter 3 mit Metallteller für Pilot/Injectomat® 2000-Serie	1	1113	-	-
Tragegriff für Pilot/Injectomat® 2000	1	9103	-	-

## Allgemeines technisches Zubehör



Rettungsklapphalter

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Aufnahmeplatte klappbar mit Elektrik für Rettungsdienst	1	1301	-	-
Aufnahmeplatte klappbar ohne Elektrik für Rettungsdienst	1	1303	-	-
Aufnahmeplatte mit Bordstecker für Rettungsdienst	1	1321	-	-
Aufnahmeplatte ohne Elektrik für Rettungsdienst	1	1323	-	-
Steckplatte mit Elektrik für Program	1	1341	-	-
Steckplatte abgewinkelt ohne Elektrik	1	1342	-	-
Steckplatte mit Elektrik für Pilot A2	1	1344	-	-
Doppelhalter für MCM	1	1106	-	-
Haltekläue 2 mit Metallteller	1	9002	-	-
Haltekläue 2 für MCM-Pumpe	1	9011	-	-
Flaschenhalter für MCM 440/550-Optima PT/ST	1	Z073025	-	-
Batterietür mit Magnet und Halteklammer für Orchestra® Module DPS/MVP	1	Z073088	-	-
Bettstange, komplett, 1,5m, inklusive ZDK, 4 Haken, rund, Edelstahl	1	2101MCM	-	-
Bettstange, komplett, 1,5m, 6 Haken, horizontal	1	2104	-	-
Bettstange, komplett, 1,5m, 6 Haken, horizontal	1	2105	-	-
Bettstange 1,2m ohne Zubehör	1	2106	-	-
Bettstange Sonderlänge 1,5m, 6 Haken, horizontal	1	2107	-	-
Bettstange Sonderlänge 1,5m-2m, 4 Haken, rund	1	2108	-	-
MCM-Ablage klein, 330 x 260mm	1	1510	-	-
MCM-Ablage groß, 500 x 350mm	1	1511	-	-
Monitorträger ohne Schublade	1	2136	-	-
6-fach-Steckdosenleiste für Infusionswagen	1	2142	-	-
12-fach-Steckdosenleiste für Infusionswagen	1	2143	-	-
6-fach-Steckdosenleiste	1	2145	-	-
12-Volt-Anschlusskabel für Program Spritzenpumpen	1	3101	-	-
Niederspannungskabel 12 V für Pilot Spritzenpumpe	1	Z073408	-	-
Schwesternrufkabel Pilot/Injectomat® 2000	1	3121	-	-
Schwesternrufkabel für MCM	1	3123	-	-

## Applikationstechnik Infusion

### Mobile Infusionspumpen

Mit der **Ambix activ** und der **Ambix anapa/Ambix anapuls** bieten wir den Patienten kompakte Infusionspumpen für den netzunabhängigen und somit mobilen Betrieb. Dabei muss der Patient weder auf Bedienungskomfort noch auf die bewährten Sicherheitsmerkmale von stationär betriebenen Infusionspumpen verzichten.

Die **Ambix activ** wird mit einem wiederaufladbaren Akku mit einer durchschnittlichen Betriebsdauer von bis zu 40 Stunden betrieben. Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist die **Ambix activ** leicht zu programmieren und somit ganz einfach auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten einzustellen. Für Sicherheit sorgt ein integriertes und regulierbares Alarmsystem. Somit ist die **Ambix activ** die ideale Infusionspumpe für die parenterale Ernährung oder die Antibiotikatherapie. Durch ein optionales hochwertiges Tragesystem, den **Ambix activ** Rucksack, gewinnt der Patient Lebensqualität durch größtmögliche Mobilität.

Die **Ambix anapa/Ambix anapuls** Einmalinfusionspumpen fördern die zu applizierenden Therapeutika durch einen gasdruckbetriebenen Mechanismus und sind dadurch völlig lautlos im Betrieb. Im Gegensatz zur **Ambix activ** können hier schon kleinste kontinuierliche Förderraten (ab 0,5 ml/h) über eine Laufzeit bis zu 7 Tagen erzielt werden. Somit eignen sich die **Ambix anapa/Ambix anapuls** ideal für den außerklinischen Einsatz und können in vielen Therapiefeldern, wie z. B. der Chemo- oder Schmerztherapie, eingesetzt werden. Bei der **Ambix anapuls** verfügen Sie über ein zusätzliches Steuermodul, das PCM (Pain Control Modul), welches eine kontrollierte Bolusgabe ermöglicht. Damit eignet sich die **Ambix anapuls** besonders für die mobile Schmerztherapie.

### Mobile volumetrische Infusionspumpe **Ambix activ**



Ambix activ



1



2



#### Mobile volumetrische Infusionspumpe für die parenterale Ernährung und die Antibiotikatherapie

- Genauigkeit  $\pm 5\%$
- 4 Programm-Modi: kontinuierlich, Volumen über Zeit, TPN, intermittierend
- Spezielles Pumpensegment mit integriertem Knickschutz und Sicherheitsklemme (Abb. 1)
- Okklusionserkennung vor und nach dem Fördermechanismus
- Zielvolumen-Voralarm
- Vorfüll-Funktion
- Einfaches Menü
- Einstellbares Druckniveau (Downstream)
- Einstellbare KVO-Rate
- Einstellbare Zeitintervalle zwischen zwei Alarmen
- Hochwertiger Rucksack für die mobile parenterale Ernährung (Abb. 2)

Kompatible Infusionsgeräte für die  
**Ambix activ** finden Sie auf Seite 62

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix activ	1	2892120	6683543	03.99.05.5032
Ambix activ Rucksack	1	2892091	5992503	–

## Mobile mechanische Infusionspumpe Ambix anapa/anaplus Einmalinfusionspumpe




### Mobile Einmalinfusionspumpe für die Anwendung in der Chemo- und Schmerztherapie

- CO<sub>2</sub>-betriebene Einmalinfusionspumpe
- Unabhängig von jeglicher Energiequelle
- Innovatives Antriebskonzept ermöglicht eine präzise und vom Füllvolumen unabhängige Flussrate
- Füllbehältnis mit Skala
- Mehr Sicherheit für den Patienten durch integrierten Luft- (0,02 µm) und Partikelfilter (1,2 µm) (Abb. 1)
- Flow Stop-Kappe verhindert Austreten von Flüssigkeit beim Befüllen (Abb. 2)
- Problemloses, einfaches Befüllen und Aktivieren der Pumpe
- Zuverlässig und lautlos bei der Infusionsförderung
- Einsatzmöglichkeiten in vielen Therapiefeldern wie Chemotherapie und Schmerztherapie
- Mit Bolusfunktion erhältlich (Ambix anaplus) (Abb. 3)
- Geringes Restvolumen (100-ml-Pumpe = 1,4 ml; 250-ml-Pumpe = 3,4 ml)

Latex frei

DEHP frei

## Mobile mechanische Infusionspumpe Ultraflow® Infusionspumpe



### Das mobile Infusionssystem zur kontinuierlichen Infusion für die Klinik und zu Hause

Latex frei

- Wiederverwendbare Pumpe mit Spezialfederantrieb, bestehend aus Infusionspumpe und speziellen Infusionsgeräten (Abb. 1)
- Unabhängig von jeglicher Energiequelle, leicht (Leergewicht nur 260 g) und klein (Durchmesser 10 cm, Höhe 6 cm)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten spezieller Infusionsgeräte für die Langzeittherapie (Infusionszeiten von 1-10 Tagen)
- Mehr Sicherheit für Patient und Anwender durch in die Infusionsgeräte integrierte Luft- (0,02 µm) und Partikelfilter (1,2 µm)
- Zuverlässig und lautlos bei der Infusionsförderung
- Problemlose, einfache Bedienung
- Einsatzmöglichkeiten in vielen Therapiefeldern wie Chemotherapie, Schmerztherapie, antibiotische und antivirale Therapien, medikamentöse Therapien
- Umfangreiches Zubehör erhältlich:
  - Subcutane Dauerkanülen Therastick® siehe Seite 115
  - Portkanülsysteme zur stanzarmen Portpunktion Ambix Intrastick® Safe siehe Seite 104 und Ambix Safe-Can® siehe Seite 108

	Füllvolumen [ml]	Flussrate [ml/h]	Bolus [ml]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix anapa	100	4,1	–	10	800080	6835272	–
Ambix anapa	100	2,1	–	10	800081	6835295	–
Ambix anapa*	100	0,6	–	10	800085	7305062	–
Ambix anapa	250	10,4	–	6	800086	7305079	–
Ambix anapa	250	5,2	–	6	800082	6835332	–
Ambix anapa	250	2,1	–	6	800083	6835355	–
Ambix anapa*	250	1,5	–	6	800084	6835378	–
Ambix anaplus	60	0,5	0,5	10	800021	6810208	–
Ambix anaplus	60	1,0	0,5	10	800029	6835183	–
Ambix anaplus	100	1,0	0,5	10	800022	6835214	–
Ambix anaplus	100	2,0	0,5	10	800023	6835237	–

	Füllvolumen [ml]	Flussrate [ml/h]	Bolus [ml]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix anaplus	100	0,6	0,5	10	800024	6810214	–
Ambix anaplus	100	1,0	1,0	10	800025	6810220	–
Ambix anaplus	250	1,5	1,0	6	800070	6830725	–
Ambix anaplus	250	2,0	1,0	6	800071	6830731	–
Ambix anaplus	250	4,0	1,0	6	800072	6830748	–
Ambix anaplus	250	6,0	1,0	6	800073	6830754	–
Ambix anaplus	250	10,0	1,0	6	800074	6830760	–
Ambix anaplus	250	1,5	2,0	6	800075	6830777	–
Ambix anaplus	250	2,0	2,0	6	800076	6830783	–
Ambix anaplus	250	4,0	2,0	6	800077	6830808	–
Ambix anaplus	250	6,0	2,0	6	800078	6830814	–
Ambix anaplus	250	10,0	2,0	6	800079	6830820	–

\*Voraussichtlich verfügbar ab Q1/2012

	Flussrate [ml/h]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ultraflow® Infusionsset	0,53	10	2876241	1095646	–
Ultraflow® Infusionsset	0,8	10	2878061	8725346	03.99.08.3001
Ultraflow® Infusionsset	1,5	10	2878071	8725323	03.99.08.3002
Ultraflow® Infusionsset	3,2	10	2878081	8725317	–
Ultraflow® Infusionsset	4,3	10	2876231	1095652	–
Ultraflow® Infusionsset	6,0	10	2878091	8725300	03.99.08.3004

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ultraflow® Infusionspumpe	1	2877991	6197794	03.99.04.1001
Ultraflow® Tasche	1	2878141	6197854	03.99.99.1001
Ultraflow® Y-Verbinder	10	2878011	6197848	–

## Applikationstechnik Infusion

### Zentrales Infusions- und Ernährungs- management

**cinema** steht für „Central Infusion and Nutrition Management“ und ist die konsequente Entwicklung eines effizienten zentralen Überwachungs-, Kontroll- und Datenerfassungssystems für alle apparativen infusions- und ernährungstherapeutischen Vorgänge auf der Intensivstation.

**cinema** bietet Ihnen die Schnittstelle zur Integration sämtlicher Daten von Agilia, Applix® und Orchestra® Infusions- bzw. Ernährungspumpen in Ihr bestehendes Netzwerk und erlaubt Ihnen somit die zentrale Administration Ihrer kompletten Applikationstechnik.

**cinema** versteht sich als „All-in-one“-Lösung und bietet Ihnen folgende **Leistungsmerkmale**:



**Überwachung** - zentrales Alarmmanagement und Arbeitsprozessplanung



**Kommunikation** - Anbindung an bestehende Krankenhaus-Informationssysteme (PDMS/KIS)



**Bilanzierung** - Dokumentation der Flüssigkeitswerte



**Dokumentation** - automatische Dokumentation aller infusions- und ernährungstherapeutischen Maßnahmen

## Zentrales Alarmmanagement

**cinema**   
Zentrales Infusions- und  
Ernährungsmanagement



Über eine grafische, klar strukturierte Benutzeroberfläche sind Ihre Bettplätze auf der Intensivstation abgebildet. Das System arbeitet mit optischen und akustischen Warnsignalen und erlaubt Ihnen somit, jederzeit kritische Situationen zu identifizieren. Darüber hinaus erhalten Sie mit der zentralen Vor-Alarmanzeige einen Überblick aller in Kürze anfallenden Arbeiten. Dies hilft Ihnen, Arbeitsabläufe zu straffen und Engpässe in der Patientenversorgung zu vermeiden.



**Die Leistungsmerkmale im Einzelnen:**

- Alle Informationen in Echtzeit
- Optische und akustische Signale für:
  - Stopp-Alarm: Spritze bzw. Flasche/Beutel leer, Lüfterkennung, Druckendalarm
  - Vor-Alarm: Anzeige der in den nächsten Minuten zu wechselnden Infusionen, Druckvoralarm
  - Inaktive Infusionspumpen
  - Freie Infusionspumpenpositionen
- Verschiedene Ansichtsmodi für unterschiedliche Detailinformationen
- Konfigurierbare Sonderansicht für Ihre kritischsten Patienten
- Kompatibel zu den Infusions- und Ernährungspumpen Agilia, APPLIX® und Orchestra®
- In alle bestehenden IT-Netzwerke integrierbar
- Individuell konfigurierbar: Alarmintensität, genaue Abbildung der Bettplätze auf Station

**Ihr Nutzen:**

- Effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe, z. B. durch übersichtlichere Planung der Laufzeit von Infusionen
- Vermeidung von Versorgungsempässen durch verkürzte Reaktionszeiten
- Verbesserung der Anwender- und Patientensicherheit

\*Technische Änderungen vorbehalten



## Vollständige PDMS/KIS-Anbindung



Mit **cinema** erhalten Sie die vollständige Transparenz Ihrer Patientendaten auf dem von Ihnen präferierten Informationssystem. Dies kann mittels einer Webbrowser-basierten Lösung oder einer Integration in bestehende Patienten-Daten-Managementsysteme (PDMS) oder Krankenhaus-Informationssysteme (KIS) umgesetzt werden.

Alle relevanten patientenbezogenen Pumpendaten werden in die gewünschten Formate konvertiert und automatisch an Ihr präferiertes Informationssystem übermittelt.



### Die Leistungsmerkmale im Einzelnen:

- Automatische Selektion der zur Weitergabe notwendigen Werte aus der Datenbank
- Transferierung der Daten in die gewünschten Formate (XML, HL7...)
- Übermittlung der formatierten Nachrichten an ein oder mehrere Informationssysteme

### Ihr Nutzen:

- Komfortable Verarbeitung und Auswertung der Daten in Ihrem präferierten Informationssystem
- Vervollständigung der Datenbasis in Ihren Informationssystemen
- Vervollständigung der patientenbezogenen Dokumentation
- Qualitätssicherung durch doppelte Datensicherung

**cinema** Soft- und Hardwarekomponenten können separat angefragt werden

## Automatische Dokumentation der Flüssigkeitswerte

**cinema**   
Zentrales Infusions- und  
Ernährungsmanagement



Die mittels **cinema** dokumentierten Volumenwerte werden automatisch in die Bilanzierungsübersicht pro Bettplatz/ Patient eingetragen. Weiter, für die Flüssigkeitsbilanzierung notwendige Daten wie z. B. Schwerkraftinfusionen, non-apparative Flüssigkeitsgaben oder Ausfuhrdaten wie Urin, Magensaft, Sekrete etc. können in vorgegebene Leermasken eingetragen werden.



### Die Leistungsmerkmale im Einzelnen:

- Online-Erfassung der Volumenwerte der Infusions- und Ernährungspumpen
- Leermasken für die Erfassung aller non-apparativen Flüssigkeitsgaben und Ausfuhrdaten
- Automatische Erfassung der Einfuhr

### Ihr Nutzen:

- Automatisierte Dokumentation der Flüssigkeitswerte (Einfuhr) pro Patient
- Lückenlose Verlaufsdarstellung des Volumenhaushalts des Patienten
- Minimierung des Arbeitsaufwandes

**cinema** Soft- und Hardwarekomponenten können separat angefragt werden

## Automatische Dokumentation



cinema erlaubt Ihnen die systemgesteuerte, automatische Dokumentation aller patientenbezogenen Infusions- und Ernährungspumpendaten. Dies ermöglicht eine lückenlose und standardisierte Qualitätssicherung. Alle relevanten Daten werden in einer mit der Basissoftware verknüpften SQL-Datenbank (Structured Query Language) permanent archiviert.

Diese Daten können jederzeit ausgewertet werden und liefern Ihnen somit detaillierte Anhaltspunkte über den Therapieverlauf.



### Die Leistungsmerkmale im Einzelnen:

- Systemkonfiguration der Bettplätze via Webinterface
- Permanente Online-Kontrolle und Dokumentation der Pumpen im System
- Ausweitung um weitere Bettplätze möglich
- Auszug der gespeicherten Daten:
  - Datum
  - Uhrzeit
  - Zuordnung der Infusionspumpenträger- und Pumpenseriennummern
  - Software-Stand
  - Förderrate
  - Volumen
  - Medikamentenbezeichnungen
  - Alarme

### Ihr Nutzen:

- Datenzuordnung pro Bettplatz, Infusionspumpenträger und Pumpe
- Reproduzierbarkeit/Auditierung der Ratenänderungen
- Zeiteinträge/Auditierung von Medikamentenzuordnungen

cinema Soft- und Hardwarekomponenten können separat angefragt werden

## Zentrales Infusions- und Ernährungs- management -

*mehr Zeit für Ihre Patienten*



## Inhalt

## Applikationssysteme Infusion

<b>Pumpen- und Schwerkraftinfusion</b> .....	48	<b>Arzneimittelzubereitung</b> .....	88
Infusionsgeräte für volumetrische Pumpen		Spikes, Transfer-Devices und Adapter	
Agilia Volumat Lines .....	49	Extra-Spike® Plus.....	89
Produktübersicht der Infusionsgeräte		Extra-Spike®.....	90
für Volumat Agilia.....	50 - 53	Transfer-Devices .....	91
Sekundärleitungen .....	54	Adapter für freeflex® und KabiPac® .....	92
Intradrop® Air VS .....	55	Entnahme- und Zuspritzsysteme für	
Infusionsgeräte für Pumpen- und Schwerkraftinfusion		freeflex® und KabiPac®.....	94 - 95
Infudrop® Air matic .....	56	Einkammer-Mischbeutel	
Infudrop® Air M.....	57	Freka® Mix Mischbeutel.....	96
Infudrop® Air Z1.....	58	Transferset	
Infudrop® Air Nitro .....	59	Freka® Lipoflow .....	97
Infudrop® FX .....	60	<b>Infusionsfiltration</b> .....	98
Präzisions-Infusionsregler		Infusionsflachfilter	
Frekadrop®.....	61	Infufil Air, 96 h.....	99
Infusionsgeräte für mobile Infusionspumpen		Infufil Air II, 120 h .....	100
Ambix act/iv Sets .....	62	Lipifil Air, 24 h .....	101
Mobile mechanische Infusionspumpen		Spritzenvorsatzfilter	
Ultraflow® Infusionspumpe .....	63	Infufil Air Spritzenvorsatzfilter .....	102
Ambix anapa/anaplus Einmalinfusionspumpe...64		Belüftungsfilter	
Einmalspritzen und Infusionsleitungen		Hydrophobe Belüftungsfilter .....	103
für Spritzenpumpen		<b>Zentralvenöser Zugang</b> .....	104
Injectomat® Spritzen/BD Perfusion Spritzen.....65		Portsysteme	
Injectomat® Leitungen .....	66	Ambix Intraport®/Ambix INTRO CATH® Plus .....	105
Spiralleitungen .....	67	Portkanülen	
Infusionsflaschenhalter .....	68	Ambix Intrastick® Safe... <b>SAFETY</b> .....	106
Handhabung Infudrop® Air		Ambix Intrastick® .....	107
(Schwerkraftapplikation) .....	70 - 71	Ambix NONCOR® Safe... <b>SAFETY</b> .....	108
<b>Transfusion</b> .....	72	Ambix NONCOR® Plus.....	109
Transfusionsgeräte für Blutkomponenten		Ambix Safe-Can® .....	110
Sangodrop® .....	73	<b>Periphervenöser Zugang</b> .....	112
<b>Verbindungssysteme Infusion</b> .....	74	Venenverweilkanülen	
Geschlossene IV-Zugangssysteme		Vasofix® Safety FK..... <b>SAFETY</b> .....	113
K-NECT .....	75	Venenpunktionsbestecke	
K-NECT MaxPlus™.....	76	Venodrop® .....	114
Handhabung .....	77	Venodrop® Safe..... <b>SAFETY</b> .....	115
Verlängerungen, Verbinder und Verschlussysteme		<b>Subcutaner Zugang</b> .....	116
Heidelberger Verlängerungen .....	78	Subcutane Dauerkanüle	
Verlängerung mit Injektionsport.....	79	Therastick® .....	117
Mehrfachverbinder .....	80	<b>ZVD-Messung</b> .....	118
Verbundsysteme .....	81	ZVD-Messsysteme	
Rückflusssperren .....	82	Medidrop®.....	119
Stopfen .....	83	<b>Sicherheitstechnologie bei</b>	
Mehrwegehahnsysteme		<b>Applikationssystemen</b> .....	120 - 121
Dreiwegehähne .....	84	<b>SAFETY</b> = Applikationssysteme mit Sicherheitstechnologie	
Hahnbanke und Hahnbankhalterung .....	85		
Infusionssystem für TIVA			
TIVA-Drop Air matic P .....	86		

### Quickfinder

Applikations- technik Infusion	Applikations- systeme Infusion	Applikations- technik Parenterale Ernährung	Applikations- systeme Parenterale Ernährung	Dienst- leistungs- konzept AppliCare®	Bestell- informationen und Wissens- wertes
6	44	122	132	146	150





## ▶ Applikationssysteme Infusion

Mehr als 70% aller Patienten benötigen während ihres Krankenhausaufenthaltes eine Infusionstherapie.

Infusionen werden primär eingesetzt für die

- ▶ Applikation von Medikamenten
- ▶ Volumenersatz-Therapie
- ▶ Regulierung des Elektrolyt-Haushalts und des Säure-Basen-Gleichgewichtes
- ▶ Applikation parenteraler Ernährung
- ▶ Applikation von Blut bzw. Blutkomponenten (Transfusion)

Die **Effektivität und Sicherheit** einer Infusionstherapie hängt in erster Linie von der **indizierten Applikation** der Arzneimittel, Ernährungs- und Blutkomponenten **zum richtigen Zeitpunkt** ab. Dieses sicherzustellen ist eine der wichtigsten Aufgaben des medizinischen Fachpersonals.

Fresenius Kabi als eines der führenden Unternehmen in der Herstellung von infusions- und ernährungstherapeutischen Produkten hat dies erkannt und bietet Ihnen ein **ausgewähltes und kompatibles Produktportfolio** für ein sicheres Applikationsmanagement in der Infusionstherapie an.

Sie profitieren von einem **perfekt aufeinander abgestimmten Produktprogramm** für ein optimales Infusionsmanagement.





## Applikationssysteme Infusion

### Pumpen- und Schwerkraftinfusion

Die entscheidenden Kriterien zur Auswahl der zweckmäßigsten Applikationssysteme für die Infusionstherapie sind:

- ▶ Die Infusionsrate
- ▶ Die Infusionsdauer
- ▶ Die Dosiergenauigkeit
- ▶ Das Therapieschema

Je nach Anforderungen kann zwischen folgenden Systemen ausgewählt werden:

#### 1. Die Schwerkraftinfusion

Eine Schwerkraftinfusion (G = Gravity) ist eine „manuelle“ Infusion, also eine Applikationsart, die weder durch aktive Pumpen unterstützt noch mit zusätzlichem Druck ausgeführt wird. Die Flüssigkeitszufuhr wird lediglich durch das hydrostatische Druckgefälle zwischen der Infusionsflasche und dem Patienten bewirkt. Diese Applikationsart empfiehlt sich, wenn geringere Anforderungen an Infusionsrate und Dosiergenauigkeit gestellt werden.

#### 2. Die Druckinfusion

Die Druckinfusion (P = Pressure) dient der raschen Volumenzufuhr. Mittels Druck (manuell oder über Druckmanschette) wird die Infusionsrate erhöht.


#### 3. Die durch Pumpen unterstützte Infusion

Eine durch Pumpen unterstützte Infusion wird mittels Infusionspumpen entweder volumetrisch in Verbindung mit Infusionssystemen oder in Anwendung von Spritzenpumpen in Verbindung mit Spritzensystemen durchgeführt. Hierbei werden höchste Dosiergenauigkeit sowie konstante Infusionsraten gewährleistet. Die speziell auf die Pumpen abgestimmten Applikationssysteme zeichnen sich durch eine hohe Fördergenauigkeit aus und tragen zu einer sicheren Therapie für Ihre Patienten bei.

Je nach Infusionsart müssen schwerkraft- oder pumpenspezifische Infusionsgeräte eingesetzt werden.

▲ ≙ Materialeigenschaft vorhanden

## Agilia Volumat Lines



**Infusionsgeräte mit hochwertigem Silikonfördersegment und integriertem Free Flow-Schutz für den spezifischen Einsatz in der volumetrischen Infusionspumpe Volumat Agilia und Volumat MC Agilia**

- Wahlweise mit universellem Einstechdorn oder FX-Einstechdorn (Abb.1) erhältlich
  - universeller, mikroglatter Einstechdorn zur Anwendung mit gängigen Infusionsbehältnissen
  - FX-Einstechdorn mit "Sicherheits-Klick" zur Anwendung mit dem freeflex®-Infusionsbeutel
  - Sechs Haltekrallen ermöglichen eine geschlossene, nicht trennbare Verbindung vom Transport bis zur Applikation und Entsorgung
  - Leichtes Einstechen bei geringem Verletzungsrisiko durch abgerundete Spitze des Einstechdorns
  - Minimales Restvolumen durch verkürzten Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter (unbelüftet: TROO + PN20 + FX-Varianten)
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Hochwertiges Silikon-Pumpensegment mit präzisiertem Durchmesser und hoher Elastizität:
  - Flussratenkonstanz von +/- 5 % über 96 Stunden mit einem Maximum von 10 Litern
  - Flussratenrange von 0,l bis zu 1.200 ml/h
- Blauer SafeClip erhöht den Schutz vor Free Flow (Abb. 2) durch automatisches Abklemmen des Schlauchs bei Öffnung der Pumpentür und beim Entfernen des Infusionsgerätes
- Farbliche Kennzeichnung auf der Pumpe und den Infusionsgeräten sowie optimal aufeinander abgestimmtes Design für ein einfaches und sicheres Einlegen (Abb. 3)
- Mit kanülenfreiem, geschlossenem Zugangssystem K-NECT (Abb. 4) erhältlich für intermittierende Injektionen und Verbindungen ohne Kanülen
- Luer-Lock oder drehbarer Luer-Lock
- Flow Stop-Kappe: Verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung, vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch ein reduziertes Kontaminationsrisiko


**Latex frei**  
**DEHP frei**

Die Infusionspumpen Volumat Agilia finden Sie auf den Seiten 14-15


## Produktübersicht der Infusionsgeräte für Volumat Agilia

Bezeichnung	VL ST00	VL ST10	VL ST02	VL ST22	VL SP62	VL ON42	VL ON42 FX	VL ON70	VL ON90	VL ON90 FX	VL ON11	VL ON21	VL ON12
													
<b>Eigenschaften</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>
Belüfteter Einstechdorn u. Schutzkappe	▲	▲	▲	▲	▲								
Unbelüfteter Einstechdorn u. Schutzkappe													
FX-Einstechdorn mit "Sicherheits-Klick" für freeflex*-Infusionsbeutel							▲			▲			
Tropfkammer, leitungsaufwärts	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲				
Inline-Tropfkammer						▲	▲			▲	▲	▲	▲
Tropfkammer-Filter	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm
Inline-Filter								▲ 0,2 µm					
Rollenklemme	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲
Robson-Klemme, leitungsaufwärts						▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲
Schlauchlänge vor Pumpensegment	~ 90 cm	~ 90 cm	~ 90 cm	~ 90 cm	~ 90 cm	~ 115 cm	~ 115 cm	~ 90 cm	~ 90 cm	~ 100 cm	~ 100 cm	~ 105 cm	~ 100 cm
Schlauchlänge nach Pumpensegment	DEHP-freies PVC ~ 165 cm	DEHP-freies PVC ~ 165 cm	DEHP-freies PVC ~ 165 cm	DEHP-freies PVC ~ 165 cm	PUR ~ 165 cm	PUR ~ 165 cm	PUR ~ 165 cm	~ 165 cm	~ 90 cm lichtgesch. PUR ~ 165 cm	~ 100 cm PUR ~ 165 cm	DEHP-freies PVC ~ 165 cm	DEHP-freies PVC ~ 165 cm	PUR ~ 165 cm
DEHP-freies PVC	DEHP-freies PVC	DEHP-freies PVC	DEHP-freies PVC	DEHP-freies PVC	PP/PUR	PP	PP/PUR		lichtgesch. PUR/PP	PUR/PP	DEHP-freies PVC	DEHP-freies PVC	PP
Kalibriertes Pumpensegment aus Silikon	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Sicherheitsklemme, blau, Free Flow-Schutz	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Kanülenfreier Zugang K-NECT oberhalb Tropfk.						▲▲▲▲	▲▲▲▲		▲	▲	▲	▲	▲
Kanülenfreier Zugang K-NECT patientennah			▲	▲▲	▲		▲		▲	▲	▲	▲	▲
150-ml-Bürette													
Luer-Lock-Ansatz	▲	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲ (drehbar)	▲
Schutzkappe	Std.	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop
Gesamtlänge inkl. Pumpensegment	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 315 cm	~ 315 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 295 cm	~ 295 cm	~ 300 cm	~ 295 cm
Füllvolumen ca.	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 30 ml	~ 30 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 26 ml	~ 26 ml	~ 27 ml	~ 26 ml
VE (St.)	70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Artikel-Nr.	M46441000	M46441300	M46441900	M46442500	M46443400	M46444000	M46444050	M46444600	M46444900	M46444960	M46443900	M46444700	M46444800
PZN	1293412	7266787	7266617	7266876	1293429	7266965	8888663	7266652	7266592	8889160	7424016	7424022	7424039

## Produktübersicht der Infusionsgeräte für Volumat Agilia

Bezeichnung	VL ON12 FX	VL ON22	VL ON22 FX	Sekundärleit.	Sekundärleit. FX	Sekundärleit.	Sekundärleit. FX	VL PA02	VL PA92	VL PN20	VL PN00	VL TR00	VL SP22
													
<b>Eigenschaften</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion (Onkologie)</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion</b>	<b>Infusion (Pädiatrie)</b>	<b>Infusion (Pädiatrie)</b>	<b>Parenteral Ernährung</b>	<b>Parenteral Ernährung</b>	<b>Transfusion</b>	<b>Transfusion</b>
Belüfteter Einstechdorn u. Schutzkappe		▲		▲		▲		▲			▲		▲▲
Unbelüfteter Einstechdorn u. Schutzkappe													
FX-Einsteichdorn mit "Sicherheits-Klick" für freeflex®-Infusionsbeutel	▲		▲		▲		▲					▲	
Tropfkammer, leitungsaufwärts								▲ 60 Tr.			▲		▲
Inline-Tropfkammer	▲	▲	▲						▲				▲
Tropfkammer-Filter	15 µm	15 µm	15 µm					15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	200 µm	200 µm
Inline-Filter						▲ 0,2 µm	▲ 0,2 µm				▲ 1,2 µm positiv geladen		
Rollenklemme	▲	▲	▲						▲	▲		▲	▲▲
Robson-Klemme, leitungsaufwärts	▲	▲	▲		▲				▲	▲		▲	▲▲
Schlauchlänge vor Pumpensegment	~ 100 cm PUR	~ 105 cm PUR	~ 105 cm PUR	~ 30 cm PUR	~ 70 cm PUR	~ 40 cm PUR	~ 70 cm PUR	~ 90 cm, DEHP-freies PVC ~ 170 cm, ø 2,5 mm	~ 90 cm, DEHP-freies PVC ~ 165 cm, DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ 90 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC	~ (2x15)+75 cm DEHP-freies PVC ~ 165 cm DEHP-freies PVC
Schlauchlänge nach Pumpensegment	~ 165 cm PUR/PP	~ 165 cm PP	~ 165 cm PUR/PP										
Kalibriertes Pumpensegment aus Silikon	▲	▲	▲										
Sicherheitsklemme, blau, Free Flow-Schutz	▲	▲	▲										
Kanülenfreier Zugang K-NECT oberhalb Tropfk.	▲	▲▲	▲▲										
Kanülenfreier Zugang K-NECT patientennah	▲		▲										
150-ml-Bürette									▲				
Luer-Lock-Ansatz	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)	▲ (drehbar)
Schutzkappe	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop	Flow Stop
Gesamtlänge inkl. Pumpensegment	~ 295 cm	~ 300 cm	~ 300 cm	~ 38 cm	~ 78 cm	~ 48 cm	~ 78 cm	~ 290 cm	~ 300 cm	~ 280 cm	~ 285 cm	~ 285 cm	~ 290 cm
Füllvolumen ca.	~ 26 ml	~ 27 ml	~ 27 ml	~ 2 ml	~ 5 ml	~ 5 ml	~ 7 ml	~ 22 ml	~ 25 ml	~ 26 ml	~ 25 ml	~ 25 ml	~ 30 ml
VE (St.)	30	30	30	60	60	40	40	30	10	30	30	30	30
Artikel-Nr.	M46444850	M46444200	M46444250	M77460020	M77460021	M77460025	M77460026	M46442200	M46445200	M46443700	M46444300	M46442800	M46443100
PZN	8888657	7424045	8888597	7424051	8888551	7424068	8888545	7266600	7266971	7266942	7266959	7266882	7266899

## Sekundärleitungen



### Sekundärleitungen für die Infusion zur Verbindung von weiteren Infusionsbehältnissen an einem primären Infusionsgerät

- Wahlweise mit universellem Einstechdorn oder FX-Einstechdorn erhältlich
  - universeller, mikroglatte Einstechdorn zur Anwendung mit gängigen Infusionsbehältnissen
  - FX-Einstechdorn mit „Sicherheits-Klick“ zur Anwendung mit dem freeflex®-Infusionsbeutel (Abb. 1)
    - Sechs Haltekrallen ermöglichen eine geschlossene, nicht trennbare Verbindung vom Transport bis zur Applikation und Entsorgung
    - Leichtes Einstechen bei geringem Verletzungsrisiko durch abgerundete Spitze des Einstechdorns
    - Minimales Restvolumen durch verkürzten Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Robson-Klemme
- Luer-Lock
- Flow Stop-Kappe: Verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung, vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch ein reduziertes Kontaminationsrisiko (Abb. 2)
- Mit 0,2-µm-Filter (Abb. 3) erhältlich: hydrophiler, belüfteter Infusionsflachfilter zum Zurückhalten von Bakterien, Pilzen, Mikroorganismen und Partikeln bis zu dieser Größe




**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

	Länge [cm]	0,2-µm-Filter	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Sekundärleitung Infusion	30		60	M77460020	7424051	–
Sekundärleitung Infusion mit 0,2-µm-Filter	40	▲	40	M77460025	7424068	–
Sekundärleitungen FX	70		60	M77460021	7424068	–
Sekundärleitungen FX	70	▲	40	M77460026	8888545	–

## Intradrop® Air VS





**Latex frei**

### Infusionsgeräte mit hochwertigem Silikonfördersegment für den ferratengenauen Einsatz in volumetrischen Infusionspumpen

- Mikroglatte Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Integrierte, spezielle Silikonsegmente sichern eine hohe Fördergenauigkeit durch systemadaptierte Qualität
- Druckfeste Zuspritzmöglichkeit bei Art.-Nr. 9001381, 9001611 (Abb. 1)
- Ausführung Lipid: PVC-frei mit zusätzlichem 1,2-µm-Flüssigkeitsfilter für die Applikation von Fettlösungen (Abb. 2)
- Luer-Lock

	Länge [cm]	PVC-frei	Lichtschutz	Injektionsport	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Intradrop® Air VS	250				100	9001371	3460073	03.99.08.2038
Intradrop® Air VSY	265			▲	100	9001381	3460334	03.99.08.2039
Intradrop® Air VS Lipid	250	▲			100	9801371	4832594	03.99.08.2040
Intradrop® Air VS Diabolo	250				100	9001601	3460328	03.99.08.2041
Intradrop® Air VSY Diabolo	265			▲	100	9001611	3460386	03.99.08.2042
Intradrop® Air VS Diabolo orange	250		▲		100	9001731	3460156	–
Intradrop® Air VS Diabolo	250	▲			100	9002111	3460305	03.99.08.2044

## Infudrop® Air matic



### Infusionsgeräte mit automatischer Belüftung und Safety-Air-Vent Sicherheitsventil für die Druck- und Schwerkraftinfusion


- Mikroglatte Einstechdorn
- Integrierte, verschleißbare, automatische Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- Safety-Air-Vent Sicherheitsventil schützt den Luffilter vor Kontakt mit der Infusionslösung. Die Ventil-/Filter-Kombination erleichtert die Belüftung speziell bei Fett- und Alkohollösungen und vereinfacht die Handhabung. Ein Benetzen und Verkleben des Bakterienfilters ist ausgeschlossen. Die zusätzliche Verschlussklappe schützt den Bakterienfilter vor Beschädigungen (Abb. 1)
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Elastisches, latexfreies Injektionszwischenstück bei G-Variante
- Mit druckfestem Y-Injektionsport erhältlich für die Möglichkeit des intermittierenden Zuspritzen
- Infudrop® Air matic P-RS: erhöhte Sicherheit durch endständige Rückflusssperre (Abb. 2)
  - Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z. B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
  - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionsgerät bei einer Infusionsunterbrechung
- Luer-Lock

**Latex frei**

**Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 70-71**

	Länge [cm]	Injektion	Rückflusssperre	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Infudrop® Air matic G	150	Injekt.-Zwischenstück		100	2886212	3446831	03.99.08.0027
Infudrop® Air matic P	175			100	2886312	3447210	03.99.08.0028
Infudrop® Air matic P	200			100	2886262	7021985	03.99.08.0030
Infudrop® Air matic P	240			100	2886231	1288635	03.99.08.0031
Infudrop® Air matic P-RS	175	orange	▲	100	2886342	3446162	03.99.08.0050
Infudrop® Air matic P-RS	240	orange	▲	100	2886331	1331957	03.99.08.0052
Infudrop® Air matic P-RS-DWH	175	DWH blau	▲	100	2886812	7022039	03.99.08.0051
Infudrop® Air matic P-Y	175	Y-Port		100	2887012	7022045	03.99.08.0029

## Infudrop® Air M



### Infusionsgeräte mit manueller Belüftung für die Druck- und Schwerkraftinfusion

- Mikroglatte Einstechdorn (Abb. 1)
- Integrierte, verschleißbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und gewährt eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Abb. 2)
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Elastisches, latexfreies Injektionszwischenstück bei G-Variante
- Mit druckfestem Y-Injektionsport erhältlich für die Möglichkeit des intermittierenden Zuspritzen
- Infudrop® Air M-P-RS: erhöhte Sicherheit durch endständige Rückflusssperre (Abb. 3)
  - Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z. B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
  - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionsgerät bei einer Infusionsunterbrechung
- Luer-Lock


**Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 70-71**

**Latex frei**

	Länge [cm]	DEHP-/PVC-frei	Injektion	Rückflusssperre	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Infudrop® Air M-G	150		Injekt.-Zwischenstück		100	2886222	3444878	03.99.08.0037
Infudrop® Air M-G	150	DEHP-frei	Injekt.-Zwischenstück		100	2886412	3445091	03.99.08.0038
Infudrop® Air M-P	150				100	2886372	3445116	03.99.08.0033
Infudrop® Air M-P	175				100	2886362	3445122	03.99.08.0032
Infudrop® Air M-P	230				100	2886382	3445369	03.99.08.0034
Infudrop® Air M-P	175	DEHP-frei			100	2886402	3445375	03.99.08.0035
Infudrop® Air M-P	150	PVC-frei			100	2886462	3445381	03.99.08.0039
Infudrop® Air M-P	240	PVC-frei			100	2886472	3445398	03.99.08.0040
Infudrop® Air M-P-RS	175			▲	100	2886392	3445406	03.99.08.0053
Infudrop® Air M-P-RS-DWH	175 + 10		DWH blau	▲	100	2886512	3445820	03.99.08.0054
Infudrop® Air M-P-Y	175		Y-Port		100	2886522	3445814	03.99.08.0036
VS 60	250	PVC-frei	Y-Port		100	2072760F	3470717	-
VS 70, 96 h Filter 0,22 µm	250	PVC-frei			100	2072770F	3470723	-



## Infudrop® Air 21



### Infusionsgeräte mit manueller Belüftung für die Druck- und Schwerkraftinfusion



- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Abb. 1)
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Elastisches, latexfreies Injektionszwischenstück bei G-Variante
- Erhältlich für die Möglichkeit des intermittierenden Zuspritzens mit kanülenfreiem, geschlossenem Zugangssystem K-NECT (Abb. 3)
- Infudrop® Air 21 P-RS: erhöhte Sicherheit durch endständige Rückflusssperre (Abb. 2) - Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z. B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionsgerät bei einer Infusionsunterbrechung
- Varianten mit Luer und Luer-Lock erhältlich

**Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 70-71**

**Latex frei**

	Länge [cm]	DEHP-frei	Drehbarer LL	Flow Stop-Kappe	Injektion	Rückflusssperre	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop® Air 21 G LL	150				Injekt.-Zwischenstück		100	2886232	3444803	03.99.08.0045
Infudrop® Air 21 G Luer	150				Injekt.-Zwischenstück		100	2886242	3444476	03.99.08.0046
Infudrop® Air 21 P	175						100	2886532	3444832	03.99.08.0041
Infudrop® Air 21 P	230						100	2886542	3444849	03.99.08.0042
Infudrop® Air 21 P-RS	175					▲	100	2886552	3444855	03.99.08.0055
Infudrop® Air 21 P-FS mit K-NECT	180	▲	▲	▲	K-NECT		100	M48413545	4620484	-
Infudrop® Air 21 P-RS-FS mit 2 K-NECT	180	▲	▲	▲	2x K-NECT	▲	100	M48413645	4620490	-

## Infudrop® Air Nitro



### Lichtgeschützte Infusionsgeräte mit manueller Belüftung für die Infusion von lichtempfindlichen/DEHP-Weichmacher-unverträglichen Wirkstoffen


- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer mit lichtundurchlässiger verschiebbare Abdeckung erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und gewährt eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Abb. 1)
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles gefärbtes Schlauchsystem
  - Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
  - Lichtschutz orange: absorbiert Licht der Wellenlänge 200-450 nm
  - Erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
- PVC-frei oder DEHP-freies PVC
- Luer-Lock
- Art.-Nr. 2886452: mit integrierter Rückflusssperre und Flüssigkeitsfilter (Abb. 2); 0,22-µm-Membran hält Bakterien, Pilze, Mikroorganismen sowie Partikel zurück; große, aktive 10-cm<sup>2</sup>-Filterfläche

**Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 70-71**

**Latex frei**

	Länge [cm]	DEHP-/PVC-frei	Filter	Rückflusssperre	Injektion	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop® Air Nitro G	150	DEHP-frei			Injekt.-Zwischenstück	50	2886422	3447902	03.99.08.0048
Infudrop® Air Nitro G	195	PVC-frei	0,22 µm / 10 cm <sup>2</sup>	▲		25	2886452	3448014	03.99.08.0047
Infudrop® Air Nitro P	175	DEHP-frei				50	2886432	3447925	03.99.08.0049

## Infudrop® FX



### Infusionsgeräte mit einzigartiger „Klick“-Verbindung für die spezifische Anwendung mit dem freeflex® Beutel



- Flexible, transparente Tropfkammer mit Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm (Abb. 1)
- Flow Stop-Kappe (Abb. 2): Verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung, vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch ein reduziertes Kontaminationsrisiko
- Variante Compact (Abb. 3): Vorkonfektionierte Papierbanderole ermöglicht ein einfaches Zubereiten sowie einen sicheren Transport
- Infudrop® FX G-S Nitro, Lichtschutz orange:
  - Absorbiert Licht der Wellenlänge 200-450 nm
  - Erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
- Sichere und feste Verbindung zwischen freeflex® Beutel und Infudrop® FX verhindert Dekonnexionen und daraus resultierende Kontaminationen mit z. B. Zytostatika (Abb. 4)
- Sicherer Transport z. B. von der Apotheke auf die Station
- Minimales Restvolumen im freeflex® Beutel durch verkürzten und abgerundeten Einstechdorn
- Einfachstes Einstechverhalten bei geringstem Verletzungsrisiko durch abgerundete Spitze des Spikes
- Farbcodierter Infusionsspike und freeflex® Infusionsport erleichtern das Applikationsmanagement
- Geeigneter Einsatz für die neueste Generation von Fresenius Kabi 3-Kammerbeuteln

Weitere Informationen zu freeflex® finden Sie auf Seite 54 und in den Verkaufsbroschüren freeflex®

Latex frei

	Länge [cm]	PVC-frei	Flow Stop-Kappe	Papierbanderole	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop® FX P	175				100	2886100	7373589	-
Infudrop® FX P S-Y, K-NECT	175		▲		100	2886200	7373626	-
Infudrop® FX P S	175		▲		100	2886300	7373632	-
Infudrop® FX G S Nitro, lichtgeschützt	175	▲	▲		100	2886400	7373649	03.99.08.0061
Infudrop® FX P S 1,2-µm-Flüssigkeitsfilter	175		▲		100	2886500	7373655	-
Infudrop® FX P	175	▲			100	2886600	7373661	-
Infudrop® FX P Compact	175			▲	100	2886700	7373678	-
Infudrop® FX P S Compact	175		▲	▲	100	2886800	7373690	-
Infudrop® FX P S Compact	175	▲	▲	▲	100	2886900	6143657	-

## Frekadrop®



Latex frei


### Infusionsgeräte mit Präzisions-Infusionsregler (5-250 ml/h) für die Schwerkraftinfusion

- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und gewährt eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Schiebeklemme (Abb. 1)
- Präzisions-Infusionsregler justierbar von 5 bis 250 ml/h
- Klare Skalierung auf dem Regelrad (Abb. 2)
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem, erhältlich mit latexfreiem Injektionszwischenstück (Abb. 3)
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Art.-Nr. 2888542: Lichtschutz (weiß)
- Auch mit 65-cm-Leitung ohne Infusionsgerät erhältlich
- Luer-Lock



	Länge [cm]	PVC-frei	Lichtgeschützt	Förderratenbereich [ml/h]	Injektion	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Frekadrop® Set M-G	150			5 – 250	Injekt.-Zwischenstück	50	2888512	3437909	03.99.08.0056
Frekadrop® Set M-G	210	▲		5 – 250		50	2888532	7022358	03.99.08.0057
Frekadrop® Set M-G, weiß	150		▲	5 – 250	Injekt.-Zwischenstück	50	2888542	4830810	-
Frekadrop® Infusionsregler	65			5 – 250	Injekt.-Zwischenstück	50	2888522	3436399	-

## Ambix act/v Sets

Ansatz Ambix act/v Set ambulant



Ambix act/v Set stationär



### Infusionsgeräte mit Sicherheitsklemme für den Einsatz in der mobilen, elektrischen Infusionspumpe Ambix act/v

- Mikroglatter Einstechdorn
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Ambix act/v stationäres Infusionsgerät)
- Sicherheitsklemme zum Schutz gegen Free Flow (Abb. 1)
- Präzisions-Rollenklemme (Ambix act/v stationäres Infusionsgerät)
- 1,2-µm-Filter zum Zurückhalten von Partikeln und Abscheiden von Luft
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Durchmesser der Leitung: 2,5 x 4,2 mm
- Integrierte, spezielle Fördersegmente sichern eine hohe Fördergenauigkeit durch systemadaptierte Qualität
- Integrierter Knickschutz und knickfeste Leitung (Abb. 2)
- Flow Stop-Verschlusskappe für ein einfaches und sicheres Vorfüllen (Ambix act/v ambulantes Infusionsgerät) (Abb. 3)
- Luer-Lock

**Latex frei**

**DEHP frei**

Kompatible Applikationstechnik  
finden Sie auf Seite 35

	Länge [cm]	Tropfkammer	Flow Stop-Kappe	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix act/v Set ambulant	295		▲	15	2892095	6459596	03.99.08.2034
Ambix act/v Set stationär	315	▲		15	2892098	6459716	03.99.08.2035

## Mobile mechanische Infusionspumpe Ultraflow® Infusionspumpe




**Latex frei**

### Das mobile Infusionssystem zur kontinuierlichen Infusion für die Klinik und zu Hause

- Wiederverwendbare Pumpe mit Spezialfederantrieb, bestehend aus Infusionspumpe und speziellen Infusionsgeräten (Abb. 1)
- Unabhängig von jeglicher Energiequelle, leicht (Leergewicht nur 260 g) und klein (Durchmesser 10 cm, Höhe 6 cm)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten spezieller Infusionsgeräte für die Langzeittherapie (Infusionszeiten von 1-10 Tagen)
- Mehr Sicherheit für Patient und Anwender durch in die Infusionsgeräte integrierte Luft- (0,02 µm) und Partikelfilter (1,2 µm)
- Zuverlässig und lautlos bei der Infusionsförderung
- Problemlose, einfache Bedienung
- Einsatzmöglichkeiten in vielen Therapiefeldern wie Chemotherapie, Schmerztherapie, antibiotische und antivirale Therapien, medikamentöse Therapien
- Umfangreiches Zubehör erhältlich:
  - Subcutane Dauerkannülen Therastick® siehe Seite 115
  - Portkanülsysteme zur stanzarmen Portpunktion Ambix Intrastick® Safe siehe Seite 104 und Ambix Safe-Can® siehe Seite 108

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.	Flussrate [ml/h]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ultraflow® Infusionsset	0,53	10	2876241	1095646	-				
Ultraflow® Infusionsset	0,8	10	2878061	8725346	03.99.08.3001				
Ultraflow® Infusionsset	1,5	10	2878071	8725323	03.99.08.3002				
Ultraflow® Infusionsset	3,2	10	2878081	8725317	-				
Ultraflow® Infusionsset	4,3	10	2876231	1095652	-				
Ultraflow® Infusionsset	6,0	10	2878091	8725300	03.99.08.3004				
Ultraflow® Infusionspumpe	1	2877991	6197794	03.99.04.1001					
Ultraflow® Tasche	1	2878141	6197854	03.99.99.1001					
Ultraflow® Y-Verbinder	10	2878011	6197848	-					

## Mobile mechanische Infusionspumpe Ambix anapa/anapuls Einmalinfusionspumpe



### Mobile Einmalinfusionspumpe für die Anwendung in der Chemo- und Schmerztherapie

- CO<sub>2</sub>-betriebene Einmalinfusionspumpe
- Unabhängig von jeglicher Energiequelle
- Innovatives Antriebskonzept ermöglicht eine präzise und vom Füllvolumen unabhängige Flussrate
- Füllbehältnis mit Skala
- Mehr Sicherheit für den Patienten durch integrierten Luft- (0,02 µm) und Partikelfilter (1,2 µm) (Abb. 1)
- Flow Stop Kappe verhindert Austreten von Flüssigkeit beim Befüllen (Abb. 2)
- Problemloses, einfaches Befüllen und Aktivieren der Pumpe
- Zuverlässig und lautlos bei der Infusionsförderung
- Einsatzmöglichkeiten in vielen Therapiefeldern wie Chemotherapie und Schmerztherapie
- Mit Bolusfunktion erhältlich (Ambix anapuls) (Abb. 3)
- Geringes Restvolumen (100-ml-Pumpe = 1,4 ml; 250-ml-Pumpe = 3,4 ml)


**Latex frei**  
**DEHP frei**

	Füllvolumen [ml]	Flussrate [ml/h]	Bolus [ml]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix anapa	100	4,1	–	10	800080	6835272	–
Ambix anapa	100	2,1	–	10	800081	6835295	–
Ambix anapa*	100	0,6	–	10	800085	7305062	–
Ambix anapa	250	10,4	–	6	800086	7305079	–
Ambix anapa	250	5,2	–	6	800082	6835332	–
Ambix anapa	250	2,1	–	6	800083	6835355	–
Ambix anapa*	250	1,5	–	6	800084	6835378	–
Ambix anapuls	60	0,5	0,5	10	800021	6810208	–
Ambix anapuls	60	1,0	0,5	10	800029	6835183	–
Ambix anapuls	100	1,0	0,5	10	800022	6835214	–
Ambix anapuls	100	2,0	0,5	10	800023	6835237	–

	Füllvolumen [ml]	Flussrate [ml/h]	Bolus [ml]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix anapuls	100	0,6	0,5	10	800024	6810214	–
Ambix anapuls	100	1,0	1,0	10	800025	6810220	–
Ambix anapuls	250	1,5	1,0	6	800070	6830725	–
Ambix anapuls	250	2,0	1,0	6	800071	6830731	–
Ambix anapuls	250	4,0	1,0	6	800072	6830748	–
Ambix anapuls	250	6,0	1,0	6	800073	6830754	–
Ambix anapuls	250	10,0	1,0	6	800074	6830760	–
Ambix anapuls	250	1,5	2,0	6	800075	6830777	–
Ambix anapuls	250	2,0	2,0	6	800076	6830783	–
Ambix anapuls	250	4,0	2,0	6	800077	6830808	–
Ambix anapuls	250	6,0	2,0	6	800078	6830814	–
Ambix anapuls	250	10,0	2,0	6	800079	6830820	–

\*Voraussichtlich verfügbar ab Q1/2012

## Injectomat® Spritzen/BD Perfusion Spritzen



### 3-teilige Einmalspritzen mit Luer-Lock zur sicheren Verbindung mit Infusionsleitungen für den Einsatz in Spritzenpumpen

- Hervorragende Gleiteigenschaften
  - Zur Ergänzung der guten Fördercharakteristik auf den zugelassenen Spritzenpumpen
  - Widerstandsfreies Fördern des Medikamentes
  - Erlauben die problemlose Medikamentenapplikation, auch bei kleinsten Förderraten
- Spürbarer Kolbenstopp
  - Vermeidet das unbeabsichtigte Herausziehen der Kolbenstange aus dem Spritzenzylinder
  - Erlaubt das routinemäßige Aufziehen des Medikamentes
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring bietet Handhabungssicherheit durch leichtgängiges Aufziehen
- Kontrastreiche schwarze Skalierung sorgt für die exakte Ablesbarkeit des Spritzeninhaltes (Abb. 1)
- Zusatzskala auf dem Spritzenkolben (bei Injectomat® Spritze) unterstützt das rasche Ablesen des aktuellen Spritzeninhaltes
- Auch in lichtundurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente
  - Lichtschutz orange: absorbiert Licht der Wellenlänge: 200-450 nm
  - Erlaubt die optische Kontrolle des Spritzeninhaltes
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Erhältlich mit und ohne Kanüle (Abb. 2)
- Luer-Lock

**Latex frei**  
**PVC frei**  
**DEHP frei**

	Füllvolumen [ml]	Kanüle	Lichtschutz	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Injectomat® Spritze	50/60	▲		100	9000701	3449835	03.99.01.3036
Injectomat® Spritze	50/60			100	9000711	3450092	03.99.01.3035
Injectomat® Spritze	50/60	▲	orange	100	9000731	3451401	–
BD Perfusion Spritze	50	▲		50	300136	7657565	–
BD Perfusion Spritze	50			50	300137	7657559	–
BD Perfusion Spritze	50	▲	orange	50	300138	7664269	–

## Injectomat® Leitungen




**Latex frei**

### Infusionsleitungen zur Verwendung mit Spritzenpumpen

- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Auch in lichtdurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente:
  - Lichtschutz orange: absorbiert Licht der Wellenlänge 200-450 nm
  - Erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
  - Lichtschutz schwarz: absorbiert Licht der Wellenlänge 200-900 nm
- Luer-Lock (Abb. 1)
- **Infusionsleitungen (PVC)**
  - Durchmesser der Leitung: 1,5 x 2,7 mm
  - Füllvolumen der Leitung ca. 1,8 ml je 1 m
  - Art.-Nr. 9000973: dünnlumige Leitung zur Feindosierung, Füllvolumen der Leitung ca. 0,3 ml je 1 m (Durchmesser 0,6 x 2,4 mm)
- **Infusionsleitungen (PE)**
  - Für neutrales Medikamentenverhalten, auch bei kritischen Medikamenten
  - Durchmesser der Leitung: 1,0 x 2,0 mm
  - Füllvolumen der Leitung ca. 0,8 ml je 1 m
  - Art.-Nr. 9004312: mit Rückflusssperre (Abb. 2) z. B. für den Einsatz bei Parallelinfusionen

	Länge [cm]	Ø der Leitung [mm]	Material	Lichtschutz	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Injectomat® Leitung	50	1,0 x 2,0	PE		200	9004112	3455422	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	100	1,0 x 2,0	PE		200	9004122	3455333	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	150	1,0 x 2,0	PE		200	9004132	3455356	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	200	1,0 x 2,0	PE		200	9004142	3455379	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	250	1,0 x 2,0	PE		200	9004152	3455385	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	300	1,0 x 2,0	PE		200	9004162	3455416	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	150	1,0 x 2,0	PE	orange	200	9004172	3454960	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	200	1,0 x 2,0	PE	orange	200	9004182	3455190	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	150	1,0 x 2,0	PE	schwarz	200	9004192	3455184	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	200	1,0 x 2,0	PE	schwarz	200	9014102	3455267	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	150	1,5 x 2,7	PVC		200	9004242	3456031	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	200	1,5 x 2,7	PVC		200	9014342	3457243	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	250	1,5 x 2,7	PVC		200	9004442	3457303	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	300	1,5 x 2,7	PVC		200	2888572	4835322	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	150	1,5 x 2,7	DEHP-freies PVC	orange	100	9004212	3455304	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung	200	1,5 x 2,7	DEHP-freies PVC	orange	100	9004222	3455310	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung FD (Feindosierung)	150	0,6 x 2,7	DEHP-freies PVC		200	9000973	6087338	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung mit Rückflusssperre	150	1,0 x 2,0	PE		200	9004312	2286733	03.99.99.0011

## Spiralleitungen



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

### Infusionsleitungen zur Verwendung mit Spritzenpumpen

- Erhöhte Bewegungsfreiheit für Patient und Personal durch dehnbare, flexible Leitung (Abb. 1)
- Material der Leitung: Polyethylen für neutrales Medikamentenverhalten
- Durchmesser der Leitung: 1,0 x 2,0 mm
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Füllvolumen 1,2 ml bei Art.-Nr. 9001516
- Füllvolumen 4,8 ml bei Art.-Nr. 9001515
- Luer-Lock

	Länge [cm]	Ø der Leitung [mm]	Material	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Spiralleitung	150	1,0 x 2,0	PE	100	9001516	3464496	03.99.99.0011
Spiralleitung	600	1,0 x 2,0	PE	50	9001515	3464473	03.99.99.0011



## Infusions- flaschenhalter



- Einwegaufhänger aus Polyethylen
- Flaschenhalter Fresenius aus Edelstahl, geeignet für Glas-Infusionsflaschen
- Multifunktionsaufhänger aus Polypropylen, blau
  - Universell verwendbar für alle gängigen Arten von Flaschen, Beuteln und Spüllösungsbeuteln von Infusionen und Sondennahrungen (ab 50 ml)
  - Halterung für kleine Flasche abnehmbar (bzw. auswechselbar, wird nicht einzeln nachgeliefert!)
  - Maximale Tragfähigkeit 15 kg
  - Gas- und strahlensterilisierbar
  - Zur Verwendung z. B. am Infusionsständer oder zur Anbringung an gängigen Bettgalgen

	Material	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Einwegaufhänger, 50 ml	Polyethylen	500	3985061	8455622	03.99.99.0016
Einwegaufhänger, 100 ml	Polyethylen	500	398500D	8456165	03.99.99.0016
Einwegaufhänger, 250 ml	Polyethylen	500	398503D	8456171	03.99.99.0016
Einwegaufhänger, 500 ml	Polyethylen	500	398602D	8456188	03.99.99.0016
Einwegaufhänger, 1.000 ml	Polyethylen	1100	398603D	8456202	03.99.99.0016
Flaschenhalter Fresenius	Edelstahl	10	3990004	1326844	03.99.99.0017
Multifunktionsaufhänger, blau	Polypropylen	10	3990064	8456219	03.99.99.0017

## Handhabung Infudrop® Air



Vergewissern Sie sich, dass es sich um die gewünschte Lösung handelt.

Prüfen Sie das Verfallsdatum und ob die Flüssigkeit klar und das Behältnis unverändert ist.




Lassen Sie die Belüftungsklappe an der Tropfkammer geschlossen.

Lassen Sie die Rollenklammer offen. (Im Auslieferungszustand der Infusionsgeräte ab Werk ist die Belüftungsklappe geschlossen und die Rollenklammer geöffnet.)



Stechen Sie die aufrecht stehende Flasche mit dem Einstechdorn der Tropfkammer senkrecht und mit einer leicht drehenden Bewegung an.


Schließen Sie die Rollenklammer.



Hängen Sie die Flasche an den Infusionsständer.

Komprimieren Sie die Tropfkammer, um den Flüssigkeitsspiegel herzustellen.

Öffnen Sie die Rollenklammer und füllen Sie das gesamte Infusionsgerät mit Flüssigkeit.



Schließen Sie das Infusionsgerät an den Gefäßzugang des Patienten an.

Zur Infusion regulieren Sie die Durchflussmenge mit der Rollenklammer oder über die Infusionspumpe bei Pumpenapplikation.




Sie können das Ende des Infusionsgerätes komfortabel an der Rollenklammer befestigen.

### Entsorgung von Infusionsgeräten:

Um Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Dorn des Infusionsgerätes als Erstes in der Entsorgungsbox zu entsorgen. Vermeiden Sie das Zusammenstecken des Dornes in der Rollenklammer, da dies Verletzungsgefahren wie beim „Recapping“ nach sich ziehen kann.

## Empfehlung für die Belüftung bei Verwendung von ...



### Infusionsbeutel (freeflex®)

Wir empfehlen, für die Schwerkraftinfusion die Belüftungsklappe der Infusionsgeräte zu schließen. Bei der Pumpenapplikation muss das Belüftungsventil geschlossen sein.



### PE-Infusionsflaschen (KabiPac®)

Wir empfehlen, für die Schwerkraftinfusion die Belüftungsklappe der Infusionsgeräte zu schließen und die Belüftungsklappe nur wenn zwingend erforderlich zu öffnen. Bei der Pumpenapplikation muss das Belüftungsventil geschlossen sein.



### Glasinfusionsflaschen

Nach dem Anstechen der Infusion und Füllen der Tropfkammer muss die Belüftungsklappe geöffnet sein.

Sollte bei der Pumpenapplikation die Belüftungsklappe während der Infusion geöffnet sein, ist es notwendig, gegen Ende der Infusion das System zu schließen, um das Risiko von Luftembolien zu minimieren.

## Applikationssysteme Infusion

### ▶ Transfusion


Mit unseren langjährigen Erfahrungen im Bereich der Transfusion profitieren Sie von der sicheren und ökonomischen Verarbeitung von Blutprodukten.

Ein standardisiertes Produktportfolio ermöglicht Ihnen die **zuverlässige Versorgung** Ihrer Patienten.

Die produktübergreifenden und aufeinander abgestimmten Applikationssysteme und die Applikationstechnik gewährleisten Ihnen **ein hohes Maß an Sicherheit und Risikominimierung** zum Wohl Ihrer Patienten.

▲ ≙ Materialeigenschaft vorhanden

### Sangodrop®



**Latex frei**

#### Transfusionsgerät für Blutkomponenten

- Sangodrop® B: Einstechdorn für Blutbeutel
- Sangodrop® S: Einstechdorn mit Stahlspitze zur Verwendung mit Glas- und Vakuumflaschen
- Sangodrop® Air matic: integrierte, verschließbare, automatische Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- Safety-Air Vent-Sicherheitsventil schützt den Luftfilter vor Kontakt mit der Infusionslösung
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Varianten mit Luer und Luer-Lock erhältlich

	Länge [cm]	Filter [µm/cm <sup>2</sup> ]	Einstechdorn	Zwischenstück	VE (St.)	Art-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Sangodrop® B G	150	200/10		▲	100	2900012	3460877	-
Sangodrop® B P	150	200/10			100	2900032	3460883	-
Sangodrop® Air matic G	150	200/10		▲	100	2900072	3460854	-
Sangodrop® S G Luer	150	200/10	Stahlspitze	▲	100	2900092	3461718	-
Sangodrop® S P LL	150	200/10	Stahlspitze		100	2900082	3462735	-

## Applikationssysteme Infusion

### Verbindungssysteme Infusion

Im klinischen und außerklinischen „Infusionsalltag“ gibt es viele potenzielle Fehlerquellen. Dem medizinischen Fachpersonal wird die Koordination des gesamten Applikationsmanagements abverlangt. Die Zunahme der Komplexität, bedingt durch die Grunderkrankungen Ihrer Patienten und die Vielzahl der verschiedenen Wirkstoffe, erhöht die potenziellen Fehlerquellen.

Gerade bei den intensivmedizinischen Patienten gibt es für Sie, den Überblick über die oft simultane Zufuhr von Medikamenten, Infusionslösungen oder Ernährungsbestandteilen zu behalten. Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices bietet Ihnen ein **breites Portfolio sorgfältig aufeinander abgestimmter Produkte**, die das intensivmedizinische Infusionsmanagement erleichtern und **höchste Patienten- und Anwendersicherheit ermöglichen**. Die Anforderungen an die Produkte, ausgehend von der intensivmedizinischen Betrachtung, kommen dem klinischen und außerklinischen Infusionsmanagement in vollem Umfang zugute. Die **einfache und sichere Anwendung** der Applikationssysteme ermöglicht Ihnen ein sicheres Infusionsmanagement.

▲ ≙ Materialeigenschaft vorhanden

## K-NECT



**Latex frei**  
**DEHP frei**

### Geschlossene nadelfreie IV-Zugangssysteme zur effektiven Katheterpflege und sicheren Infusion

- Reduzieren Manipulationen an Infusionssystemen und bieten einen hygienisch sicheren Umgang
- Schützen Anwender vor Nadelstichverletzungen
- Mit einzigartiger Tru-Swab™ Technologie:
  - Glatte, ebene Oberfläche für eine leichte, schnelle Reinigung<sup>1</sup> (Abb. 1)
  - Erhöhte Sicherheit vor bakteriellen Kontaminationen<sup>2</sup>
  - Erfüllt höchste Hygiene-Anforderungen
  - Sicheres Anschließen von Applikationssystemen
- Transparentes Design ermöglicht eine hohe Sichtkontrolle (Abb. 2)
- Doppelte Dichtungen verhindern den Lufteintritt während der Anwendung
- MRT-kompatibel, Lipid-resistent, einsetzbar bei Blutprodukten
- Einsatzdauer (mikrobiologische Testung)<sup>3</sup>: 8 Tage
- Einsatzdauer (mechanische Testung)<sup>4</sup>: 204 Konnektionen über 3 Tage
- Flussrate: 183 ml/min
- Füllvolumen: 0,28 ml
- Druckbeständigkeit: 3 bar (45 psi)
- Universal-Bürette 150 ml für eine kontrollierte Vordosierung der Infusionslösung:
  - Verbindungsleitung mit Einstechdorn für Infusionsbehältnisse und Rollenklammer, 20 cm
  - Verbindungsleitung mit K-NECT, 10 cm
  - Verbindungsleitung mit Infusionsgeräteport unterhalb der Bürette, 7 cm

1 Test method: each device was assessed 3 times with a BD 10cc Luer-Lock syringe. The syringe was twisted on and off with normal hand torque. One drop of Glo Germ™ was applied on the top of each connector. The connector remained upright with the Glo Germ™ drop for 1 minute. After 1 minute elapsed each valve was laid on its side for 50 minutes. After 50 minutes each connector was cleaned with 70% IPA swab. The 70% IPA was applied with standard hospital disinfection procedure (circular motion, 3 times over the top). The connectors were then placed under a black light to view the remaining Glo Germ™.

2 Victor Iange, MS, MSPH; Janice Tarwater, RN: Infection risk associated with a closed luer access device.

3 Medegen MMS, Inc. 2003: 8-Day Microbiological Challenge of the MaxPlus™ Positive Flow Connector.

4 Medegen MMS, Inc. 2002: MaxPlus™ 72-Hour Activation Testing.

	Länge [cm]	Drehbarer LL	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
K-NECT geschlossenes IV-Zugangssystem			200	M79400845	4620573	03.99.99.0010
K-NECT Verbindungsleitung mikro	10		200	M78401045	4620610	03.99.99.0010
K-NECT Y-Verbindungsleitung	25	▲	100	M77401845	4620604	03.99.99.0010
K-NECT 2-fach-Verbinder	20	▲	100	M76400245	4620627	03.99.99.0010
K-NECT 3-fach-Verbinder, Rückflusssperre	20	▲	100	M76400345	4620679	03.99.99.0010
Universal-Bürette 150 ml, K-NECT Verbindungsleitung	5 + 20		10	M63013645	4620722	03.99.99.0010

## K-NECT MaxPlus™



**Latex frei**  
**DEHP frei**

### Geschlossene nadelfreie IV-Zugangssysteme mit positivem Druck zur zuverlässigen Katheterpflege und sicheren Infusion im Bereich der Langzeitverweilsysteme

- Reduzieren Manipulationen an Infusionssystemen und bieten einen hygienisch sicheren Umgang
- Ermöglichen eine besonders hohe Sicherheit im Einsatz zentralvenöser Katheter
- Schützen Anwender vor Nadelstichverletzungen
- Positiver Druck:
  - Verhindert den Rückfluss von Blut in den Katheter
  - Vermindert das Risiko für thrombotische Verstopfungen im Katheter
- Mit einzigartiger Tru-Swab™ Technologie:
  - Glatte, ebene Oberfläche für eine leichte, schnelle Reinigung<sup>2</sup> (Abb. 1)
  - Erhöhte Sicherheit vor bakteriellen Kontaminationen<sup>3</sup>
  - Erfüllt höchste Hygiene-Anforderungen
  - Sicheres Anschließen von Applikationssystemen
- Transparentes Design ermöglicht eine hohe Sichtkontrolle (Abb. 2)
- Doppelte Dichtungen verhindern den Lufteintritt während der Anwendung
- MRT-kompatibel, Lipid-resistent, einsetzbar bei Blutprodukten
- Einsatzdauer (mikrobiologische Testung): 8 Tage
- Einsatzdauer (mechanische Testung): 204 Konnektionen über 3 Tage
- Flussrate: 183 ml/min
- Füllvolumen: 0,28 ml
- Druckbeständigkeit: 3 bar (45 psi)

1 Medegen MMS, Inc. 2003: Flush Clearance Analysis for the MaxPlus™ Positive Flow Connector.

2 Test method: each device was assessed 3 times with a BD 10cc Luer-Lock syringe. The syringe was twisted on and off with normal hand torque. One drop of Glo Germ™ was applied on the top of each connector. The connector remained upright with the Glo Germ™ drop for 1 minute. After 1 minute elapsed each valve was laid on its side for 50 minutes. After 50 minutes each connector was cleaned with 70% IPA swab. The 70% IPA was applied with standard hospital disinfection procedure (circular motion, 3 times over the top). The connectors were then placed under a black light to view the remaining Glo Germ™.

3 Victor Lange, MS, MSPH; Janice Tarwater, RN: Infection risk associated with a closed luer access device.

4 Medegen MMS, Inc. 2003: 8-Day Microbiological Challenge of the MaxPlus™ Positive Flow Connector.

5 Medegen MMS, Inc. 2002: MaxPlus™ 72-Hour Activation Testing.

	Länge [cm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
K-NECT MaxPlus™ geschlossenes IV-Zugangs- system mit positivem Druck		200	M79400846	1163738	03.99.99.0010
K-NECT MaxPlus™ Verbindungsleitung mikro	10	200	M78401046	1163721	03.99.99.0010

## Handhabung

### K-NECT



#### 1. Vor der ersten Anwendung

System luftblasenfrei befüllen und konnektieren



#### 2. Vor jeder Anwendung

Wischdesinfektion durchführen und spülen gemäß Ihren hausinternen Vorgaben



#### 3. Nach jeder Anwendung

Spülen des Systems gemäß Ihren hausinternen Vorgaben

#### 4. Diskonnektion


Mit Beendigung des Spülvorgangs (unter leichtem Druck auf den Spritzenkolben) Spritze dekonnektieren

### K-NECT MaxPlus™



#### 1. Vor der ersten Anwendung

System luftblasenfrei befüllen und anschließen



#### 2. Vor jeder Anwendung

Wischdesinfektion durchführen und spülen gemäß Ihren hausinternen Vorgaben




#### 3. Nach jeder Anwendung

Spülen des Systems gemäß Ihrer hausinternen Vorgaben



## Heidelberger Verlängerungen




**Latex frei**

### Zur Verlängerung von Infusions- und Transfusionsleitungen

- Höchste Passgenauigkeit und einfache Handhabung
- Optimaler Strömungsfluss mit optischer Kontrollmöglichkeit des Durchflusses
- Durchmesser der PVC-Leitung: 3,0 x 4,1 mm
- Füllvolumen der Leitung: ca. 7 ml je 1 m
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Auch als DEHP-freie Variante oder mit Dreivegehahn (Abb. 1) erhältlich
- Auch lichtgeschützt erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente
  - Lichtschutz orange:
  - absorbiert Licht der Wellenlänge 200-450 nm
  - Erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
- Luer-Lock (Abb. 2)

## Verlängerung mit Injektionsport



**Latex frei**

### Zur Verlängerung von Infusions- und Transfusionsgeräten mit der Möglichkeit des intermittierenden Zuspritzens mittels Injektionskanüle

- Mit druckfestem Injektionsport (Abb. 1)
- Durchmesser der PVC-Leitung: 3,0 x 4,1 mm
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Luer-Lock

	Länge [cm]	Ø der PVC-Leitung [mm]	DEHP- frei	Licht- schutz	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Heidelberger Verlängerung	30	3,0 x 4,1			200	2873112	3441874	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung	75	3,0 x 4,1			200	2873122	3441897	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung	140	3,0 x 4,1			100	2873212	3441911	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung	190	3,0 x 4,1			100	2873302	3441928	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung	75	3,0 x 4,1	▲		200	2873132	3440538	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung	140	3,0 x 4,1	▲		100	2873222	3441845	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung	140	3,0 x 4,1	▲	orange	100	2873232	3441868	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, mit DWH	150	3,0 x 4,1			200	2888562	4833062	03.99.99.0011

	Länge [cm]	Ø der PVC-Leitung [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Verlängerung mit Injektionsport	18	3,0 x 4,1	100	2873152	3470539	03.99.99.0011



## Mehrfachverbinder



Mehrfach-  
verbinder  
2-fach

Mehrfach-  
verbinder  
4-fach

Mehrfach-  
verbinder  
5-fach






**Latex frei**

### Infusions-Mehrfachverbinder für die Simultaninfusion

- Flexible, hochtransparente Leitungs-Verbindungselemente
- Höchste Passgenauigkeit und einfache Handhabung
- Optimaler Strömungsfluss mit optischer Kontrollmöglichkeit des Durchflusses
- Durchmesser der PVC-Leitung: 3,0 x 4,1 mm
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- 5-fach-Verbinder mit Injektionsstopfen für eine mögliche Zusatzinjektion (Abb. 1)
- Integrierte Rollenklemme bei 4-fach- und 5-fach-Verbindern zum sofortigen Infusionsstopp aller konnektierten Infusionssysteme
- Sicherheit durch Luer-Lock-Konnektoren (Abb. 2)

## Verbundsysteme



**Latex frei**

### Verbundsysteme zum Anschließen mehrerer Infusionsflaschen für die Simultaninfusion oder Applikation größerer Volumen ohne Flaschenwechsel

- Ergonomische Entnahmekanüle für leichtes Einstechen (Abb. 1) und Kunststoffdorn mit bakterienichtiger Belüftungsmembran (Abb. 2)
- Länge der Leitung: 30 cm

	Ø der PVC-Leitung [mm]	Rollenklemme	IN-Stopper	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Mehrfachverbinder 2-fach, LL	3,0 x 4,1			200	2873512	3410566	03.99.99.0011
Mehrfachverbinder 4-fach, LL	3,0 x 4,1	weiß		100	2873612	3410827	03.99.99.0011
Mehrfachverbinder 5-fach, mit Inj.-Stopfen, LL	3,0 x 4,1	weiß	▲	100	2873712	3410833	03.99.99.0011

	Länge [cm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Verbundsystem für 2 Infusionen	30	100	2879012	3468525	03.99.99.0011
Verbundsystem für 4 Infusionen	30	100	2879022	3469068	03.99.99.0011

## Rückflusssperren



Rückflusssperre

Rückflusssperre mit  
Schutzkappe**Latex frei**

### Rückflusssperren für Parallelinfusionen

**PVC frei****DEHP frei**

- Einwege-Infusionsventil
- Erhöhte Sicherheit durch selbsttätige Ventilfunktion, z. B. konnektiert in einem Infusionsregime
  - Als Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion
  - Vermeidet die retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
  - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionssystem bei einer Infusionsunterbrechung
- Als Konnektor an Venenverweilkanülen oder zentralen Venenkathetern
  - Verhindert Blutrückfluss aus dem Gefäßzugang
  - Als sicherer Zugang für Zusatzinfusionen oder Medikamentengaben
- Markierung der Flussrichtung schützt vor unbeabsichtigter Fehlkonnektion
- Konnektierbar mit allen ISO-gerechten Luer-Lock-Konnektoren
- Lageunabhängige Funktionstüchtigkeit
- Minimaler Schließfluss von  $\leq 1$  ml/h
- Luer-Lock männlich/weiblich


	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Rückflusssperre	1000	8502802	3460848	03.99.99.0013
Rückflusssperre mit Schutzkappe	200	8502852	7022631	03.99.99.0013

## Stopfen




### Kombi-Stopfen Luer-Lock Universell einsetzbarer Verschlusskonus mit Doppelfunktion, ohne Zuspritzmöglichkeit

- Zum Verschließen aller Luer-/Luer-Lock-Ansätze
- Kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Luer-Lock männlich/weiblich




### IN-Stopfen Sicherheitsverschluss mit Zuspritzmöglichkeit

- Mit flexibler latexfreier Membran zum intermittierenden Zuspritzen von Medikamenten
- Schützt vor der Berührungskontamination beim Zuspritzen
- Latexfreie Membran
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Versenkter Luer-Lock-Konus männlich



### Verschluss-Stopfen Sicherheitsverschluss ohne Zuspritzmöglichkeit

- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Luer-Lock männlich




### Steck-Stopfen Verschluss-Stopfen ohne Zuspritzmöglichkeit

- Druckbeständigkeit bis 0,5 bar
- Luer-Slip männlich/weiblich

**Latex frei****PVC frei****DEHP frei**

	Farbcode	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Kombi-Stopfen LL	Rot	2000	8501512	3460423	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen LL	Orange	2000	8501522	3460417	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen LL	Blau	2000	8501532	3460392	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen LL	Weiß	2000	8501552	3460452	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen LL	Gelb	2000	8501542	3460400	03.99.99.0014
IN-Stopfen LL	Gelb	2000	8501502	3443815	03.99.99.0014
Verschluss-Stopfen LL	Gelb	2000	8502812	3470545	03.99.99.0014
Steck-Stopfen Luer	Gelb	2000	8502822	3466207	03.99.99.0014

## Dreivegeähne




**Variable Dreivegeahnsysteme zum Einsatz in der simultanen Infusionstherapie**

**Latex frei**

- Kompakte Bauweise garantiert geringste verbleibende Restvolumina im System
- Übersichtliche Flussrichtungsanzeige (Abb. 1)
- 360° drehbar
- DWH-Material Polysulfon - bewährt im Einsatz mit Lipid- und Alkohol-Lösungen
- Sicherheit durch Farbkodierung
- 3 Luer-Lock-Anschlüsse
- Druckbeständigkeit bis 2 bar

	Farbcode	Material der Leitung	Knick- beständig	Länge der Leitung [cm]	Ø der Leitung [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
DWH aus PSU	Blau					100	8501722 3410885	03.99.99.0012	
DWH aus PSU	Rot					100	8501742 3411873	03.99.99.0012	
DWH aus PSU	Weiß					100	8501762 3412306	03.99.99.0012	
DWH aus PSU mit Leitung	Blau	DEHP-freies PVC		10	1,5 x 2,7	200	8501784 6474590	03.99.99.0012	
DWH aus PSU mit Leitung	Blau	PVC	▲	10	2,0 x 4,2	200	8501794 6474609	03.99.99.0012	
DWH aus PSU mit Leitung	Weiß	DEHP-freies PVC		10	1,5 x 2,7	200	8501774 6474584	03.99.99.0012	

## Hahnbänke und Hahnbankhalterung




**Variable Hahnbanksysteme für den Einsatz in der Infusionstherapie**

**Latex frei**

- Kompakte Bauweise garantiert geringste verbleibende Restvolumina im System
- Übersichtliche Flussrichtungsanzeige (Abb. 1)
- Ergonomische Ausführung mit 3 oder 5 integrierten Dreivegeähnen
- Durchmesser der PVC-Leitung: 3,0 x 4,0 mm
- Farbkodierte Drehgriffe (blau-weiß-rot, blau-gelb-weiß-grün-rot) reduzieren die Verwechslungsgefahr mit den zuzuordnenden Infusionen beim Einsatz von Hahnbanksystemen
- 360° drehbar
- Material Polysulfon - beständiger gegen Lipide und Alkohollösungen
- Hahnbanksets: 3er- bzw. 5er-Hahnbankset (PSU) mit 175-cm-Verbindungsleitung und integrierten Dreivegeähnen; 2 DWH vor dem Filter, 1 DWH nach dem Filter, 0,2 µm/10 cm<sup>2</sup>
- Hahnbankhalterung zur sicheren Befestigung am Infusionsständer (Abb. 2)
- Luer-Lock-Anschlüsse

	Farbcode	Länge der PVC-Leitung [cm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Hahnbanksystem aus PSU, 3-fach	mehrfarbig		50	8501802 3439601		-
Hahnbanksystem aus PSU, 3-fach mit Leitung	mehrfarbig	140	50	8501892 3438091		-
Hahnbanksystem aus PSU, 3-fach mit Leitung	mehrfarbig	200	50	8501832 3438116		-
Hahnbanksystem aus PSU, 5-fach	mehrfarbig		50	8501842 3439883		-
Hahnbanksystem aus PSU, 5-fach mit Leitung	mehrfarbig	140	50	8501882 3439759		-
Hahnbanksystem aus PSU, 5-fach mit Leitung	mehrfarbig	200	50	8501872 3439877		-
Hahnbankset aus PSU, 3-fach, + 3 Dreivegeähne, mit Filter 0,2 µm/10 cm <sup>2</sup>	mehrfarbig	175	25	8501902 3437915		-
Hahnbankset aus PSU, 5-fach, + 3 Dreivegeähne, mit Filter 0,2 µm/10 cm <sup>2</sup>	mehrfarbig	175	25	8501862 3439914		-
Hahnbankhalterung			25	8501852 3439920		-

## TIVA-Drop Air matic P




1



**Infusionssystem für TIVA mit automatischer Belüftung und Safety-Air-Vent Sicherheitsventil (Abb. 1)**

2



**Latex frei**

- Kompatible, vorkonnetzte Applikationssysteme für mehr Sicherheit in der total intravenösen Anästhesie
- Infusionsgerät für die Pumpenapplikation
  - Mikroglatter Einstechdorn
  - Integrierte, verschließbare, automatische Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
  - Safety-Air-Vent Sicherheitsventil (Abb. 1) schützt den Luftfilter vor Kontakt mit der Infusionslösung
  - Die Ventil-/Filter-Kombination erleichtert die Belüftung speziell bei Fett- und Alkohollösungen und vereinfacht die Handhabung. Ein Benetzen und Verkleben des Bakterienfilters ist ausgeschlossen. Die zusätzliche Verschlussklappe schützt den Bakterienfilter vor Beschädigungen
  - Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
  - Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
  - Präzisions-Rollenklemme
  - Flexibles, transparentes Schlauchsystem (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm, Länge 150 cm)
  - Endständige Rückflusssperre als Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z. B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
- 2 PE-Zuleitungen (Durchmesser 1,0 x 2,0 mm, Länge 150 cm) für Spritzenpumpen mit vorgeschalteten Rückflusssperren
- PE-Patientenzuleitung (Durchmesser 1,0 x 2,0 mm, Länge 15 cm) mit vorgeschalteter Rückflusssperre
- 2 Dreiweghähne aus Polysulfon (PSU) - beständiger gegen Lipide und Alkohollösungen (Abb. 2)
- Luer-Lock
- Druckbeständigkeit bis 2 bar

	DWH	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
TIVA-Drop Air matic P	1x blau/1x weiß	60	8590982	7022602	-



## Applikationssysteme Infusion

### Arzneimittel- zubereitung

Die Koordination und die praktische Durchführung der gesamten medikamentösen Therapie liegen in der Verantwortung der Pflegenden. Dazu gehören die Entnahme aus Vorratsbehältnissen und das Zuspritzen von Medikamenten.



**Spezielle Entnahmekanülen und Transfersysteme** unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer Hygienrichtlinien.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen **spezielle Entnahmekanülen** für die Zubereitung von Antiinfektiva und Zytostatika sowie **Transfer-Devices** zur Überleitung von sterilen Flüssigkeiten im geschlossenen System an.

Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices sorgt einerseits für den **universellen kompatiblen Einsatz** dieser Produkte und andererseits für **besonders hochwertige kompatible Systeme** in Verbindung mit den Behältnissen von Fresenius Kabi für Arzneimittel und Ernährungskomponenten wie zum Beispiel KabiPac®, freeflex® Beutel und Dreikammerbeutel.

▲ ≙ Materialeigenschaft vorhanden

## Extra-Spike® Plus



### Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen

- Schlanker, kurzer Einstechdorn für müheloses Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch zentral zum Dorn angeordneten Griff mit integriertem, dicht schließendem Schnappverschluss mit Farbkodierung (Abb. 1)
- Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen sowie Schutz vor mikrobieller Kontamination durch integrierte Belüftungsmembran (Abb. 2)
- Formgebung ermöglicht die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze
- Extra-Spike® Plus Chemo: zuverlässige Handhabung von Zytostatika durch Schutz vor toxischen Aerosolen beim Lösen von Trockensubstanzen durch integrierten 0,2-µm-Belüftungsfiler
- Extra-Spike® Plus 5 µm KP/ff: hochkompatibel mit den Infusionsbehältnissen KabiPac® (Abb. 3) und freeflex®
- Luer-Lock

**Latex frei**



**PVC frei**

**DEHP frei**

Weitere Informationen zu den Infusionsbehältnissen finden Sie in den Verkaufsbroschüren KabiPac® und freeflex®

	Farbcode	Partikelfilter	Belüftungsfiler	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Extra-Spike® Plus	Grün		▲	400	2902802	3416801	–
Extra-Spike® Plus 5 µm	Blau	5 µm	▲	400	2902812	3415894	–
Extra-Spike® Plus 5 µm KP/ff	Hellblau	5 µm	▲	400	2902817	2394948	–
Extra-Spike® Plus Chemo	Rot	5 µm	0,2 µm	400	2902822	3416103	–

## Extra-Spike®



**Latex frei**



**PVC frei**

**DEHP frei**

### 1 Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen

- Integrierte Belüftung (Air)
- Hydrophober Bakterienfilter
- Schlanker, kurzer Einstechdorn
- Erhältlich mit Stahlkanüle zum einfachen Durchstechen auch stärkerer Stopfen (Abb. 1)
- Chemo-Varianten: Hydrophober, faserfreier 0,2-µm-Filter hält Aerosole sicher zurück und garantiert einen gleichmäßigen Druckausgleich
- Luer-Lock

## Transfer-Devices



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

### 1 Überleitkanüle zum Überleiten und/oder Mischen steriler Flüssigkeiten im geschlossenen System


- Tiefgezogene Flüssigkeitsöffnungen zur restfreien Entleerung der Infusionsbehältnisse
- Schmale Einstechdorne erlauben das mühelose Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Handgerecht geformte Griffplatte sorgt für eine einfache, störungsfreie Handhabung (Abb. 1)
- Minimales Restvolumen
- Transfer-Device micro: kompatibel mit den Infusionsbehältnissen KabiPac® und freeflex®

Weitere Informationen zu den Infusionsbehältnissen finden Sie in den Verkaufsbroschüren KabiPac® und freeflex®

	Für Kleinst-behältnisse	Minimales Restvolumen	Belüftungs-filter	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Extra-Spike® Air			▲	400	2902832	3412476	-
Extra-Spike® Air Stahlkanüle	▲	▲	▲	400	2902842	3415463	-
Extra-Spike® Stahlkanüle	▲	▲		400	2902852	3416818	-
Extra-Spike® Air Chemo			0,2 µm	50	2902862	3414618	-
Extra-Spike® Air Chemo Stahlkanüle	▲		0,2 µm	50	2902872	3414736	-

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Transfer Device	400	8500432	3466213	-
Transfer Device micro	400	8500437	8833863	-

## Adapter für freeflex® und KabiPac®

Transfer-Adapter  
freeflex®Transfer-Adapter  
KabiPac®

### Adapter zur Überleitung von sterilen Flüssigkeiten im geschlossenen System

**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

- Transfer-Adapter KabiPac®: speziell entwickelt für KabiPac®, die PE-Flasche mit dem bewährten DuoCap-System (Infusions- und Injektionsport) (Abb. 1)
- Transfer-Adapter freeflex®: speziell entwickelt für freeflex®, den durchdachten Infusionsbeutel mit integrierter Port-Technologie
- Schmale Einstechdorne
- Innenliegende Stahlkanüle
- Einfache Fixierung am Port durch Rastpunkte
- Minimales Restvolumen

Weitere Informationen zu den  
Infusionsbehältnissen finden Sie  
in den Verkaufsbroschüren  
KabiPac® und freeflex®

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMI-Nr.
Transfer-Adapter KabiPac® (Einstechdorn Stahl/Stahl)	100	2870092	7423991	03.99.99.0010
Transfer-Adapter freeflex® (Einstechdorn Stahl/Kunststoff)	200	2870081	6731006	03.99.99.0010
Transfer-Adapter freeflex® (Einstechdorn Stahl/Stahl)	200	2870041	1362159	03.99.99.0010

## Infusionslösungen und kompatible Applikationssysteme- für eine erhöhte Sicherheit in der Arzneimittelzubereitung und Infusionstherapie



**freeflex®**

Der Plastikinfusionsbeutel  
mit integrierter Port-Technologie



**KabiPac®**

Die Plastikinfusionsflasche  
mit innovativem Duocap-System

Applikationssysteme  
für die Arzneimittelzubereitung

Ergonomische Spikes zur Entnahme oder zum Zuspritzen

 <b>Extra-Spike® Plus</b> 5 µm KP/ff Art.-Nr. 2902817	 <b>Extra-Spike®</b> Stahlkanüle Art.-Nr. 2902852	 <b>Extra-Spike® Air</b> Stahlkanüle Art.-Nr. 2902842	 <b>Extra-Spike® Air Chemo</b> Stahlkanüle Art.-Nr. 2902872
---	---	---	---

Transfer-Devices (Überleitkanülen) und Adapter zum Überleiten und/oder Mischen steriler Substanzen

 <b>freeflex® Transfer-Adapter</b> Stahl/Stahl Art.-Nr. 2870041	 <b>freeflex® Transfer-Adapter</b> Stahl/Kunststoff Art.-Nr. 2870081	 <b>Transfer-Device micro</b> Art.-Nr. 8500437
---	--	---

Zuspritzkanüle mit Ventil zum Zuspritzen mittels Spritzen



**Zuspritzkanüle mit Ventil**  
Art.-Nr. 2900791

freeflex® Schutzkappen zur Kennlichmachung nach Zugabe von Medikamenten

 <b>freeflex® Verschlusskappe</b> Art.-Nr. 831042420	 <b>freeflex® Schutzkappe</b> Art.-Nr. 2870071
--	--

Ergonomische Spikes zur Entnahme oder zum Zuspritzen

 <b>Extra-Spike® Plus</b> 5 µm KP/ff Art.-Nr. 2902817	 <b>Extra-Spike®</b> Stahlkanüle Art.-Nr. 2902852	 <b>Extra-Spike® Air</b> Stahlkanüle Art.-Nr. 2902842	 <b>Extra-Spike® Air Chemo</b> Stahlkanüle Art.-Nr. 2902872
---	---	---	---

Transfer-Devices (Überleitkanülen) und Adapter zum Überleiten und/oder Mischen steriler Substanzen

 <b>KabiPac® Transfer-Adapter</b> Stahl/Stahl Art.-Nr. 2870092	 <b>Transfer-Device micro</b> Art.-Nr. 8500437
--	---

Zuspritzkanüle mit Ventil zum Zuspritzen mittels Spritzen



**Zuspritzkanüle mit Ventil**  
Art.-Nr. 2900791

Applikationssysteme  
für die Arzneimittelzubereitung


Infusionsgeräte für  
die Pumpen- und  
Schwerkraftinfusion

Infusionsgeräte

 <b>Infudrop® Air</b> mit automatischer oder manueller Belüftung	 <b>Infudrop® FX</b> mit einzigartiger „Klick“-Verbindung für die Anwendung mit dem freeflex® Beutel
--	---

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl


Infusionsgeräte

 <b>Infudrop® Air</b> mit automatischer oder manueller Belüftung
--

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl

Infusionsgeräte für  
die Pumpen- und  
Schwerkraftinfusion

## Freka® Mix Mischbeutel

**Einkammer-Mischbeutel für ein bequemes, sicheres und präzises Mischverfahren von Infusionslösungen**

- Optimale Transparenz zur ungehinderten Sichtkontrolle
- Hohe strukturelle Stabilität für eine lange Haltbarkeit
- Beutelfolie aus umweltfreundlichem EVA-(Ethyl-Vinyl-Acetat-)Copolymer, das sich durch seine geringe Gasdurchlässigkeit auszeichnet
- Die EVA-Beutelfolie ist PVC-frei
- Beutelfolie mit klarer Skalierung sowie Kennzeichnung des Injektions- und Infusionsports (Abb. 1)
- Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten direkt auf der Beutelloberfläche
- Einfacher Transport und Aufhängung der Beutel durch der Beuteldimension angepasste Hänger

**Bestandteile des Freka® Mix Mischbeutels:**

- Der Infusionsport aus Hartplastik ist kompatibel mit gängigen Infusionsgeräten und erlaubt ein leichtes Einstechen des Infusionsgeräte-Einstechdorns.
- Durch den mit gängigen Spritzen und Nadeln kompatiblen Injektionsport lassen sich Wirkstoffe ergonomisch zuspritzen. Die Verschlusskappe schützt den Port nach Zugabe der Wirkstoffe.
- Der Füllport besitzt einen großlumigen (Large Screw) Schraubkonnektor für reduzierte Füllzeiten. Mittels der Permanentklemme wird der Port nach der Abfüllung sicher verschlossen. Zusätzlich dichtet die separat verpackte sterile Schutzkappe luftdicht ab.
- Die Einlaufsets mit 3 Zuleitungen mit belüfteten Einstechdornen (Abb. 2) und Roberts-Klemmen zum Verschließen gewährleisten ein bequemes, sicheres Befüllen. Die zusätzliche Roberts-Klemme in der zentralen Zuleitung vereinfacht die Handhabung, da hierdurch alle Zuleitungen gleichzeitig verschlossen werden können.

**Freka® Mix Mischbeutel ohne Einlaufset**

Füllvolumen	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
150 ml	50	F2859041	7403534	–
250 ml	50	F2859051	7403600	–
500 ml	50	F2859061	7403617	–
1.000 ml	40	F2859011	7403623	–
2.000 ml	25	F2859021	7403652	–
3.000 ml	25	F2859031	7403669	–


**Freka® Mix Mischbeutel mit 3-fach-Einlaufset für die Schwerkraftbefüllung**

Füllvolumen	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
1.000 ml	20	F2859001	7403698	–
2.000 ml	20	F2859321	7403712	–
3.000 ml	20	F2859311	7403735	–

**Zubehör Freka® Mix Mischbeutel**

3-fach-Einlaufset Freka® Mix	25	F2859271	7404120	–
Adapter Freka® Mix, Large Screw weiblich/ Luer-Lock weiblich	20	2859211	–	–
Adapter Freka® Mix, Large Screw weiblich, 7 cm 10	2859361	–	–	–

## Freka® Lipoflow

**Latex frei****PVC frei****DEHP frei****Transferset zur Überführung von Flüssigkeit aus einer Infusionsflasche in einen Infusionsbeutel**

- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem aus Polyurethan (PUR) mit Schlauchklemme (Roberts-Klemme)
- Durchmesser der Leitung: 3,1 x 0,6 mm
- Länge der Leitung: 75 cm
- Luer-Lock-Anschluss mit aufgeschraubter Stahlkanüle 16 G

	Länge [cm]	Ø der PUR-Leitung [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Freka® Lipoflow	75	3,1 x 0,6	100	2867001	3920439	03.99.07.0001



## Applikationssysteme Infusion

### ▶ Infusionsfiltration

Erhält Ihr Patient eine parenterale Ernährung (PE), ist er dem Risiko einer Kontamination ausgesetzt.

Infusionslösungen können beispielsweise durch die Herstellung, das Behältnis, beim Transport oder bei der Lagerung mit Partikeln kontaminiert werden. Der gezielte Einsatz von Filtern **sorgt für ein mechanisches Rückhalten** z. B. von größeren Partikeln, Bakterien, großen Lipidpartikeln und Luft.

**Mit dem Infusionsfilter-Sortiment bietet Ihnen Fresenius Kabi gezielte Lösungsmöglichkeiten, damit Ihr Infusionsmanagement sicher und hygienisch umgesetzt werden kann.**

Das Infusionsfilter-Sortiment von Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices **erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen aus dem Infusionsmanagement** und hilft hygienebedingte sowie mechanisch

(z. B. durch Einschwemmung von Partikeln) bedingte Komplikationen in Ihrem Infusionsmanagement zu vermeiden.

### Infuil Air, 96 h



**Latex frei**




**DEHP frei**

#### Hydrophile, belüftete Infusionsflachfilter

- 0,2-µm-Membran hält Bakterien, Pilze, Mikroorganismen und Partikel sicher zurück
- Große, aktive Filterflächen
- Reduziert die Infektionsgefahr bei unbeabsichtigt kontaminierten Infusionslösungen
- Zuverlässige Abscheidung von Luft durch integriertes Entlüftungssystem (0,02 µm PTFE)
- Transparentes Filtergehäuse
- Bolusvolumengehäuse 3 ml
- Faserfrei
- Druckbeständigkeit bis 3,1 bar
- Leitung mit Luer-Lock-Anschluss
- Integrierte Rückflusssperre im Positiv-Konus
- Art.-Nr. 2909502: positiv geladene Supor®-Membran für eine effektive Partikelretention und zum Zurückhalten von Endotoxinen

Filter	Filtermembran	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infuil Air, 96 h (+)	0,2 µm/10 cm <sup>2</sup> Positiv geladene Supor®-Membran für eine effektive Partikelretention	100	2909502	3449232	-
Infuil Air, 96 h	0,2 µm/12 cm <sup>2</sup> PES	50	2909602	3448103	-

## Infufil Air II, 120 h





**Latex frei**

### Hydrophile, belüftete Infusionsflachfilter für die Langzeitinfusion

- Positiv geladene 0,2-µm-Nylon-Membran (Abb. 1) hält Bakterien, Pilze, Mikroorganismen, Partikel sowie Endotoxine bis zu 120 Stunden sicher zurück
- Erlaubt verlängerte Systemwechselintervalle des Infusionsregimes ohne Qualitätsverlust in der Therapie und bei der Pflege (bis 120 Std.)
- Große, aktive 13,5-cm<sup>2</sup>-Filterfläche
- Reduziert die Infektionsgefahr bei unbeabsichtigt kontaminierten Infusionslösungen
- Zuverlässige Abscheidung von Luft durch integriertes Entlüftungssystem (0,02 µm PTFE) (Abb. 2)
- Transparentes Filtergehäuse
- Kleines Füllvolumen von 1,8 ml (Filtergehäuse)
- Faserfrei
- PVC-frei erhältlich, z. B. für die Taxol-Anwendung
- Druckbeständigkeit bis 4 bar
- Leitung mit Luer-Lock-Anschluss

## Lipifil Air, 24 h



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**


### Belüfteter Infusionsflachfilter für Fettapplikationen und Mischlösungen

- 1,2-µm-PET-Filtermembran (Abb. 1) schützt 24 Stunden vor Mikroorganismen, Sporen, Pilzen und Partikeln, die größer als 1,2 µm sind
- Große, aktive 13,5-cm<sup>2</sup>-Filterfläche zur Partikelabscheidung
- Reduziert die Infektionsgefahr bei unbeabsichtigt kontaminierten Infusionslösungen
- Zuverlässige Abscheidung von Luft durch integriertes Entlüftungssystem (0,02 µm PTFE) (Abb. 2)
- Transparentes Filtergehäuse
- Kleines Füllvolumen von 1,8 ml (Filtergehäuse)
- Faserfrei
- Druckbeständigkeit bis 4 bar
- Leitung mit Luer-Lock-Anschluss

Filter	Filtermembran	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infufil Air II, 120 h	(+) 0,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup> Nylon PA	50	2909201	3448304	-
Infufil Air II, 120 h, PVC-frei	(+) 0,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup> Nylon PA	50	2909401	3448422	-

Filter	Filtermembran	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Lipifil Air, 24 h	1,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup> PET	50	2909301	6716751	-

## Spritzenvorsatzfilter Infufil Air



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

### Hydrophiler Spritzenvorsatzfilter für die Sterilfiltration von kleinen Flüssigkeitsvolumina

- Reduziert die Infektionsgefahr bei unbeabsichtigt kontaminierten Infusionslösungen
- Faserfrei
- Luer-Lock männlich/weiblich

#### Infufil Air rot, Art.-Nr. 2909702

- 0,2-µm-Celluloseacetat-Membran hält Bakterien, Pilze, Mikroorganismen sowie Partikel sicher zurück
- Aktive 5,7-cm<sup>2</sup>-Filterfläche zur Partikelabscheidung
- Durchmesser: 30 mm
- Druckbeständigkeit bis 7 bar

#### Infufil Air transparent, Art.-Nr. 2909802

- 5-µm-Polyester-Membran hält Partikel sicher zurück
- Aktive 4,6-cm<sup>2</sup>-Filterfläche zur Partikelabscheidung
- Durchmesser: 29 mm
- Druckbeständigkeit bis 4 bar

Filter	Filtermembran	Durchmesser [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.	
Spritzenvorsatzfilter Infufil Air rot	0,2 µm/5,7 cm <sup>2</sup>	Celluloseacetat	30	200	2909702	3448132	–
Spritzenvorsatzfilter Infufil Air transparent	5 µm/4,6 cm <sup>2</sup>	Polyester	29	200	2909802	3448238	–

## Belüftungsfilter



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

### Hydrophobe Belüftungsfilter

- 0,2-µm-PTFE-Filtermembran hält Bakterien, Pilze, Mikroorganismen sowie Partikel sicher zurück
- Aktive 1,5-cm<sup>2</sup>-Filterfläche zur Partikelabscheidung
- Reduziert die Infektionsgefahr bei unbeabsichtigt kontaminierten Infusionslösungen
- Durchmesser: 23 mm
- Transparentes Filtergehäuse
- Faserfrei
- Druckbeständigkeit bis 1 bar
- Luer-Lock männlich/weiblich
- Art.-Nr. 8500442: schlanke Stahlkanüle 19 G (Abb. 1); 1,1 x 30 mm zum einfachen Durchstechen auch stärkerer Dichtungsmembranen

Filter	Filtermembran	Durchmesser [mm]	Kanüle	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Belüftungsfilter LL	0,2 µm/1,5 cm <sup>2</sup>	PTFE	28	200	2909112	6430440	–
Belüftungsfilter LL Stahlkanüle	0,2 µm/1,5 cm <sup>2</sup>	PTFE	28 Stahlkanüle 19 G 1,1 x 30 mm	160	8500442	3410879	–

## Applikationssysteme Infusion

### Zentralvenöser Zugang


Seit mehr als 25 Jahren bietet Fresenius Kabi Ihnen vollständige, zentralvenöse Langzeit-Zugangssysteme an. Diese bestehen aus diversen materialspezifischen Portkathetersystemen und den darauf abgestimmten passenden Portkanülsystemen. Sie können diese Portsysteme sowohl stationär als auch ambulant nutzen.

Die Ambix Portkathetersysteme von Fresenius Kabi sind **vollständig implantierbare Langzeit-Kathetersysteme**. Sie bestehen aus einer Infusionskammer mit einer sich selbst abdichtenden Silikonmembran und einem **einzigerartig an das Portgehäuse zu konnektierenden Katheter**. Ob aus Silikon oder Polyurethan, allen Kathetern gemeinsam sind die glatte, längenmarkierte Oberfläche sowie die Röntgenkontrastfähigkeit.

Der Zugang zum Portinneren erfolgt durch Einstechen mit speziell dafür entwickelten, stanzarmen Portkanülen durch die Silikonmembran hindurch. Damit wird ermöglicht, dass die Portkathetersysteme **über einen langen Zeitraum zuverlässig und sicher funktionieren um die Versorgung der Patienten zu optimieren**.

**SAFETY** = Applikationssysteme mit Sicherheitstechnologie

## Ambix Intraport®/Ambix INTROCATH® Plus



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

### PEEK (Polyetheretherketon) -P

- Biokompatibles Hochtemperaturpolymer
- Geringstes Eigengewicht
- Frei von Artefakten in MRI- und CT-Aufnahmen

### Keramik (Aluminiumoxid-Keramik) -C

- Bioinert und biokompatibel
- Langzeit geeignet, formstabil und kratzfest
- Minimale Aktivierung der Gerinnungskaskade
- Frei von Artefakten in MRI- und CT-Aufnahmen

### Titan -T

- Bioinert, medical grade
- Häufige Verwendung in der Protetik
- Gute mechanische Eigenschaften
- Schraubverschluss

- Keine Freisetzung von Lösungsmitteln oder Metallionen
- Abriebfest und kratzresistent
- Bajonettverschluss mit hör- und fühlbarer Verrastung

- Korrosionsbeständig
- Hohe Oberflächengüte
- Bajonettverschluss mit hör- und fühlbarer Verrastung

- „HF“-Varianten für die Kontrastmittelapplikation (CT-Diagnostik, 21 bar, 5 ml/sec)
- „HF“-Varianten inklusive Einführbesteck und Tunnelspiß

		Länge [mm]	Innen ø [mm]	Außen ø [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
<b>Ambix Intraport® CP, konnektierbar (PEEK-Gehäuse, Keramik Medikamentenkammer)</b>								
Intravenös:	Silikonkatheter	500	1,0	2,2	1	8086001	6439760	-
	Polyurethankatheter	500	1,0	1,7	1	8086071	6439777	-
	Polyurethankatheter High Flow	500	1,3	2,4	1	8086061	6439783	-
<b>Ambix Intraport® C, konnektierbar und fest fixiert</b>								
Intravenös:	Silikonkatheter	500	1,0	2,2	1	8086211	6439820	-
	Polyurethankatheter High Flow	500	1,3	2,4	1	8086221	6439837	-
	Silikonkatheter, fest mit dem Gehäuse fixiert	500	1,0	2,2	1	8086511	6439843	-
<b>Ambix Intraport® T, konnektierbar</b>								
Intravenös:	Silikonkatheter	500	1,0	2,2	1	8086461	6439866	-
Standardvarianten:	Polyurethankatheter	500	1,0	1,7	1	8086441	6439872	-
	Polyurethankatheter High Flow	500	1,3	2,4	1	8086431	6439889	-
Kindervariante:	Silikonkatheter	500	0,8	1,5	1	8086421	6439895	-
<b>Ambix Intraport® T HF, konnektierbar, 21 bar druckbeständig</b>								
Intravenös:	Silikonkatheter, komplett mit Einführbesteck, geeignet für Kontrastmittelapplikation bis 5 ml/sec, 9 F	500	1,4	2,7	1	8086551	6439843	-
	Silikonkatheter, komplett mit Einführbesteck, geeignet für Kontrastmittelapplikation bis 5 ml/sec, 10 F	500	1,6	3,2	1	8086561	5517446	-
<b>Ambix INTROCATH® Plus, Einführbestecke</b>								
Bestehend aus:	Seldinger Draht (500 mm) mit flexibler J-Spitze und Einführhilfe; Dilator mit splittbarer Schleuse; Punktionskanüle, 10-ml-Spritze, Gebrauchsanweisung							
INTROCATH® Plus 7,0F: passend für Katheter bis max. AD: 2,20 mm					1	8405921	6998979	-
INTROCATH® Plus 8,0F: passend für Katheter bis max. AD: 2,60 mm					1	8405941	7098166	-

## Ambix Intrastick® Safe



**SAFETY**



### Sicherheits-Portkanülensystem zur stanzarmen Punktion von Portmembranen und zum Schutz vor Stich-, Schnitt- und Kratzverletzungen

- Sicherheitssystem mit 3-fachem Teleskopauszug, TRBA 250-konform (Abb. 1)
- Kanüle rastet irreversibel, hör- und fühlbar ein, Berührung der rundum gesicherten Kanüle bei sachgemäßer Handhabung ausgeschlossen
- 20-G-Kanülen zur Hochdruckapplikation
- Patentierter Löffelschliff ermöglicht ein stanzarmes Einstechen
- Flacher Griff mit integriertem Faltenbalg ermöglicht hohen Tragekomfort und Zugentlastung
- Sicherung der Portkanülenposition durch integriertes Klebeadhäsiv
- Selbstverschließendes Sicherheitsventil (Abb. 2)
- 20-cm-Verlängerungsleitung

**Latex frei**


**PVC frei**

**DEHP frei**

Weitere Informationen zum Thema Sicherheitstechnologie finden Sie auf den Seiten 120-121

	Gauge [G]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix Intrastick® Safe	22	14	5	8081301	5853919	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	22	17	5	8081311	5853925	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	22	20	5	8081321	5853948	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	22	27	5	8081331	5853960	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	20	10	5	8081251	5854066	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	20	14	5	8081261	5854095	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	20	17	5	8081271	5854126	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe	20	20	5	8081281	5854155	03.99.99.1015
Ambix intrastick® Safe	20	27	5	8081291	5853902	03.99.99.1015

## Ambix Intrastick®



### Spezial-Portkanülensystem zur stanzarmen Punktion von Portmembranen

- Patentierter Löffelschliff ermöglicht ein stanzarmes Einstechen
- Integrierter Faltenbalg zur Anpassung der Einstichtiefe sowie zur Zugentlastung
- Sicherung der Portkanülenposition durch integriertes Klebeadhäsiv
- Selbstverschließendes Sicherheitsventil (Abb. 1)
- 20-cm-Verlängerungsleitung

**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

	Gauge [G]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix Intrastick®	22	14	5	8080641	2061980	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	22	17	5	8080601	2076579	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	22	20	5	8180601	2184286	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	22	27	5	8080611	2240346	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	20	10	5	8180621	2061833	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	20	14	5	8080651	2061856	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	20	17	5	8080621	2061862	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	20	20	5	8180611	2061891	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®	20	27	5	8080631	2061916	03.99.99.1015



## Ambix NONCOR® Safe



**SAFETY**

**Latex frei**

**DEHP frei**


**Das Sicherheits-Portkanülsystem zur Punktion von Portmembranen und zum Schutz vor Stich-, Schnitt- und Kratzverletzungen**

- Integrierter Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen beim Entfernen der Kanülen aus dem Port
- Hör- und fühlbarer „KLICK“ beim Verriegeln des Schutzmechanismus
- DEHP-freie Leitung zur sicheren Applikation materialbelastender Medikamente (z. B. Taxol)
- Farbkodierte Flügel erleichtern die Größenzuordnung
- Optimierter Kanülschliff für stanzarmes Punktieren der Portmembran
- 20-cm-Verlängerungsleitung
- 90° gebogen

Weitere Informationen zum Thema Sicherheitstechnologie finden Sie auf den Seiten 120-121

	Farbcode	Gauge [G]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix NONCOR® Safe	Grau	22	13	20	S02022-50FK	1404389	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Grau	22	38	20	S02022-15FK	1404432	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Gelb	20	13	20	S02020-50FK	1404320	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Gelb	20	19	20	S02020-75FK	1404343	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Gelb	20	25	20	S02020-10FK	1404366	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Gelb	20	38	20	S02020-15FK	1404372	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Braun	19	13	20	S02019-50FK	1404231	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Braun	19	19	20	S02019-75FK	1404254	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Braun	19	25	20	S02019-10FK	1404260	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe	Braun	19	38	20	S02019-15FK	1404314	03.99.99.1015

## Ambix NONCOR® Plus



**Latex frei**

**Spezial-Portkanülsystem mit Huberschliff zur Punktion von Portmembranen**

- Optimierter Huberschliff mit verrundetem Schliffauge für eine stanzarme Punktion
- Farbkodierte Flügel erleichtern die Größenzuordnung
- Ritsch-Ratsch-Klemme in Einhandbedienung vereinfacht den Infusionswechsel
- Extrapolierter Dünwandstahl zur atraumatischen Punktion
- 20-cm-Verlängerungsleitung
- 90° gebogen

	Farbcode	Gauge [G]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix NONCOR® Plus	Schwarz	22	15	30	8080451	1173866	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Schwarz	22	20	30	8080441	0985415	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Schwarz	22	25	30	8080431	0982718	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Schwarz	22	30	30	8080391	0970916	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Schwarz	22	38	30	8080381	0970773	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Gelb	20	15	30	8080541	1269112	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Gelb	20	20	30	8080491	1268615	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Gelb	20	25	30	8080481	1238560	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Gelb	20	30	30	8080471	1180990	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Gelb	20	38	30	8080461	1180984	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Braun	19	15	30	8080591	1378580	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Braun	19	20	30	8080581	1289675	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Braun	19	25	30	8080571	1269945	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Braun	19	30	30	8080561	1269164	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus	Braun	19	38	30	8080551	1269129	03.99.99.1015

## Ambix Safe-Can®



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

### Spezialkanülen mit Löffelschliff zur Punktion von implantierbaren Portsystemen

- Stanzarme Löffelschliffkanülen zur Punktion von implantierbaren Port- und Medikamentenpumpen-Membranen
- Erhältlich in geraden oder 90° gebogenen Varianten
- Gerade Kanüle auch mit Sicherheitsventil lieferbar (22 G x 37 mm)

	Gauge [G]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
<b>Gerade zur Bolusinjektion und Pumpenfüllung</b>						
Ambix Safe-Can®	22	25	10	5036711	2762174	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®	22	37	10	5036721	2762205	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can® mit Sicherheitsventil	22	37	10	5036731	2762263	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®	22	60	10	5036801	2762211	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®	20	37	10	5036741	2761803	03.99.99.1015
<b>90 Grad gebogen</b>						
Ambix Safe-Can®	22	25	10	5036781	2497068	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®	22	37	10	5036791	2711834	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®	20	25	10	5036761	2434926	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®	20	37	10	5036771	2477019	03.99.99.1015

## Applikationssysteme Infusion

### ▶ Periphervenöser Zugang

Die periphervenöse Verabreichung von Arzneimitteln und Ernährungskomponenten gehört zu den häufigsten Applikationsarten im klinischen und außerklinischen Alltag. Hierbei werden höchste Anforderungen an das Material sowie an das Design der applikationstechnischen Produkte gestellt. Folgende Leistungsmerkmale müssen hierbei erfüllt werden:



- ▶ Erfolgreiche und schmerzarme Punktion
- ▶ Sicherstellung einer komplikationsfreien Verweildauer
- ▶ Kompatibilität zu Arzneimitteln und diagnostischen Hilfsmitteln
- ▶ Reduzierung Katheter-assoziierten Infektionen
- ▶ Einfache und sichere Handhabung

Presenius Kabi, Bereich Medical Devices bietet Sicherheits-Venenverweilkanülen in den Größen 14 G-24 G an, die diese Anforderungen durch ihr **spezielles Design und die hervorragenden Materialeigenschaften** erfüllen. Für die kurzfristige Infusionstherapie/Blutentnahme bieten wir Ihnen die Sicherheits-Venenpunktionsbestecke **Venodrop®** und **Venodrop® Safe** an.

Unsere Sicherheitsprodukte entsprechen den Anforderungen der TRBA 250 und **schützen Sie vor den Risiken einer Nadelstichverletzung.**

**SAFETY** = Applikationssysteme mit Sicherheitstechnologie

## Vasofix® Safety FK Sicherheitsvenenverweilkanüle



**Latex frei**  
**PVC frei**  
**DEHP frei**


**Vasofix® Safety FK zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Minimierung von potenziellen Infektionsgefahren (z. B. Hepatitis B, C oder HIV)**

- Farbkodierter Zuspritzport mit Verschluss zur Vermeidung von Kontaminationen (Abb. 1)
- Die transparente Blutfängerkammer signalisiert direkt den Punktionserfolg
- Der dünnlumige Polyurethan-(PUR-)Katheter ermöglicht die Punktion im flachen Punktionswinkel und unterstützt eine atraumatische Punktion
- PUR lässt sich im Vergleich zu Teflon sehr konisch an die Kanüle anpassen und verhindert das Aufschieben des Katheters während der Punktion
- Der röntgenkontrastfähige PUR-Katheter wird intravenös flexibel und bleibt durchgängig (Memory-Effekt)
- Die hohe Biokompatibilität reduziert Venenirritationen und erlaubt eine hohe Verweildauer
- Exzellente Punktioneigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3-Facetten-Schliff-Geometrie
- Keine Veränderung der Punktionstechnik notwendig
- Selbstaktivierende Clip-Technik: Sicherheitsclip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen (Abb. 2)

Weitere Informationen zum  
Thema Sicherheitstechnologie  
finden Sie auf den Seiten 120-121

	Farbcode	Gauge [G]	Außen Ø [mm]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI-Nr.
Vasofix® Safety FK	Gelb	24	0,7	19	200	42690715	5468570	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Blau	22	0,9	25	200	42690985	5468564	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Rosa	20	1,1	33	200	42691105	5468558	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Grün	18	1,3	45	200	42691365	5468541	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Grün	18s	1,3	33	200	42693305	5468535	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Weiß	17	1,5	45	200	42691525	5468529	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Grau	16	1,7	50	200	42691795	5468512	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK	Orange	14	2,2	50	200	42692255	5468506	03.99.99.1010
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Blau	22		25	200	4215095	5468647	03.99.99.1011
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Rosa	20		33	200	4219104	5468630	03.99.99.1011
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Grün	18		45	200	4219120	5468624	03.99.99.1011
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Grün	18s		33	200	4219139	5468618	03.99.99.1011
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Weiß	17		45	200	4215150	5468601	03.99.99.1011
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Grau	16		50	200	4219171	5468593	03.99.99.1011
Mandrin für Vasofix® Safety FK	Orange	14		50	200	4219201	5468587	03.99.99.1011

## Venodrop®




### Venepunktionsbestecke zur venösen Kurzzeitinfusion und Blutentnahme

- Mit weichen, farbigen Flügeln (Abb. 1)
- Länge der Leitung: 30 cm
- Füllvolumen der Leitung: 0,48 ml
- Luer-Lock (Abb. 2)

**Latex frei**

## Venodrop® Safe



**SAFETY**



### Sicherheits-Venepunktionsbestecke zum Schutz vor Stich-, Schnitt- und Kratzverletzungen bei der venösen Kurzzeitinfusion und Blutentnahme

- Vollständiger Schutz vor Stich-, Schnitt- und Kratzverletzungen (entsprechend der TRBA 250)
- Keine Veränderung der Punctionstechnik notwendig
- Einhandtechnik zur Aktivierung des Sicherheitsmechanismus möglich
- Sicherheitsmechanismus enthält keine scharfen Kanten und umschließt die Kanülenspitze nach Einrasten vollständig (Abb. 1-4)
- Sehr weiche, farbige Flügel für eine flexible Punction und atraumatische Fixation
- Länge der Verlängerungsleitung: 30 cm
- Füllvolumen der Verlängerungsleitung: 0,48 ml
- Luer-Lock

Weitere Informationen zum Thema Sicherheitstechnologie finden Sie auf den Seiten 120-121

**Latex frei**

	Farbcode	Gauge [G]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Venodrop®	Grau	27	10	100	3280541	6716811	03.99.99.1010
Venodrop®	Orange	25	20	100	3279541	6716805	03.99.99.1010
Venodrop®	Orange	25	13	100	3278541	6716797	03.99.99.1010
Venodrop®	Blau	23	20	100	3277541	6716780	03.99.99.1010
Venodrop®	Grün	21	20	100	3275541	6716774	03.99.99.1010
Venodrop®	Gelb	19	20	100	3274541	6716768	03.99.99.1010

	Farbcode	Gauge [G]	Außen Ø [mm]	Länge [mm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Venodrop® Safe	Grau	27	0,40	10	50	3280841	1106663	03.99.99.1010
Venodrop® Safe	Orange	25	0,50	20	50	3279841	1106657	03.99.99.1010
Venodrop® Safe	Orange	25	0,50	13	50	3278841	1106640	03.99.99.1010
Venodrop® Safe	Blau	23	0,60	20	50	3277841	1106634	03.99.99.1010
Venodrop® Safe	Grün	21	0,80	20	50	3275841	1106628	03.99.99.1010
Venodrop® Safe	Gelb	19	1,10	20	50	3274841	1106605	03.99.99.1010

## Applikationssysteme Infusion

### ▶ Subcutaner Zugang

Die subcutane Injektion von Arzneimitteln ermöglicht eine langsame Resorption bestimmter Wirkstoffe und die Aufrechterhaltung konstanter Wirkstoffspiegel über einen längeren Zeitraum.

Häufig werden Heparin und Insulin sowie Schmerzmittel und Impfstoffe auf diese Art appliziert.

Die Injektion erfolgt vorzugsweise in die Bauchhaut oder die Haut des Oberschenkels, da die Haut hier gut verschiebbar und mit Fettgewebe gepolstert ist. Hierbei kommen spezielle applikationstechnische Produkte mit kürzeren und feineren Injektionskanülen als sonst üblich zur Anwendung, welche die folgenden Leistungsmerkmale erfüllen müssen:

- ▶ **Sicherstellung der subcutanen Injektion und Vermeidung einer versehentlichen intramuskulären Verabreichung**
- ▶ **Schmerzarme Punktion**
- ▶ **Einfache und sichere Handhabung, die auch für die Selbstmedikation von Patienten geeignet ist**
- ▶ **Kompatibilität zu Arzneimitteln und diagnostischen Hilfsmitteln**

### Therastick®



**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

#### Subcutane Dauerkanüle, z. B. für die Schmerz-, Insulin- und antivirale Therapie

- 28-Gauge-Dauerkanüle zur kontinuierlichen, subcutanen Medikamentenapplikation
- Abnehmbare Griffplatte erleichtert die Punktion und verhindert eine versehentliche Dislokation der Kanüle
- Flexibles, hautverträgliches Klebeadhäsiv für eine sichere Fixation
- Atmungsaktives Klebepflaster und durchdachte Formgebung für erhöhten Tragekomfort
- Reduzierung allergischer Reaktionen durch Verwendung hochwertiger, bewährter Materialien
- Hochwertiges Polyethylen ohne Klebeverbindungen, damit auch zur Insulinapplikation bestens geeignet
- Abdrehbare Schutzkappe zur Vermeidung unbeabsichtigter Stichverletzungen durch die Nadel
- Sichere und einfache Handhabung
- Erhöhte Effizienz der Medikamentengabe durch geringes Totvolumen
- Druckbeständigkeit: 2 bar

	Gauge [G]	Länge [mm]	Länge der Leitung [cm]	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Therastick®	28	8	80	25	8088071	6191834	03.99.99.1010
Therastick®	28	12	60	25	8088041	6191981	03.99.99.1010
Therastick®	28	12	80	25	8088051	6192271	03.99.99.1010
Therastick®	28	12	110	25	8088061	6193626	03.99.99.1010





## Applikationssysteme Infusion

### ► ZVD-Messung

Veränderungen des zentralen Venendrucks (ZVD) geben frühzeitig Auskunft über Volumenveränderungen, Veränderungen der Herzrätigkeit und der Druckverhältnisse im Thorax.

Die **Medidrop® Venendruckmessgeräte** von **Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices** sind auch als praktisches Set inklusive Infusionsgerät erhältlich.

### Medidrop®



**Latex frei**

#### Venendruckmessgerät

- Blauer **Dreiwegehahn** (Abb. 1) bei Medidrop® mit Infusionsgerät, weißer Dreiwegehahn bei Medidrop® ohne Infusionsgerät

#### Messschenkel:

- Aufhänger zum Anbringen an den Infusionsständer
- Bakteriendichte Be- und Entlüftung des Messschenkels durch integrierten, abnehmbaren Filter
- Verschlusskappe (Abb. 2)
- Schlauchlänge 150 cm und Durchmesser 3,0 x 4,1 mm

#### Patientenleitung:

- Schlauchlänge 90 cm und Durchmesser 3,0 x 4,1 mm
- Luer-Lock

#### Optional:

#### Venendruckmessgerät mit integriertem Infusionsgerät **Infudrop® Air M**

- Mikroglatte Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem in der Länge 150 cm

	Rollen- klemme	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Medidrop® mit Infusionsgerät	weiß	50	2886712	3460475	–
Medidrop® ohne Infusionsgerät		100	2886722	3460587	–

## Applikationssysteme Infusion


### ► Sicherheitstechnologie bei Applikations- systemen

**Nadelstichverletzungen sind eine alltägliche Gefahr für Beschäftigte im Gesundheitswesen.**

Bei 750.000 Beschäftigten im stationären Gesundheitswesen (BIG) ereignen sich statistisch rund 500.000 Nadelstichverletzungen im Jahr. Im Durchschnitt stechen sich Beschäftigte einmal pro Jahr, wobei bis zu 90% der Stichverletzungen nicht gemeldet werden.<sup>1</sup>

**Dieser Tatsache wird auch gesetzgeberisch Rechnung getragen:**

► Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) hat mit Beschluss 15/2009 am 21.04.2009 Erläuterungen zur Anwendung der Nr. 4.2.4 der TRBA 250 verabschiedet. Um Beschäftigte vor Verletzungen bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen medizinischen Instrumenten zu schützen, sind diese Instrumente unter Maßgabe der Nr. 4.2.4 Ziffer 1 bis 7 der TRBA 250 - soweit technisch möglich - durch geeignete sichere Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen besteht.



Grundsätzlich sind sichere Instrumente bei allen Tätigkeiten einzusetzen, bei denen „Körperflüssigkeiten in infektionsrelevanter Menge übertragen werden können“. Explizit nennt die TRBA 250 in diesem Kontext Blutentnahmen und sonstige Punktionen zur Entnahme von Körperflüssigkeiten.<sup>2</sup>

Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices hat für Sie als eines der ersten Unternehmen in Deutschland bereits seit dem Jahr 2001 Sicherheitsprodukte im klinischen Einsatz.

**Zu Ihrem Arbeitsschutz werden alle technologisch möglichen applikationstechnischen Produkte mit TRBA-konformen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um somit die Beschäftigten im Gesundheitswesen vor Infektionsrisiken durch Nadelstichverletzungen zu schützen.**

Die durchschnittlichen Gesamtkosten für jede Nadelstichverletzung betragen 487 €.<sup>3</sup> Bei 50.000 gemeldeten Verletzungen allein in deutschen Kliniken entstehen Kosten in Höhe von 24 Millionen Euro im Jahr.

**NSV - alltägliches Unfallrisiko im deutschen Gesundheitswesen<sup>4</sup>**  
**Übertragungswahrscheinlichkeit (Serokonversionsrate)**

Bei HBV	300 von 1.000 Fällen (30%)
Bei HCV	30 von 1.000 Fällen (3%)
Bei HIV/AIDS	3 von 1.000 Fällen (0,3%)

#### Literaturhinweise

1. SAFETY FIRST! Publiziert unter [www.nadelstichverletzung.de](http://www.nadelstichverletzung.de) (SAFETY FIRST! ist eine Gemeinschaftsinitiative der Bergische Universität - Wuppertal, Fachgebiet für Arbeitsphysiologie, Arbeitsmedizin und Infektionsschutz, der Albert-Ludwig-Universität Freiburg - Abt. für medizinische Soziologie und dt. Koordinierungsstelle f. Gesundheitswiss./Public Health, der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege e.V.)

#### Literaturhinweise

2. Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS): Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe: Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege (TRBA 250); ergänzt im Juli 2007; Gemeinsames Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 14. Februar 2008. (Zitiert 4.2.4., S. 15 der TRBA 250 in der Neufassung) [www.bas.de/de/themen/von-a-z/biologische-arbeitsstoffe/trba/trba-250.html](http://www.bas.de/de/themen/von-a-z/biologische-arbeitsstoffe/trba/trba-250.html)

3. A. Wittmann: Kosten von Nadelstichverletzungen und wirtschaftlicher Nutzen neuer Sicherheitsprodukte. Praktische Arbeitsmedizin 2006. ISSN 1861-6704; 5: 40-41; [www.gpk.de/download/Nadelstichverletzung\\_Kosten\\_102006.pdf](http://www.gpk.de/download/Nadelstichverletzung_Kosten_102006.pdf)

4. Hofmann F, Krajl N, Beie M: Kanülenstichverletzungen im Gesundheitsdienst - Häufigkeit, Ursachen und Präventionsstrategien. Gesundheitswesen 2002; 4: 259-266

## Inhalt

### Applikationstechnik Parenterale Ernährung

<b>Mobile Infusionspumpen</b> .....	126	<b>Volumetrische Infusionspumpen</b> .....	128
Ambix activ.....	127	Agilia Infusionspumpen	
		Volumat Agilia .....	129
		Volumat MC Agilia .....	130

Das vollständige Sortiment der  
Applikationstechnik  
für die Infusion finden Sie  
auf den Seiten 6-43

### Quickfinder

Applikations- technik Infusion	Applikations- systeme Infusion	Applikations- technik Parenterale Ernährung	Applikations- systeme Parenterale Ernährung	Dienst- leistungs- konzept AppliCare®	Bestell- informationen und Wissens- wertes
6	44	122	132	146	150





## Applikationstechnik Parenterale Ernährung

Patienten, die nicht oder nicht ausreichend über den Magen-Darm-Trakt ernährt werden können, erhalten Nährstoffe mittels Infusion direkt in die Blutbahn. Dies erfolgt intravenös - in eine Vene - entweder am Arm (periphervenös) oder in eine große Hohlvene in Herznähe (zentralvenös). Über den Zugangsweg entscheidet u. a. die Art und Zusammensetzung der parenteralen Ernährungslösung.

Eine intravenöse Ernährungstherapie führt alle notwendigen Nährstoffe so aufbereitet zu, wie sie ähnlich auch nach der Verdauung normaler Kost im Blut ankommen. Fresenius Kabi verfügt über eine Vielzahl an parenteralen Ernährungskomponenten, die patientenindividuell zusammengestellt werden können.

Damit die erforderlichen Nährstoffe sicher und problemlos appliziert werden können, bietet Fresenius Kabi ein spezielles Portfolio an **stationären und ambulanten applikationstechnischen Lösungen** an, welches für alle Einsatzbereiche in der Intensiv- und Allgemeinmedizin optimale Voraussetzungen für sichere und effiziente ernährungstherapeutische Maßnahmen leistet.

**Sie profitieren von einem perfekt aufeinander abgestimmten Produktprogramm für eine effiziente parenterale Ernährung.**



## Applikationstechnik Parenterale Ernährung

### Mobile Infusionspumpen

Mit der **Ambix act/v** und der **Ambix anapa/Ambix anaplus** bieten wir den Patienten kompakte Infusionspumpen für den netzunabhängigen und somit mobilen Betrieb. Dabei muss der Patient weder auf Bedienungskomfort noch auf die bewährten Sicherheitsmerkmale von stationär betriebenen Infusionspumpen verzichten.

Die **Ambix act/v** wird mit einem wiederaufladbaren Akku mit einer durchschnittlichen Betriebsdauer von bis zu 40 Stunden betrieben. Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist die **Ambix act/v** leicht zu programmieren und somit ganz einfach auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten einzustellen. Für die Sicherheit sorgt ein integriertes und regulierbares Alarmsystem. Somit ist die **Ambix act/v** die ideale Infusionspumpe für die parenterale Ernährung.

Durch das optionale hochwertige Tragesystem, den **Ambix act/v** Rucksack, gewinnt der Patient Lebensqualität durch größtmögliche Mobilität.

## Mobile volumetrische Infusionspumpe **Ambix act/v**



Ambix act/v



### Mobile volumetrische Infusionspumpe für die parenterale Ernährung und die Antibiotikatherapie

- Genauigkeit  $\pm 5\%$
- 4 Programm-Modi:  
kontinuierlich, Volumen über Zeit, TPN, intermittierend
- Spezielles Pumpensegment mit integriertem Knickschutz und Sicherheitsklemme (Abb. 1)
- Okklusionserkennung vor und nach dem Fördermechanismus
- Zielvolumen-Voralarm
- Vorfüll-Funktion
- Einfaches Menü
- Einstellbares Druckniveau (Downstream)
- Einstellbare KVO-Rate
- Einstellbare Zeitintervalle zwischen zwei Alarmen
- Hochwertiger Rucksack für die mobile parenterale Ernährung (Abb. 2)

Kompatible Infusionsgeräte für die  
Ambix act/v finden Sie auf Seite 141

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix act/v	1	2892120	6683543	03.99.05.5032
Ambix act/v Rucksack	1	2892091	5992503	–

## Applikationstechnik Parenterale Ernährung

### Volumetrische Infusionspumpen

Mit der **Agilia** Produktfamilie bietet Fresenius Kabi ein Programm an hochpräzisen und besonders benutzerfreundlichen volumetrischen Infusionspumpen. **Agilia** Infusionspumpen bieten Ihnen Leistungsmerkmale, die alle Bereiche von der täglichen Routine über die Intensivpflege bis hin zu Spezialanforderungen im außerklinischen Bereich abdecken:

- ▶ Höchste Förderratenpräzision
- ▶ Intuitive Bedienbarkeit durch einheitliche und interaktive Benutzeroberflächen
- ▶ Sicherheit und Komfort durch identische Alarmhandhabung
- ▶ Patentierter OCS-Selbsttest bei den volumetrischen Infusionspumpen zur Vermeidung von Free Flow-Effekten
- ▶ Dosiskalkulation
- ▶ Höchste Mobilität und Stapelbarkeit durch speziellen Tragegriff

Das **Agilia** Portfolio bietet Ihnen darüber hinaus sinnvolles Zubehör und ein umfangreiches Programm an kompatiblen Applikationssystemen. Speziell für die Intensivstation wurde mit **cinema** ein Konzept entwickelt, welches Ihnen ermöglicht, den aktuellen Status aller **Agilia** Infusionspumpen für die Infusions- und Ernährungstherapie Ihrer Intensivstation zentral zu überwachen.

## Volumetrische Infusionspumpe Volumat Agilia



### Volumetrisch gesteuerte Infusionspumpe zur Medikamenten- applikation mit kompakt anwendbarem Fördermechanismus

- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Sehr kurze Programmierzeiten mit automatischer Förderratenberechnung ermöglichen den schnellen Einsatz
- Link Agilia Infusionspumpenträger für den Aufbau eines übersichtlichen Infusionsarbeitsplatzes, optional mit Anbindung an ein Patientendaten-Managementssystem
- Patentierter OCS-Selbsttest zum Schutz des Patienten vor Free Flow
- Eigendynamische Fließdruckkontrolle mit optional aktivierbarer Diskonnektions-erkennung sowie automatischem Verschlussdruckabbau
- Schnellstarter – in kürzester Zeit auf Rate
- Sichtbare und effiziente Sicherheitsfeatures
- Spezifisches Infusionsgerät für Volumat Agilia erhältlich (Abb. 2)

Kompatible Infusionsgeräte Agilia  
Volumat Lines finden Sie auf Seite 137

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Volumat Agilia	1	Z019020	–	03.99.05.4005



## Volumetrische Infusionspumpe Volumat MC Agilia



### Volumetrisch gesteuerte Infusionspumpe mit Dosiskalkulation zur Umsetzung spezifizierter Medikamentenprotokolle

- Dosiskalkulation:  $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$
- Steuerung der Displayhelligkeit: Tag-/Nachtmodus
- Großes Display für gute Lesbarkeit aus weiter Entfernung (Abb. 1)
- Benutzerfreundliche Menüführung
- Link Agilia Infusionspumpenträger für den Aufbau eines übersichtlichen Infusionsarbeitsplatzes, optional mit Anbindung an ein Patientendaten-Managementsystem
- Programmierung in Dosisseinheiten möglich - Fehlerreduktion bei der Berechnung der Dosierung durch Vigilant® Drug'Lib Agilia
- Umfangreiche Programmierungseinstellungen
- Spezielle Infusionsschemata
- Patientierter OCS-Selbsttest zum Schutz des Patienten vor Free Flow
- Mikro-Fördermodus, z. B. 1,1 ml/h
- Softwareoptionen
- Programmierbarer Bolus
- Spezifisches Infusionsgerät für Volumat Agilia erhältlich (Abb. 2)

**Kompatible Infusionsgeräte Agilia  
Volumat Lines finden Sie auf Seite 137**

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
Volumat MC Agilia	1	Z019120	-	-

## Inhalt

## Applikationssysteme Parenterale Ernährung

<b>Pumpen- und Schwerkraftinfusion</b> .....	136	<b>Zubereitung von parenteraler Ernährung</b> .....	142
Infusionsgeräte für volumetrische Pumpen		Einkammer-Mischbeutel	
Agilia Volumat Lines .....	137	Freka® Mix Mischbeutel .....	143
Intradrop® Air VS .....	138	<b>Infusionsfiltration</b> .....	144
Infusionsgeräte für die Pumpen- und Schwerkraftinfusion		Infusionsflachfilter	
Infudrop® Air M .....	139	Lipifil Air, 24 h .....	145
Präzisions-Infusionsregler			
Frekadrop® .....	140		
Infusionsgeräte für mobile Infusionspumpen			
Ambix activ Sets .....	141		

Das vollständige Sortiment  
der Applikationssysteme  
für die Infusion finden Sie  
auf den Seiten 44-121

## Quickfinder

Applikations- technik Infusion	Applikations- systeme Infusion	Applikations- technik Parenterale Ernährung	Applikations- systeme Parenterale Ernährung	Dienst- leistungs- konzept AppliCare®	Bestell- informationen und Wissens- wertes
6	44	122	132	146	150



## Applikationssysteme Parenterale Ernährung




Patienten, die nicht oder nicht ausreichend über den Magen-Darm-Trakt ernährt werden können, erhalten Nährstoffe mittels Infusion direkt in die Blutbahn. Dies erfolgt intravenös - in eine Vene - entweder am Arm (periphervenös) oder in eine große Hohlvene in Herznähe (zentralvenös). Über den Zugangsweg entscheidet u. a. die Art und Zusammensetzung der parenteralen Ernährungslösung.

Eine intravenöse Ernährungstherapie führt alle notwendigen Nährstoffe so aufbereitet zu, wie sie ähnlich auch nach der Verdauung normaler Kost im Blut ankommen. Fresenius Kabi verfügt über eine Vielzahl an parenteralen Ernährungskomponenten, die patientenindividuell zusammengestellt werden können.

Damit die erforderlichen Nährstoffe sicher und problemlos appliziert werden können, bietet Fresenius Kabi ein **spezielles Portfolio Applikationssysteme** an, welche für alle Einsatzbereiche in der Intensiv- und Allgemeinmedizin optimale Voraussetzungen für sichere und effiziente ernährungstherapeutische Maßnahmen leisten. Bei der Entwicklung der Applikationssysteme wurden Materialien und Design so kombiniert, dass sie den hohen Anforderungen der parenteralen Ernährungstherapie gerecht werden:

- ▶ 100 % Kompatibilität zu Infusionspumpen und Parenteralia
- ▶ Ausschluss von Infektionsrisiken
- ▶ Einfache und sichere Handhabung

Sie profitieren von einem perfekt aufeinander abgestimmten Produktprogramm für eine effiziente parenterale Ernährung.





## Applikationssysteme Parenterale Ernährung

### Pumpen- und Schwerkraftinfusion

Die Applikation der parenteralen Ernährung kann mittels Schwerkraftinfusion oder über Infusionspumpen erfolgen.

Die entscheidenden Kriterien zur Auswahl der zweckmäßigsten Applikationssysteme für die parenterale Ernährungstherapie sind:

- ▶ Die Infusionsrate
- ▶ Die Infusionsdauer
- ▶ Die Dosiergenauigkeit
- ▶ Das Therapieschema

Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices bietet eine große Auswahl an Infusionsgeräten für die Applikation mittels **stationärer und mobiler Pumpen** sowie für die **Schwerkraftinfusion** an. Alle Infusionsgeräte sind wahlweise **DEHP- und PVC-frei** erhältlich.

Für die Applikation von Fettlösungen stehen spezifische Infusionsgeräte mit vorkonnectiertem

**Lipidfilter** zur Verfügung.

▲ ≙ Materialeigenschaft vorhanden

## Agilia Volumat Lines



Infusionsgeräte mit hochwertigem Silikonfördersegment und integriertem Free Flow-Schutz für den spezifischen Einsatz in der volumetrischen Infusionspumpe Volumat Agilia und Volumat MC Agilia

- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter (unbelüftet: PN20)
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Hochwertiges Silikon-Pumpensegment mit präzisiertem Durchmesser und hoher Elastizität:
  - Flussratenkonstanz von +/- 5 % über 96 Stunden mit einem Maximum von 10 Litern
  - Flussratenrange von 0,1 bis zu 1.200 ml/h
- Blauer SafeClip erhöht den Schutz vor Free Flow (Abb. 1-2) durch automatisches Abklemmen des Schlauchs bei Öffnung der Pumpentür und beim Entfernen des Infusionsgerätes
- Farbliche Kennzeichnung auf der Pumpe und den Infusionsgeräten sowie optimal aufeinander abgestimmtes Design für ein einfaches und sicheres Einlegen (Abb. 3)
- Mit kanülenfreiem, geschlossenem Zugangssystem K-NECT (Abb. 4) erhältlich für intermittierende Injektionen und Verbindungen ohne Kanülen
- Drehbarer Luer-Lock
- Flow Stop-Kappe: Verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung, vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch ein reduziertes Kontaminationsrisiko


Die Infusionspumpe Volumat Agilia finden Sie auf den Seiten 129 - 130

Das vollständige Portfolio der Agilia Volumat Lines finden Sie auf den Seiten 49-53

	Länge [cm]	PVC-frei	Drehbarer LL	Flow Stop-Kappe	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HIMI.-Nr.
VL SP 62	270	▲	▲	▲	30	M46443400	1293429	-
K-NECT (kanülenfreies, geschlossenes Zugangssystem)								
VL PN 20	270	▲	▲	▲	30	M46443700	7266942	-
Infusionsgerät für die parenterale Ernährung, Luer-Lock anstelle des Einstechdorns								
VL PN 00	270	▲	▲	▲	30	M46444300	7266959	-
Infusionsgerät für die parenterale Ernährung, 1,2-µm-Bakterien- u. -Belüftungsfilter								
VL PA 02	160	▲	▲	▲	30	M46442200	7266600	-
Infusionsgerät Pädiatrie, K-NECT (kanülenfreies, geschlossenes Zugangssystem)								
VL PA 92	300	▲	▲	▲	10	M46445200	7266971	-
Infusionsgerät Pädiatrie mit graduierter 150-ml-Bürette, K-NECT (kanülenfreies, geschlossenes Zugangssystem)								

VL = Agilia Volumat Line

## Intradrop® Air VS



**Latex frei**



**Infusionsgeräte mit hochwertigem Silikonfördersegment für den förderratengenauen Einsatz in volumetrischen Infusionspumpen**

- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Integrierte, spezielle Silikonsegmente sichern eine hohe Fördergenauigkeit durch systemadaptierte Qualität
- Ausführung Lipid: PVC-frei mit zusätzlichem 1,2-µm-Flüssigkeitsfilter für die Applikation von Fettlösungen (Abb. 1)
- Luer-Lock

Das vollständige Portfolio der Intradrop® Air VS Infusionsgeräte finden Sie auf Seite 55

	Länge [cm]	PVC-frei	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Intradrop® Air VS Lipid	250	▲	100	9801371	4832594	03.99.08.2040

## Infudrop® Air M



**Latex frei**

**Infusionsgeräte mit manueller Belüftung für die Druck- und Schwerkraftinfusion**



- Mikroglatter Einstechdorn (Abb. 1)
- Integrierte, verschließbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und gewährt eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Abb. 2)
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Elastisches, latexfreies Injektionszwischenstück bei G-Variante
- Luer-Lock

Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 70-71

Das vollständige Portfolio der Infudrop® Air M Infusionsgeräte finden Sie auf Seite 57

	Länge [cm]	DEHP-/PVC-frei	Injektion	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop® Air M-G	150	DEHP-frei	Injekt.-Zwischenstück	100	2886412	3445091	03.99.08.0038
Infudrop® Air M-P	175	DEHP-frei		100	2886402	3445375	03.99.08.0035
Infudrop® Air M-P	150	PVC-frei		100	2886462	3445381	03.99.08.0039
Infudrop® Air M-P	240	PVC-frei		100	2886472	3445398	03.99.08.0040

## Frekadrop®


**Infusionsgeräte mit Präzisions-Infusionsregler  
(5-250 ml/h) für die Schwerkraftinfusion**



- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschiebbare Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und gewährt eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Schiebeklemme (Abb. 1)
- Präzisions-Infusionsregler justierbar von 5-250 ml/h
- Verschiebbare, transparente Schutzkappe am Regler verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen der eingestellten Rate (Abb. 2)
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem, erhältlich mit latexfreiem Injektionszwischenstück (Abb. 3)
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Art.-Nr. 2888542: Lichtschutz (weiß)
- Auch mit 65-cm-Leitung ohne Infusionsgerät erhältlich
- Luer-Lock

**Latex frei**

Das vollständige  
Portfolio der Frekadrop®  
Infusionsgeräte finden Sie  
auf Seite 61

	Länge [cm]	PVC-frei	Licht- geschützt	Förderraten- bereich [ml/h]	Injektion	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Frekadrop® Set M-G	210	▲		5 – 250		50	2888532	7022358	03.99.08.0057
Frekadrop® Set M-G, weiß	150		▲	5 – 250	Injekt.-Zwischenstück	50	2888542	4830810	–

## Ambix activ Sets


**Infusionsgeräte mit Sicherheitsklemme für den Einsatz  
in der mobilen, elektrischen Infusionspumpe Ambix activ**

- Mikroglatter Einstechdorn
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Ambix activ stationäres Infusionsgerät)
- Sicherheitsklemme zum Schutz gegen Free Flow (Abb. 1)
- Präzisions-Rollenklemme (Ambix activ stationäres Infusionsgerät)
- 1,2-µm-Filter zum Zurückhalten von Partikeln und Abscheiden von Luft
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Durchmesser der Leitung: 2,5 x 4,2 mm
- Integrierte, spezielle Fördersegmente sichern eine hohe Fördergenauigkeit durch systemadaptierte Qualität
- Integrierter Knickschutz und knickfeste Leitung (Abb. 2)
- Flow Stop-Verschlusskappe für ein einfaches und sicheres Vorfüllen (Ambix activ ambulantes Infusionsgerät) (Abb. 3)
- Luer-Lock

**Latex frei**
**DEHP frei**

Kompatible Applikationstechnik  
finden Sie auf Seite 126

	Länge [cm]	Tropfkammer	Flow Stop- Kappe	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix activ Set ambulant	295		▲	15	2892095	6459596	03.99.08.2034
Ambix activ Set stationär	315	▲		15	2892098	6459716	03.99.08.2035



## Applikationssysteme Parenterale Ernährung

### Zubereitung von parenteraler Ernährung


Ist eine orale oder enterale Ernährung nicht ausreichend möglich oder kontraindiziert, muss der Patient parenteral ernährt werden.

Um eine adäquate Versorgung des Patienten sicherzustellen, bietet Fresenius Kabi ein **umfangreiches Portfolio an standardisierten parenteralen Ernährungskomponenten** in Mehrkammerbeuteln und Einzelkomponenten, von Fetten bis hin zu Vitaminen und Spurenelementen, an.

Patienten mit besonderen Anforderungen bedürfen einer **individuell gemischten parenteralen Nahrungslösung**. Alle Nährstoffe sowie das Volumen werden exakt an den individuellen Bedarf des Patienten angepasst.

Die Komponenten der individuell gemischten parenteralen Ernährung werden in speziell dafür entwickelte Leerbeutel abgefüllt. Mit den Freka® Mix Mischbeuteln bietet Fresenius Kabi Einkammer-Leerbeutel aus einer hochwertigen EVA-Beutelfolie an. Das Mischen, auch Compounding genannt, erfolgt über Schwerkraftzuleitungen oder unter Zuhilfenahme von elektrisch betriebenen Compounding-Geräten.

## Freka® Mix Mischbeutel



**Latex frei**

**DEHP frei**

### Einkammer-Mischbeutel für ein bequemes, sicheres und präzises Mischverfahren von Infusionslösungen

- Optimale Transparenz zur ungehinderten Sichtkontrolle
- Hohe strukturelle Stabilität für eine lange Haltbarkeit
- Beutelfolie aus umweltfreundlichem EVA-(Ethyl-Vinyl-Acetat)-Copolymer, das sich durch seine geringe Gasdurchlässigkeit auszeichnet
- Die EVA-Beutelfolie ist PVC-frei
- Beutelfolie mit klarer Skalierung sowie Kennzeichnung des Injektions- und Infusionsports (Abb. 1)
- Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten direkt auf der Beutelfläche
- Einfacher Transport und Aufhängung der Beutel durch der Beuteldimension angepasste Hänger

### Bestandteile des Freka® Mix Mischbeutels:

- Der Infusionsport aus Hartplastik ist kompatibel mit gängigen Infusionsgeräten und erlaubt ein leichtes Einstecken des Infusionsgeräte-Einstechnorns.
- Durch den mit gängigen Spritzen und Nadeln kompatiblen Injektionsport lassen sich Wirkstoffe ergonomisch zuspritzen. Die Verschlusskappe schützt den Port nach Zugabe der Wirkstoffe.
- Der Füllport besitzt einen großlumigen (Large Screw) Schraubkonnektor für reduzierte Füllzeiten. Mittels der Permanentklemme wird der Port nach der Abfüllung sicher verschlossen. Zusätzlich dichtet die separat verpackte sterile Schutzkappe luftdicht ab.
- Die Einlaufsets mit 3 Zuleitungen mit belüfteten Einstechnorden (Abb. 2) und Roberts-Klemmen zum Verschließen gewährleisten ein bequemes, sicheres Befüllen. Die zusätzliche Roberts-Klemme in der zentralen Zuleitung vereinfacht die Handhabung, da hierdurch alle Zuleitungen gleichzeitig verschlossen werden können.

#### Freka® Mix Mischbeutel ohne Einlaufset

Füllvolumen	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
150 ml	50	F2859041	7403534	-
250 ml	50	F2859051	7403600	-
500 ml	50	F2859061	7403617	-
1.000 ml	40	F2859011	7403623	-
2.000 ml	25	F2859021	7403652	-
3.000 ml	25	F2859031	7403669	-

#### Freka® Mix Mischbeutel mit 3-fach-Einlaufset für die Schwerkraftbefüllung

Füllvolumen	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
1.000 ml	20	F2859001	7403698	-
2.000 ml	20	F2859321	7403712	-
3.000 ml	20	F2859311	7403735	-

**Zubehör Freka® Mix Mischbeutel**

3-fach-Einlaufset Freka® Mix	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Adapter Freka® Mix, Large Screw weiblich/ Luer-Lock weiblich	20	2859211	-	-
Adapter Freka® Mix, Large Screw weiblich, 7 cm	10	2859361	-	-

## Applikationssysteme Parenterale Ernährung

### ▶ Infusionsfiltration

Erhält Ihr Patient eine parenterale Ernährung (PE), ist er dem Risiko einer Kontamination ausgesetzt.



Infusionslösungen können beispielsweise durch die Herstellung, das Behältnis, beim Transport oder bei der Lagerung mit Partikeln kontaminiert werden. Der gezielte Einsatz von Filtern **sorgt für ein mechanisches Rückhalten** z. B. von größeren Partikeln, Bakterien, großen Lipidpartikeln und Luft.

Mit dem Infusionsfilter-Sortiment bietet Ihnen Fresenius Kabi gezielte Lösungsmöglichkeiten, damit Ihr **Infusionsmanagement sicher und hygienisch** umgesetzt werden kann.

Das Infusionsfilter-Sortiment von Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices **erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen aus dem Infusionsmanagement** und hilft hygienebedingte sowie mechanisch

(z. B. durch Einschwemmung von Partikeln) bedingte Komplikationen in Ihrem Infusionsmanagement zu vermeiden.

### Lipifil Air, 24 h



#### Belüfteter Infusionsflachfilter für Fettapplikationen und Mischlösungen

- 1,2-µm-PET-Filtermembran (Abb. 1) schützt 24 Stunden vor Mikroorganismen, Sporen, Pilzen und Partikeln, die größer als 1,2 µm sind
- Große, aktive 13,5-cm<sup>2</sup>-Filterfläche zur Partikelabscheidung
- Reduziert die Infektionsgefahr bei unbeabsichtigt kontaminierten Infusionslösungen
- Zuverlässige Abscheidung von Luft durch integriertes Entlüftungssystem (0,02 µm PTFE) (Abb. 2)
- Transparentes Filtergehäuse
- Kleines Füllvolumen von 1,8 ml (Filtergehäuse)
- Faserfrei
- Druckbeständigkeit bis 4 bar
- Leitungsverbindung mit Luer-Lock-Anschluss

**Latex frei**

**PVC frei**

**DEHP frei**

Filter	Filtermembran	Standzeit	VE (Std.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Lipifil Air, 24 h	1,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup>	PET	24 Std.	50	2909301	6716751



## ▶ Applikationsmanagement Eine Herausforderung mit großen Chancen

„Sicheres Applikationsmanagement für effektive Therapien“ – das ist der Leitsatz, auf dem alle Produkte und Dienstleistungen von Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices aufbauen.

### Die Ausgangssituation

Bei der Applikation (Verabreichung) von Arzneimitteln und Ernährungs-  
komponenten sowie der Transfusion von Blut bzw. Blutkomponenten muss der  
Anwender eine große Anzahl unterschiedlichster Applikationstechnik und  
-systeme beherrschen und einsetzen, um eine effektive therapeutische Wirkung  
beim Patienten sicherzustellen.

Die Vielzahl dieser Produkte und die große Anzahl der Anwender bilden eine  
besondere Herausforderung für alle, die mit der Beschaffung, Versorgung und  
Qualitätssicherung von Applikationstechnik und -systemen befasst sind.



Darüber hinaus verursachen die damit verbundenen, vielfältigen Prozesse  
einen hohen Aufwand in Bezug auf

- ▶ **Verwaltung der Artikelvielfalt**
- ▶ **Anwenderschulung und Qualitätssicherung**
- ▶ **Einhaltung der Konformitäts- und Kompatibilitätsanforderungen**

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, wie das Dienstleistungskonzept Appli-  
Care® Sie hierbei unterstützen kann.






## ▶ AppliCare® Das modulare Dienstleistungskonzept für sicheres Applikationsmanagement

Als Experte und einer der führenden Anbieter von Applikationstechnik und -systemen hat Fresenius Kabi, Bereich Medical Devices mit AppliCare® ein einzigartiges Dienstleistungskonzept entwickelt, welches Ihnen helfen wird, Ihr Applikationsmanagement individuell zu reflektieren und zu optimieren. Mit unserem modularen AppliCare® Dienstleistungskonzept ermöglichen wir Ihnen einen strukturierten Zugang zu unseren umfangreichen Erfahrungen rund um das Thema Applikationstechnik und -systeme.

### Die AppliCare® Module

Nebenstehende Lösungsfelder (Module) stehen im Rahmen des AppliCare® Dienstleistungskonzeptes im Mittelpunkt der Betrachtung:



Sie bestimmen die Bereiche, in denen Sie Optimierungsbedarf sehen. Unser Medical Devices Team wird Sie durch einen strukturierten Analyse- und Managementprozess begleiten und Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele unterstützen.

### Ihr Nutzen durch AppliCare®

























- ▶ **Gesteigerte Transparenz im Artikelsortiment und in den Prozessen**
- ▶ **Realisierung von Einsparpotenzialen**
- ▶ **Verbesserung der Mitarbeiterkompetenz**
- ▶ **Minimierung der Haftungsrisiken**
- ▶ **Verbesserung des Clinical Outcome für den Patienten**
- ▶ **Steigerung der Anwender-, Patienten- und Versorgungssicherheit**
- ▶ **Stärkung der Marktposition**

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter für weitere Details zu AppliCare® zur Verfügung.

## Bestellinformationen und Wissenswertes



### Symbole und ihre Bedeutung

 CE-Kennzeichen nach den geltenden europäischen Richtlinien	 Bestellnummer	 Chargenbezeichnung	 Ausführung
 Herstellungsdatum	 Verwendbar bis:	 Hersteller	 Nicht zur Wiederverwendung/ Nur einmal verwenden
 Menge/Abpackung	 Menge/Abpackung	 PHT DEHP DEHP-haltig	 Latexfrei
 Zerbrechlich	 Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung	 Vor Nässe schützen	 Lagerung bei Temperaturen von ... bis ...
 Vor Sonneneinstrahlung schützen	 Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung, Begleitdokumente beachten!	 Steril - Sterilisation mit Ethylenoxid
 Steril - Sterilisation durch Bestrahlung	 60 Tropfen aqua dest. entsprechen 1 ml +/- 0,1 ml	 Nur zur Schwerkraftanwendung	 Für Druckinfusion

### Informationen zu Maßeinheiten des Drucks

kpa	bar	PSI	mm Hg
50	0,5	7,3	375
100	1,0	14,5	750
150	1,5	21,8	1125
200	2,0	29,0	1500
250	2,5	36,3	1875
300	3,0	43,5	2250
350	3,5	50,8	2625
400	4,0	58,0	3000

**Pascal (Pa)** ist eine abgeleitete SI-Einheit des Drucks und der mechanischen Spannung, benannt nach Blaise Pascal.

**Bar** (griechisch: schwer) ist eine in der Physik und Technik gebräuchliche Druck-Einheit.

**Pound per square inch (PSI)** „Pfund pro Quadratzoll“ ist eine angloamerikanische, in den USA gängige Maßeinheit des Drucks.

**Torr** oder die **Millimeter-Quecksilbersäule (mm Hg)** ist eine Einheit des Drucks.

Das **Internationale Einheitensystem SI** (frz.: *Système international d'unités*) legt die Definitionen der physikalischen Einheiten fest.

## Stichwort-/Produktverzeichnis, alphabetisch

### A

Ablage	18, 33
Adapter für freeflex® und KabiPac®	92
Agilia Infusionspumpen	11-17, 19, 128-130
Agilia Volumat Lines	49-53, 135
Allgemeines technisches Zubehör	33
Ambix anapa/anapuls Einmalinfusionspumpen	36, 64
Ambix act/iv Infusionspumpe	35, 127
Ambix act/iv Sets	61, 141
Ambix act/iv Rucksack	35, 127
Ambix Inraport®	105
Ambix Intrastick®	107
Ambix Intrastick® Safe	37, 63, 106
Ambix INTRO CATH® Plus	105
Ambix NONCOR® Plus	109
Ambix NONCOR® Safe	108
Ambix Safe-Can®	37, 63, 110
Anästhesiesysteme	86
Anästhesietechnik	13
Anschlusskabel 12 Volt für Spritzenpumpen	33
AppliCare® Applikationsmanagement	146-149
Applikationssysteme Infusion	44-120
Applikationssysteme mit Sicherheitstechnologie	120, 121
Applikationssysteme Parenterale Ernährung	132-144
Applikationstechnik Infusion	6-43
Applikationstechnik Parenterale Ernährung	122-131
Arzneimittelzubereitung	88-97
Aufnahmeplatten	33
Ausleger für Flaschenhalter	26

### B

Batterietür	26
Bettstangen	33
BD Perfusion Spritzen	65
Belüftungsfilter	89, 137, 103
Belüftungsempfehlung	69

### C

cinema Balance	38, 42
cinema Connect	38, 41
cinema Control	38, 39, 41
cinema Dokumentation	38, 40

### D

Datenkabel RS232/Ethernet Agilia	16
Datenmanager	23-25
DC-DC-Konverter Agilia	17
Dreiweggehähe	84-86

Duo-Adapter Agilia	17
DWH	56, 57, 78, 84-86
Doppelinfusionshaken	18
Doppelhalter für MCM	33

### E

Einmalspritzen	65
Einwegaufhänger	68
Entnahmekanülen	81, 88-90
Empfehlung für die Belüftung	71
Ethernetkabel für Orchestra®	26
Extra-Spike®	89, 90, 94, 95
Extra-Spike® Plus	89, 94, 95

### F

Flaschenhalter	17, 26, 33, 68
Flaschenhaken	26
freeflex® Entnahme- und Zuspritzsysteme	91, 93, 94
freeflex® Schutzkappe	94
freeflex® Verschlusskappe	94
Frekadrop®	61, 140
Frekadrop® Infusionsregler	61
Freka® Lipoflow	97
Freka® Mix Mischbeutel	96, 143

### G

Griff	18, 106
-------	---------

### H

Hahnbanke und Hahnbankhalterung	85
Halteklau	33
Haltesysteme	85
Handhabung Infudrop® Air	70
Handhabung K-NECT/K-NECT MaxPlus™	77
Heidelberger Verlängerungen	78
Hydrophobe Belüftungsfilter	103

### I

Infudrop® Air 21	58
Infudrop® Air M	57, 139
Infudrop® Air matic	56
Infudrop® Air Nitro	59
Infudrop® FX	60, 94
Infufil Air, 96 h	99
Infufil Air II, 120 h	100
Infusionsfiltration	98-103, 144, 145
Infusionsflachfilter	99-101, 145
Infusionsflaschenhalter	68
Infusionsgeräte	49-121, 134-145

Infusionsgerätewagen	26
Infusionshaken	18
Infusionshakenleiste	18
Infusionsleitungen	66
Infusionslösungen und kompatible Applikationssysteme	94-95
Infusionspumpen	11-15, 20-25, 27-31, 127-130
Infusionsständer	18
Infusionssystem für TIVA	86
Injectomat® 2000	27
Injectomat® 2000 Anästhesie	28
Injectomat® 2000 MC	30
Injectomat® 2000P	27
Injectomat® Agilia	11
Injectomat® Agilia DC-DC-Konverter	17
Injectomat® Agilia Duo-Adapter	17
Injectomat® Agilia RS 232-Kabel	16
Injectomat® Agilia Schwesternrufkabel	17
Injectomat® Agilia USB-Kabel	16
Injectomat® Leitungen	66
Injectomat® Infusionspumpen	11-13
Injectomat® MC Agilia	12
Injectomat® Spritzen	65
Injectomat® TIVA Agilia	13
Intradrop® Air VS	55
Intradrop® Air VS Diabolo	55
Intradrop® Air VS Lipid	55, 138
Intradrop® Air VSY	55
IN-Stopfen	83

### K

KabiPac® Entnahme- und Zuspritzsysteme	91, 92, 94
Kombi-Stopfen	83
K-NECT	58, 75, 77
K-NECT MaxPlus™	27-29

### L

Langzeit-Zugangssysteme	105, 117
Lichtgeschützte Infusionsgeräte	61, 65, 66, 78
Link Agilia	15, 16, 18, 129, 130
Lipifil Air, 24 h	101, 145

### M

Mainy Mod. Steckernetzteil DPS/MVP	26
Mandrin für Vasofix® Safety FK	113
Master PCA	29
MCM-Ablage	33
Medidrop®	119
Medikamentenbibliothek für Agilia	19

Medikamentenbibliothek für Orchestra®	26
Mehrfachverbinder	80
Mehrwegehänsysteme	84, 85
Mischbeutel	96, 143
Mobile Infusionspumpen	34, 127
Modulsystem Orchestra®	20-25
Monitorträger	33
Multifix Pumpenhalter	26
Multifunktionsaufhänger	68
Multifunktionshalter für Pilot/Injectomat® 2000	32

### N

Nadelstichverletzungen	75, 76, 108, 113, 120, 121
Niederspannungskabel für Pilot	32

### O

Optima Infusionspumpen	31
Optima PT/ST/VS	31
Orchestra® Base A	23
Orchestra® Base Intensive	24
Orchestra® Base Primea	25
Orchestra® Ethernetkabel	26
Orchestra® Infusionspumpen	20-25
Orchestra® Module DPS	20
Orchestra® Module DPS Visio	21
Orchestra® Module MVP PT/ST	22

### P

Periphervenöser Zugang	112-115
Pilot A2	27
Pilot A2 RS232 (Rettungsdienst)	27
Pilot Anästhesie 2	28
Pilot C	27, 29
Pilot Hyperbaric	29
Pilot Infusionspumpen	27-29
Portkanülen	104, 106-110
Portsysteme	104, 106-110
Powerfix Pumpenhalter	32
Power-Link-Verbindungskabel	32
Präzisionsflussigkeitsregler	61
Pumpenhalter Multifix	26
Pumpenhalter Powerfix	32
Pumpen- und Schwerkraftinfusion	48-71, 136-141
Punktion von Portmembranen	106-110

### R

Rettungsdienstklappenhalter	32
Rückflusssperren	82



**S**

Sangodrop® .....	73
Sangodrop® Air matic .....	73
Sekundärleitungen .....	53, 54
Schutzkappe freeflex® .....	94
Schwesternrufkabel für Pilot/Injectomat® 2000 .....	33
Schwesternrufkabel für MCM .....	33
Sicherheitsinfusionsständer .....	18
Sicherheitstechnologie bei Applikationssystemen .....	120, 121
Sicherheits-Venenpunktionsbestecke .....	115
Sicherheitsvenenverweilkanüle .....	113
Software für Agilia .....	19
Spikes .....	56, 60, 89, 90, 94, 95, 138
Spiralleitungen .....	67
Spritzenpumpen .....	9-13, 20, 21, 27-30, 32, 48, 65
Spritzenvorsatzfilter Infufil Air .....	102
Steckplatten .....	32, 33
Steckdosenleiste .....	33
Steck-Stopfen .....	83
Stopfen .....	83, 91
Subcutaner Zugang .....	116, 117

**T**

Tableau für Orchestra® .....	26
Therastick® .....	37, 63, 117
Technisches Zubehör Agilia .....	16-18
Technisches Zubehör Orchestra® .....	26
Technisches Zubehör Pilot/Injectomat®/Optima .....	32
TIVA-Drop Air matic P .....	86
Tragegriff für Pilot/Injectomat® .....	32
Transfer-Adapter .....	92, 94, 95
Transfer-Devices .....	89, 81, 94, 95
Transfusion .....	72, 73
Transfusionsgeräte .....	73
Transporteinheit für Orchestra® .....	26
Tropfsensor für Volumat Agilia .....	17

**U**

U-Befestigungsträger .....	18
Überleitadapter .....	92, 95
Überleitkanülen .....	91
Ultraflow® Infusionsbeutel .....	37, 63
Ultraflow® Infusionsgeräte .....	37, 63
Ultraflow® Infusionsleitung .....	37, 63
Ultraflow® Infusionspumpe .....	37, 63
Ultraflow® Infusionsset .....	37, 63
Ultraflow® Tasche .....	37, 63
Ultraflow® Y-Verbinder .....	37, 63
Universal-Bürette .....	73

**V**

Vasofix® Safety FK .....	113
Venendruckmessgerät .....	119
Venenpunktionsbestecke .....	114, 115
Venodrop® .....	113, 114
Venodrop® Safe .....	115
Verbindungssysteme Infusion .....	74-87
Verbundsysteme .....	81
Verlängerung mit Injektionsport .....	79
Verlängerter Infusionshaken .....	18
Verschluss-Stopfen .....	83
Verschlusskappe freeflex® .....	94
Vigilant® Drug'Lib Agilia .....	19
Vigilant® Supervisor für Orchestra® .....	26
Volumat Agilia .....	14, 49, 129
Volumat Agilia Flaschenhalter .....	17
Volumat MC Agilia .....	15, 49, 130
Volumetrische Infusionspumpen .....	10, 14, 15, 31, 127-130

**Z**

Zentrales Infusions und Ernährungsmanagement .....	38-42
Zentralvenöser Zugang .....	104-111
Zubereitung von parenteraler Ernährung .....	142
Zusatzstabilisierungsgewicht .....	18
Zuspritzkanüle .....	94, 95
ZVD-Messung .....	118, 119

## Produktverzeichnis, nach Artikelnummern

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
1103	32	2878141	36, 63	2900092	73	42691525	113	8080641	107	8501892	85	M46442200	53, 137	Z019120	15, 130
1106	33	2879012	81	2900791	94, 95	42691795	113	8080651	107	8501902	85	M46442500	50	Z027220	31
1112	32	2879022	81	2902802	89	42692255	113	8081251	106	8502802	82	M46442800	53	Z027320	31
1113	32	2886100	60	2902812	89	42693305	113	8081261	106	8502812	83	M46443100	53	Z027420	31
1301	33	2886200	60	2902817	89, 94, 95	5036711	110	8081271	106	8502822	83	M46443400	50, 137	Z054120	29
1303	33	2886212	56	2902822	89	5036721	110	8081281	106	8502852	82	M46443700	53, 137	Z072760F	57
1321	33	2886222	57	2902832	90	5036731	110	8081291	106	8509082	86	M46443900	51	Z072770F	57
1323	33	2886231	56	2902842	90, 94, 95	5036741	110	8081301	106	9000701	65	M46444000	51	Z073025	33
1341	33	2886232	58	2902852	90, 94, 95	5036761	110	8081311	106	9000711	65	M46444050	51	Z073026	17
1342	33	2886242	58	2902862	90	5036771	110	8081321	106	9000731	65	M46444200	52	Z073082	26
1344	33	2886262	56	2902872	90, 94, 95	5036781	110	8081331	106	9000973	66	M46444250	52	Z073088	33
1510	33	2886300	60	2909112	103	5036791	110	8086001	105	9001371	55	M46444300	53, 137	Z073100	18
1511	33	2886312	56	2909201	100	5036801	110	8086061	105	9001381	55	M46444600	51	Z073101	18
1529	26	2886331	56	2909301	101, 145	800021	37, 64	8086071	105	9001515	67	M46444700	51	Z073102	18
1532	26	2886342	56	2909401	100	800022	37, 64	8086211	105	9001516	67	M46444800	51	Z073110	18
1533	26	2886362	57	2909502	99	800023	37, 64	8086221	105	9001601	55	M46444850	52	Z073111	18
1534	26	2886372	57	2909602	99	800024	37, 64	8086421	105	9001611	55	M46444900	51	Z073112	18
1535	26	2886382	57	2909702	102	800025	37, 64	8086431	105	9001731	55	M46444960	51	Z073113	18
2101MCM	33	2886392	57	2909802	102	800029	37, 64	8086441	105	9002	33	M46445200	53, 137	Z073114	18
2104	33	2886400	60	300136	65	800070	37, 64	8086461	105	9002111	55	M48413545	58	Z073115	18
2105	33	2886402	57, 139	300137	65	800071	37, 64	8086511	105	9004112	66	M48413645	58	Z073116	18
2106	33	2886412	57, 139	300138	65	800072	37, 64	8086551	105	9004122	66	M63013645	75	Z073200	17
2107	33	2886422	59	3101	33	800073	37, 64	8086561	105	9004132	66	M76400245	75	Z073408	33
2108	33	2886432	59	3121	33	800074	37, 64	8088041	117	9004142	66	M76400345	75	Z073428	32
2112	26	2886452	59	3123	33	800075	37, 64	8088051	117	9004152	66	M77401845	75	Z073429	32
2136	33	2886462	57, 139	3274541	114	800076	37, 64	8088061	114	9004162	66	M77460020	54	Z073430	32
2142	33	2886472	57, 139	3274841	115	800077	37, 64	8088071	117	9004172	66	M77460021	52	Z073436	32
2143	33	2886500	60	3275541	114	800078	37, 64	8180601	107	9004182	66	M77460025	52	Z073452	26
2145	33	2886512	57	3275841	115	800079	37, 64	8180611	107	9004192	66	M78401045	75	Z073464	26
2859211	96, 143	2886522	57	3277541	114	800080	37, 64	8180621	107	9004212	66	M78401046	76	Z073472	19
2859361	96, 143	2886532	58	3277841	115	800081	37, 64	831042420	94	9004222	66	M79400845	75	Z073473	19
2867001	97	2886542	58	3278541	114	800082	37, 64	8405921	105	9004242	66	M79400846	76	Z073479	26
2870041	92, 94	2886552	58	3278841	115	800083	37, 64	8405941	105	9004312	66	RZ016120	27	Z073480	16
2870071	94	2886600	60	3279541	114	800084	37, 64	8500432	91	9004442	66	S02019-10FK	108	Z073481	16
2870081	92, 94	2886700	60	3279841	115	800085	37, 64	8500437	91, 94, 95	9011	33	S02019-15FK	108	Z073482	16
2870092	92, 95	2886712	119	3280541	114	800086	37, 64	8500442	103	9014102	66	S02019-50FK	108	Z073483	16
2873112	78	2886722	119	3280841	115	8080381	109	8501502	83	9014342	66	S02019-75FK	108	Z073491	16
2873122	78	2886800	60	398500D	68	8080391	109	8501512	83	9103	32	S02020-10FK	108	Z073493	16
2873132	78	2886812	56	398503D	68	8080431	109	8501522	83	9615	26	S02020-15FK	108	Z073494	16
2873152	79	2886900	60	3985061	68	8080441	109	8501532	83	9623	26	S02020-50FK	108	Z073495	17
2873212	78	2887012	56	398602D	68	8080451	109	8501542	83	9625	26	S02020-75FK	108	Z073496	17
2873222	78	2888512	61	398603D	68	8080461	109	8501552	83	9801371	55, 138	S02022-15FK	108	Z073498	16
2873232	78	2888522	61	3990004	68	8080471	109	8501722	84	F2859001	96, 143	S02022-50FK	108	Z073499	16
2873302	78	2888532	61, 140	3990064	68	8080481	109	8501742	84	F2859011	96, 143	Z016117	29	Z073807	26
2873512	80	2888542	61, 140	4215095	113	8080491	109	8501762	84	F2859021	96, 143	Z016120	27	Z081128	23
2873612	80	2888562	78	4215150	113	8080541	109	8501774	84	F2859031	96, 143	Z016220	27	Z081220	24
2873712	80	2888572	66	4219104	113	8080551	109	8501784	84	F2859041	96, 143	Z016320	28	Z081320	25
2876231	36, 63	2892091	35, 127	4219120	113	8080561	109	8501794	84	F2859051	96, 143	Z016420	27	Z082320	20
2876241	36, 63	2892095	62, 141	4219139	113	8080571	109	8501802	85	F2859061	96, 143	Z016520	27	Z082420	21
2877991	36, 63	2892098	62, 141	4219171	113	8080581	109	8501832	85	F2859271	96, 143	Z016620	30	Z083120	22
2878011	36, 63	2892120	35, 127	4219201	113	8080591	109	8501842	85	F2859311	96, 143	Z016720	28	Z083220	22
2878061	36, 63	2900012	73	42690715	113	8080601	107	8501852	85	F2859321	96, 143	Z018020	11		
2878071	36, 63	2900032	73	42690985	113	8080611	107	8501862	85	M46441000	50	Z018120	12		
2878081	36, 63	2900072	73	42691105	113	8080621	107	8501872	85	M46441300	50	Z018220	13		
2878091	36, 63	2900082	73	42691365	113	8080631	107	8501882	85	M46441900	50	Z019020	14, 129		

## Bestellinformationen

## Applikationstechnik Infusion

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
<b>Spritzen- und volumetrische Infusionspumpen</b>				
<b>Agilia Infusionspumpen</b>				
<b>Agilia Spritzenpumpen</b>				
Injectomat® Agilia Spritzenpumpe	1	Z018020	4377569	03.99.05.3004
Injectomat® MC Agilia Spritzenpumpe	1	Z018120	-	-
Injectomat® TVA Agilia Spritzenpumpe mit integriertem TCI-Modus	1	Z018220	-	-
<b>Agilia volumetrische Infusionspumpen</b>				
Volumat Agilia volumetrische Infusionspumpe	1	Z019020	-	03.99.05.4005
Volumat MC Agilia volumetrische Infusionspumpe	1	Z019120	-	-
<b>Technisches Zubehör Agilia</b>				
Link 4 Agilia Pumpenaufnahmesystem mit Spannungsversorgung	1	Z073480	-	-
Link 6 Agilia Pumpenaufnahmesystem mit Spannungsversorgung	1	Z073481	-	-
Link 8 Agilia Pumpenaufnahmesystem mit Spannungsversorgung	1	Z073498	-	-
Link 4+ Agilia Pumpenaufnahmesystem mit Daten-/Spannungsversorgung	1	Z073482	-	-
Link 6+ Agilia Pumpenaufnahmesystem mit Daten-/Spannungsversorgung	1	Z073483	-	-
Link 8+ Agilia Pumpenaufnahmesystem mit Daten-/Spannungsversorgung	1	Z073499	-	-
Injectomat® Agilia USB-Kabel	1	Z073491	-	-
Injectomat® Agilia RS232-Kabel	1	Z073493	-	-
Injectomat® Agilia Duo-Adapter zur Zentralisierung der Stromversorgung	1	Z073495	-	-
Injectomat® Agilia DC-DC-Konverter, 12-30 V, Niederspannung für Rettungsdienst	1	Z073494	-	-
Injectomat® Agilia Schwesternrufkabel	1	Z073496	-	-
Volumat Agilia Flaschenhalter	1	Z073026	-	-
Tropfsensor für Volumat Agilia	1	Z073200	-	-
Infusionsständer für 1-2 Infusionspumpen, bis 4,5 kg, kippsicher, 5 Rollen	1	Z073100	-	-
Sicherheitsinfusionsständer für bis zu 8 Infusionspumpen inkl. Datenmanager				
oder Link, tiefergelegter Schwerpunkt, kippsicher, 5 Rollen	1	Z073110	-	-
Verlängerter Infusionshaken für 4-fach-Infusionshakenleiste Z073114, bis 1 kg	1	Z073115	-	-
U-Befestigungsträger für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, bis 2 kg, 400 x 300 mm	1	Z073116	-	-
4-fach-Infusionshakenleiste, anschraubbar für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, bis 4 kg	1	Z073114	-	-
Ablage, anschraubbar für Sicherheitsinfusionsständer Z073110 bis 2 kg, 300 x 250 mm	1	Z073113	-	-
Griff, anschraubbar für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, verbessertes Handling Stativ	1	Z073112	-	-
Doppelinfusionshaken für Sicherheitsinfusionsständer Z073110, Ø 34 mm, Kunststoff	1	Z073111	-	-
Zusatzstabilisierungsgewicht für Infusionsständer Z073100, inkl. Fixierschrauben, Ø 24 cm, max. 3 Pumpen, bis 9 kg, rund	1	Z073101	-	-
Doppelinfusionshaken für Infusionsständer Z073100, Ø 25 mm, Kunststoff	1	Z073102	-	-
<b>Medikamentenbibliothek</b>				
Vigilant® Drug/Lib für Agilia Medikamentenbibliothek V1.0.10	1	Z073472	-	-
Vigilant® Drug/Lib für Agilia Medikamentenbibliothek V1.1.11 + neue Versionen	1	Z073473	-	-
<b>Orchestra® Infusionspumpen</b>				
<b>Orchestra® Spritzenpumpen</b>				
Orchestra® Module DPS Spritzenpumpe für modulares System	1	Z082320	-	-
Orchestra® Module DPS Visio Spritzenpumpe für modulares System	1	Z082420	-	-
<b>Orchestra® volumetrische Infusionspumpen</b>				
Orchestra® Module MVP ST volumetrische Infusionspumpe	1	Z083220	-	-
Orchestra® Module MVP PT volumetrische Infusionspumpe	1	Z083120	-	-
<b>Orchestra® Datenmanager</b>				
Orchestra® Base A Datenmanager	1	Z081128	-	-
Orchestra® Base Intensive Datenmanager, interaktiv	1	Z081220	-	-
Orchestra® Base Primea Datenmanager, interaktiv, mit TCI	1	Z081320	-	-
<b>Technisches Zubehör Orchestra®</b>				
Multifix 3, Pumpenhalter für Modulsystem Orchestra® für bis zu 3 Module	1	1535	-	-
Multifix 4, Pumpenhalter für Modulsystem Orchestra® für bis zu 4 Module	1	1532	-	-
Multifix 6, Pumpenhalter für Modulsystem Orchestra® für bis zu 6 Module	1	1533	-	-
Multifix 8, Pumpenhalter für Modulsystem Orchestra® für bis zu 8 Module	1	1534	-	-
Flaschenhalter inklusive 2 Haken für Multifix Pumpenhalter	1	9615	-	-
Ausleger für Flaschenhalter	1	9623	-	-
Flaschenhaken für Multifix Pumpenhalter	1	9625	-	-
Transporteinheit für Module DPS/MVP	1	Z073082	-	-
Mainy Mode Steckernetzteil DPS/MVP	1	Z073807	-	-
Orchestra® Ethernetkabel	1	Z073479	-	-
Vigilant® Supervisor Lizenz für Orchestra® Base Intensive/Primea	1	Z073464	-	-
Tableau Orchestra®, ausziehbar	1	1529	-	-
Medikamentenbibliothek für Base Intensive	1	Z073452	-	-
Infusionsgerätewagen	1	2112	-	-

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
<b>Pilot/Injectomat®/Optima Infusionspumpen</b>				
<b>Pilot Spritzenpumpen</b>				
Pilot A2 Spritzenpumpe	1	Z016120	-	-
Pilot A2 Spritzenpumpe RS232 für Rettungsdienst (E24)	1	RZ016120	-	-
Pilot C Spritzenpumpe	1	Z016220	-	-
Pilot Anästhesie 2 Spritzenpumpe	1	Z016320	-	-
Pilot Hyperbaric Spritzenpumpe	1	Z016117	-	-
<b>Injectomat® Spritzenpumpen</b>				
Injectomat® 2000 Spritzenpumpe	1	Z016420	3915510	-
Injectomat® 2000 P Spritzenpumpe	1	Z016520	-	-
Injectomat® 2000 Anästhesie Spritzenpumpe	1	Z016720	-	-
Injectomat® 2000 MC Spritzenpumpe	1	Z016620	-	-
<b>Steuereinheit Master</b>				
Master PCA Schmerzpumpe für Pilot	1	Z054120	-	-
<b>Optima volumetrische Infusionspumpen</b>				
Optima PT volumetrische Infusionspumpe	1	Z027320	-	-
Optima ST volumetrische Infusionspumpe	1	Z027420	-	-
Optima VS volumetrische Infusionspumpe	1	Z027220	-	-
<b>Technisches Zubehör Pilot/Injectomat®/Optima</b>				
Powerfix 2 Pumpenhalter mit Energieversorgung	1	Z073428	-	-
Powerfix 3 Pumpenhalter mit Energieversorgung	1	Z073436	-	-
Powerfix 4 Pumpenhalter mit Energieversorgung	1	Z073429	-	-
Power-Link-Verbindungskabel für Powerfix Pumpenhalter	1	Z073430	-	-
Multifunktionshalter für Pilot/Injectomat® 2000-Serie	1	1103	-	-
Multifunktionshalter 2 mit Metallteller für Program 1 und 2	1	1112	-	-
Multifunktionshalter 3 mit Metallteller für Pilot/Injectomat® 2000-Serie	1	1113	-	-
Tragegriff für Pilot/Injectomat® 2000	1	9103	-	-
<b>Allgemeines technisches Zubehör</b>				
Aufnahmeplatte klappbar mit Elektrik für Rettungsdienst	1	1301	-	-
Aufnahmeplatte klappbar ohne Elektrik für Rettungsdienst	1	1303	-	-
Aufnahmeplatte mit Bordstecker für Rettungsdienst	1	1321	-	-
Aufnahmeplatte ohne Elektrik für Rettungsdienst	1	1323	-	-
Steckplatte mit Elektrik für Program	1	1341	-	-
Steckplatte abgewinkelt ohne Elektrik	1	1342	-	-
Steckplatte mit Elektrik für Pilot A2	1	1344	-	-
Doppelhalter für MCM	1	1106	-	-
Halteklaupe 2 mit Metallteller	1	9002	-	-
Halteklaupe 2 für MCM-Pumpe	1	9011	-	-
Flaschenhalter für MCM 440/550-Optima PT/ST	1	Z073025	-	-
Batterietür mit Magnet und Halteklammer für Orchestra® Module DPS/MVP	1	Z073088	-	-
Bettstange, komplett, 1,5 m, inklusive ZDK, 4 Haken, rund, Edelstahl	1	2101MCM	-	-
Bettstange, komplett, 1,5-2 m, höhenverstellbar, 6 Haken	1	2104	-	-
Bettstange, komplett, 1,5 m, 6 Haken, horizontal	1	2105	-	-
Bettstange 1.2 m ohne Zubehör	1	2106	-	-
Bettstange Sonderlänge 1,5 m, 6 Haken, horizontal	1	2107	-	-
Bettstange Sonderlänge 1,5 m+2 m, 4 Haken, rund	1	2108	-	-
MCM-Ablage klein, 330 x 260 mm	1	1510	-	-
MCM-Ablage groß, 500 x 350 mm	1	1511	-	-
Monitorträger ohne Schublade	1	2136	-	-
6-fach-Steckdosenleiste für Infusionswagen	1	2142	-	-
12-fach-Steckdosenleiste für Infusionswagen	1	2143	-	-
6-fach-Steckdosenleiste	1	2145	-	-
12-Volt-Anschlusskabel für Program Spritzenpumpen	1	3101	-	-
Niederspannungskabel 12 V für Pilot Spritzenpumpe	1	Z073408	-	-
Schwesternrufkabel Pilot/Injectomat® 2000	1	3121	-	-
Schwesternrufkabel für MCM	1	3123	-	-
<b>Mobile Infusionspumpen</b>				
<b>Mobile volumetrische Infusionspumpen</b>				
Ambix activ Infusionspumpe für parenterale Ernährung	1	2892120	6683543	03.99.05.5032
Ambix activ Rucksack Erwachsene	1	2892091	5992503	-
<b>Mobile mechanische Infusionspumpen</b>				
Ultraflow® Infusionspumpe	1	2877991	6197794	03.99.04.1001
Ultraflow® Tasche für Ultraflow® mobile Infusionspumpe	1	2878141	6197854	03.99.99.1001
Ultraflow® Y-Verbinde für 2 Infusionen	10	2878011	6197848	-
Ultraflow® Infusionsset, 0,53 ml/h	10	2876241	1095646	-
Ultraflow® Infusionsset, 0,8 ml/h	10	2878061	8725346	03.99.08.3001
Ultraflow® Infusionsset, 1,5 ml/h	10	2878071	8725323	03.99.08.3002

## Bestellinformationen

## Applikationstechnik Infusion

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ultraflow® Infusionsset, 3,2 ml/h	10	2878081	8725317	-
Ultraflow® Infusionsset, 4,3 ml/h	10	2876231	1095652	-
Ultraflow® Infusionsset, 6,0 ml/h	10	2878091	8725300	03.99.08.3004

## Mobile Einmalinfusionspumpen

Ambix anapa 100 ml, 4,1 ml/h	10	800080	6835272	-
Ambix anapa 100 ml, 2,1 ml/h	10	800081	6835295	-
Ambix anapa 100 ml, 0,6 ml/h*	10	800085	7305062	-
Ambix anapa 250 ml, 10,4 ml/h	6	800086	7305079	-
Ambix anapa 250 ml, 5,2 ml/h	6	800082	6835332	-
Ambix anapa 250 ml, 2,1 ml/h	6	800083	6835355	-
Ambix anapa 250 ml, 1,5 ml/h*	6	800084	6835378	-
Ambix anapilus 60 ml, 0,5 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800021	6810208	-
Ambix anapilus 60 ml, 1,0 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800029	6835183	-
Ambix anapilus 100 ml, 1,0 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800022	6835214	-
Ambix anapilus 100 ml, 2,0 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800023	6835237	-
Ambix anapilus 100 ml, 0,6 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800024	6810214	-
Ambix anapilus 100 ml, 1,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	10	800025	6810220	-
Ambix anapilus 250 ml, 1,5 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800070	6830725	-
Ambix anapilus 250 ml, 2,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800071	6830731	-
Ambix anapilus 250 ml, 4,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800072	6830748	-
Ambix anapilus 250 ml, 6,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800073	6830754	-
Ambix anapilus 250 ml, 10,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800074	6830760	-
Ambix anapilus 250 ml, 1,5 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800075	6830777	-
Ambix anapilus 250 ml, 2,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800076	6830783	-
Ambix anapilus 250 ml, 4,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800077	6830808	-
Ambix anapilus 250 ml, 6,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800078	6830814	-
Ambix anapilus 250 ml, 10,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800079	6830820	-

## Applikationssysteme Infusion

## Pumpen- und Schwerkraftinfusion

## Infusionsgeräte für volumetrische Pumpen

Agilia Volumat Line ST 00, Infusionsgerät, Luer-Lock, 270 cm	70	M46441000	1293412	-
Agilia Volumat Line ST 10, IFG, drehbarer Luer-Lock, Flow Stop, 270 cm	30	M46441300	7266877	-
Agilia Volumat Line ST 02, IFG, K-NECT, drehbarer LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46441900	7266618	-
Agilia Volumat Line ST 22, IFG, 2 K-NECT, drehbarer LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46442500	7266876	-
Agilia Volumat Line SP 62, IFG, PVC-frei, K-NECT, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444300	1293429	-
Agilia Volumat Line ON 42, IFG Onko, PVC-frei, 4 K-NECT, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444000	7266965	-
Agilia Volumat Line ON 42 FX, IFG Onko, PVC-frei, 4+1 K-NECT, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444050	8888663	-
Agilia Volumat Line ON 70, IFG Onko, 0,2 µm, PVC-frei, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444600	7266652	-
Agilia Volumat Line ON 90, IFG Onko, lichtg., PVC-frei, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444900	7266592	-
Agilia Volumat Line ON 90 FX, IFG Onko, lichtg., PVC-frei, 1+1 K-NECT, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444960	8889160	-
Agilia Volumat Line ON 11, IFG Onko, 1 K-NECT, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46443900	7424016	-
Agilia Volumat Line ON 21, IFG Onko, 2 K-NECT, drehb. LL, FS, 270 cm	30	M46444700	7424022	-
Agilia Volumat Line ON 12, IFG Onko, PVC-frei, 1 K-NECT, LL, FS, 270 cm	30	M46444800	7424039	-
Agilia Volumat Line ON 12 FX, IFG Onko, PVC-frei, 1+1 K-NECT, LL, FS, 270 cm	30	M46444850	8888657	-
Agilia Volumat Line ON 22, IFG Onko, PVC-frei, 2 K-NECT, LL, FS, 270 cm	30	M46444200	7424045	-
Agilia Volumat Line ON 22 FX, IFG Onko, PVC-frei, 2 K-NECT, LL, FS, 270 cm	30	M46444250	8888597	-
Sekundärleitung Infusion, PVC-frei, LL, Flow Stop, Einstechdorn, 30 cm	60	M77460020	7424051	-
Sekundärleitung Infusion FX, PVC-frei, LL, Flow Stop, Einstechdorn, 70 cm	60	M77460021	8888551	-
Sekundärleitung Infusion, PVC-frei, 0,2-µm-Filter, LL, FS, Einstechdorn, 40 cm	40	M77460025	7424068	-
Sekundärleitung Infusion FX, PVC-frei, 0,2-µm-Filter, LL, FS, Einstechdorn, 70 cm	40	M77460026	8888545	-
Agilia Volumat Line PA 02, IFG Pädiatr., K-NECT, dr. LL, Flow Stop, 160 cm	30	M46442300	7266600	-
Agilia Volumat Line PA 92, IFG, Päd., Burette, K-NECT, dr. LL, FS, 300 cm	10	M46445200	7266971	-
Agilia Volumat Line PN 20, IFG, LL statt Spike, dr. LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444300	7266942	-
Agilia Volumat Line PN 00, IFG, 1,2 µm, drehbarer LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444300	7266959	-
Agilia Volumat Line TR 00, Transf.gerät, 200 µm, dr. LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46442800	7266882	-
Agilia Volumat Line SP 22, Transf.-Doppelset, K-NECT, dr. LL, FS, 270 cm	30	M46443100	7266899	-
Intradrop® Air VS, Infusionsgerät, Luer-Lock, 250 cm	100	9001371	3460073	03.99.08.2038
Intradrop® Air VS-Y, Infusionsgerät mit Y-Injektionsport, LL, 265 cm	100	9001381	3460334	03.99.08.2039
Intradrop® Air VS Lipid, Infusionsgerät, PVC-frei, 1,2-µm-Filter, 250 cm	100	9801371	4832594	03.99.08.2040
Intradrop® Air VS Diabolo, Infusionsgerät, Luer-Lock, 250 cm	100	9001601	3460328	03.99.08.2041
Intradrop® Air VS Diabolo, Infusionsgerät mit Y-Injektionsport, LL, 265 cm	100	9001611	3460386	03.99.08.2042
Intradrop® Air VS Diabolo, Infusionsgerät, lichtg. orange, LL, 250 cm	100	9001731	3460156	-
Intradrop® Air VS Diabolo, Infusionsgerät, PVC-frei, LL, 250 cm	100	9002111	3460305	03.99.08.2044

## Infusionsgeräte für die Pumpen- und Schwerkraftinfusion

Infudrop® Air matic G, Infusionsgerät, Injektionszwischenstück, LL, 150 cm	100	2886212	3446831	03.99.08.0027
Infudrop® Air matic P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 175 cm	100	2886312	3447210	03.99.08.0028
Infudrop® Air matic P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 200 cm	100	2886262	7021985	03.99.08.0030
Infudrop® Air matic P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 240 cm	100	2886231	1288635	03.99.08.0031

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop® Air matic P-RS, Infusionsgerät, Rückflusssperre, LL, 175 cm	100	2886342	3446162	03.99.08.0050
Infudrop® Air matic P-RS, Infusionsgerät, Rückflusssperre, LL, 240 cm	100	2886331	1331957	03.99.08.0052
Infudrop® Air matic P-RS-DWH, Infusionsgerät, Luer-Lock, 175 cm	100	2886812	7022039	03.99.08.0051
Infudrop® Air matic P-Y, Infusionsgerät, Y-Injektionsport, LL, 175 cm	100	2887012	7022045	03.99.08.0029
Infudrop® Air M-G, Infusionsgerät, Injektionszwischenstück, LL, 150 cm	100	2886222	3448478	03.99.08.0037
Infudrop® Air M-G, Infusionsgerät, DEHP-frei, Inj. zw. stück, LL, 150 cm	100	2886412	3445091	03.99.08.0038
Infudrop® Air M-P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 150 cm	100	2886372	3445116	03.99.08.0033
Infudrop® Air M-P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 175 cm	100	2886362	3445122	03.99.08.0032
Infudrop® Air M-P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 230 cm	100	2886382	3445369	03.99.08.0034
Infudrop® Air M-P, Infusionsgerät, DEHP-frei, Luer-Lock, 175 cm	100	2886402	3445375	03.99.08.0035
Infudrop® Air M-P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 150 cm	100	2886462	3445381	03.99.08.0039
Infudrop® Air M-P, Infusionsgerät, PVC-frei, Luer-Lock, 240 cm	100	2886472	3445398	03.99.08.0040
Infudrop® Air M-P-RS, Infusionsgerät, Rückflusssperre, Luer-Lock, 175 cm	100	2886392	3445406	03.99.08.0053
Infudrop® Air M-P-RS-DWH, Infusionsgerät, DWH +10 cm Verl. + 175 cm	100	2886512	3445820	03.99.08.0054
Infudrop® Air M-P-Y, Infusionsgerät mit Y-Injektionsport, LL, 175 cm	100	2886522	3445814	03.99.08.0036
VS 60, Infusionsgerät, Y-Injektionsport, PVC-frei, Luer-Lock, 250 cm	100	2072760F	3470717	-
VS 70, Infusionsgerät, 0,22-µm-Filter, PVC-frei, Luer-Lock, 250 cm	100	2072770F	3470723	-
Infudrop® Air 21 G, Infusionsgerät, Injektionszwischenstück, LL, 150 cm	100	2886232	3444803	03.99.08.0045
Infudrop® Air 21 G, Infusionsgerät, Injektionszwischenstück, Luer, 150 cm	100	2886242	3444476	03.99.08.0046
Infudrop® Air 21 P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 175 cm	100	2886532	3444832	03.99.08.0041
Infudrop® Air 21 P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 230 cm	100	2886542	3444849	03.99.08.0042
Infudrop® Air 21 P-RS, Infusionsgerät, Rückflusssperre, Luer-Lock, 175 cm	100	2886552	3444855	03.99.08.0055
Infudrop® Air 21 P-FS mit K-NECT, 180 cm	100	M48413545	4620484	-
Infudrop® Air 21 P-RS-FS mit 2 K-NECT, 180 cm	100	M48413645	4620490	-
Infudrop® Air Nitro G, IFG, DEHP-frei, lichtgeschützt orange, LL, 150 cm	50	2886422	3447902	03.99.08.0048
Infudrop® Air Nitro G-RS, IFG, PVC-frei, lichte., 0,22 µm, RS, LL, 195 cm	25	2886452	3448014	03.99.08.0047
Infudrop® Air Nitro P, IFG, DEHP-frei, lichtgeschützt orange, LL, 175 cm	50	2886432	3447925	03.99.08.0049
Infudrop® FX P, Infusionsgerät, Luer-Lock, 175 cm	100	2886100	7373589	-
Infudrop® FX P S-Y, Infusionsgerät, K-NECT, Luer-Lock, Flow Stop, 175 cm	100	2886200	7373626	-
Infudrop® FX P S, Infusionsgerät, Luer-Lock, Flow Stop, 175 cm	100	2886300	7373632	-
Infudrop® FX G S Nitro, lichtgeschützt, PVC-frei, LL, Flow Stop, 175 cm	100	2886400	7373649	03.99.08.0061
Infudrop® FX P S 1,2-µm-Filter, Infusionsgerät, LL, Flow Stop, 175 cm	100	2886500	7373655	-
Infudrop® FX P, Infusionsgerät, PVC-frei, Luer-Lock, 175 cm	100	2886600	7373661	-
Infudrop® FX P Compact, Infusionsgerät, aufgerollter Schlauch, LL, 175 cm	100	2886700	7373678	-
Infudrop® FX P S Compact, IFG, aufger. Schlauch, LL, Flow Stop, 175 cm	100	2886800	7373690	-
Infudrop® FX P S Compact, Infusionsgerät, PVC-frei, LL, Flow Stop, 175 cm	100	2886900	6143657	-

## Präzisions-Infusionsregler

Frekadro® Set M-G, Inf. gerät mit Präzisionsregler, Inj. zw., LL, 150 cm	50	2888512	3437909	03.99.08.0056
Frekadro® M-G, Infusionsgerät mit Präzisionsregler, PVC-frei, LL, 210 cm	50	2888532	7022358	03.99.08.0057
Frekadro® Set M-G, Inf. gerät m. Präzisionsregl. weiß, Inj. zw., LL, 150 cm	50	2888542	4830810	-
Frekadro® Infusionsregler ohne Inf. gerät, Injektionszwischenstück, LL, 65 cm	50	2888522	3436399	-

## Infusionsgeräte für mobile Infusionspumpen

Ambix activ ambulantes Set, Infus. gerät, DEHP-frei, Flow Stop, LL, 295 cm	15	2892095	6459596	03.99.08.2034
Ambix activ stationäres Set, Infusionsgerät, DEHP-frei, LL, 315 cm	15	2892098	6459716	03.99.08.2035

## Mobile mechanische Infusionspumpen

Ultraflow® Infusionspumpe	1	2877991	6197794	03.99.04.1001
Ultraflow® Tasche für Ultraflow® mobile Infusionspumpe	1	6197814	6197854	03.99.99.1001
Ultraflow® Y-Verbinder für 2 Infusionen	10	2878011	6197848	-
Ultraflow® Infusionsset, 0,3 ml/h	10	2876241	1095646	-
Ultraflow® Infusionsset, 0,8 ml/h	10	2878061	8725346	03.99.08.3001
Ultraflow® Infusionsset, 1,5 ml/h	10	2878071	8725323	03.99.08.3002
Ultraflow® Infusionsset, 3,2 ml/h	10	2878081	8725317	-
Ultraflow® Infusionsset, 4,3 ml/h	10	2876231	1095652	-
Ultraflow® Infusionsset, 6,0 ml/h	10	2878091	8725300	03.99.08.3004

## Mobile Einmalinfusionspumpen

Ambix anapa 100 ml, 4,1 ml/h	10	800080	6835272	-
Ambix anapa 100 ml, 2,1 ml/h	10	800081	6835295	-
Ambix anapa 100 ml, 0,6 ml/h*	10	800085	7305062	-
Ambix anapa 250 ml, 10,4 ml/h	6	800086	7305079	-
Ambix anapa 250 ml, 5,2 ml/h	6	800082	6835332	-
Ambix anapa 250 ml, 2,1 ml/h	6	800083	6835355	-
Ambix anapa 250 ml, 1,5 ml/h*	6	800084	6835378	-
Ambix anapilus 60 ml, 0,5 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800021	6810208	-
Ambix anapilus 60 ml, 1,0 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800029	6835183	-
Ambix anapilus 100 ml, 1,0 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800022	6835214	-
Ambix anapilus 100 ml, 2,0 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800023	6835237	-
Ambix anapilus 100 ml, 0,6 ml/h, Bolus 0,5 ml	10	800024	6810214	-
Ambix anapilus 100 ml, 1,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	10	800025	6810220	-
Ambix anapilus 250 ml, 1,5 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800070	6830725	-
Ambix anapilus 250 ml, 2,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800071	6830731	-
Ambix anapilus 250 ml, 4,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800072	6830748	-

\*Voraussichtlich verfügbar ab 01/2012



## Bestellinformationen

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix anapuls 250 ml, 6,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800073	6830754	-
Ambix anapuls 250 ml, 10,0 ml/h, Bolus 1,0 ml	6	800074	6830760	-
Ambix anapuls 250 ml, 1,5 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800075	6830777	-
Ambix anapuls 250 ml, 2,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800076	6830783	-
Ambix anapuls 250 ml, 4,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800077	6830808	-
Ambix anapuls 250 ml, 6,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800078	6830814	-
Ambix anapuls 250 ml, 10,0 ml/h, Bolus 2,0 ml	6	800079	6830820	-
<b>Einmalspritzen und Infusionsleitungen für Spritzenpumpen</b>				
Injectomat® Spritze, Füllvolumen 50/60 ml, mit Kanüle	100	9000701	3449835	03.99.01.3036
Injectomat® Spritze, Füllvolumen 50/60 ml, ohne Kanüle	100	9000711	3450092	03.99.01.3035
Injectomat® Spritze, Füllvolumen 50/60 ml, lichtgeschützt orange, Luer-Lock mit Kanüle	100	9000731	3451401	-
BD Perfusion Spritze 50 ml, Luer-Lock mit Kanüle 2,1 x 30 mm	50	300136	7657565	-
BD Perfusion Spritze 50 ml, Luer-Lock	50	300137	7657559	-
BD Perfusion Spritze 50 ml Luer-Lock mit Kanüle 2,1 x 30 mm, lichtgeschützt	50	300138	7664269	-
Injectomat® Leitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 50 cm	200	9004112	3455422	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 100 cm	200	9004122	3455333	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 150 cm	200	9004132	3455356	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 200 cm	200	9004142	3455379	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 250 cm	200	9004152	3455385	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 300 cm	200	9004162	3455416	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, lichtgeschützt orange, LL, 1,0 x 2,0 mm, 150 cm	200	9004172	3454960	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, lichtgeschützt orange, LL, 1,0 x 2,0 mm, 200 cm	200	9004182	3455190	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, lichtgeschützt schwarz, LL, 1,0 x 2,0 mm, 150 cm	200	9004192	3455184	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, lichtgeschützt schwarz, LL, 1,0 x 2,0 mm, 200 cm	200	9014102	3455267	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PVC, Luer-Lock, 1,5 x 2,7 mm, 150 cm	200	9004242	3456031	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PVC, Luer-Lock, 1,5 x 2,7 mm, 200 cm	200	9014342	3457243	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PVC, Luer-Lock, 1,5 x 2,7 mm, 250 cm	200	9004442	3457303	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PVC, Luer-Lock, 1,5 x 2,7 mm, 300 cm	200	2888572	4835322	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung DEHP-frei, lichtg. orange, LL, 1,5 x 2,7 mm, 150 cm	100	9004212	3455304	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung DEHP-frei, lichtg. orange, LL, 1,5 x 2,7 mm, 200 cm	100	9004222	3455310	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung FD zur Feindosierung, DEHP-frei, LL, 0,6 x 2,7 mm, 150 cm	100	9000973	6087338	03.99.99.0011
Injectomat® Leitung PE, Rückflussperre, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 150 cm	200	9004312	2286733	03.99.99.0011
Spiralleitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 150 cm	100	9001516	3464496	03.99.99.0011
Spiralleitung PE, Luer-Lock, 1,0 x 2,0 mm, 600 cm	50	9001515	3464473	03.99.99.0011
<b>Infusionsflaschenhalter</b>				
Einwegaufhänger PE für Glasflaschen bis 50 ml	500	3985061	8455622	03.99.99.0016
Einwegaufhänger PE für Glasflaschen bis 100 ml	500	3985000	8456165	03.99.99.0016
Einwegaufhänger PE für Glasflaschen bis 250 ml	500	398503D	8456171	03.99.99.0016
Einwegaufhänger PE für Glasflaschen bis 500 ml	500	398602D	8456188	03.99.99.0016
Einwegaufhänger PE für Glasflaschen bis 1000 ml	1.100	398603D	8456202	03.99.99.0016
Flaschenhalter Fresenius Edelstahl	10	3990004	1326844	03.99.99.0017
Multifunktionsaufhänger aus PP, blau	10	3990064	8456219	03.99.99.0017
<b>Transfusion</b>				
<b>Transfusionsgeräte für Blutkomponenten</b>				
Sangodrop® B G, 200 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, Zwischenstück, LL, 150 cm	100	2900012	3460877	-
Sangodrop® B P, 200 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, Luer-Lock, 150 cm	100	2900032	3460883	-
Sangodrop® Air matic G, 200 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, Zwischenstück, LL, 150 cm	100	2900072	3460854	-
Sangodrop® S G, 200 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, Stahlkanüle, Zwischenstück, LL, 150 cm	100	2900092	3461718	-
Sangodrop® S P, 200 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, Stahlkanüle, Luer-Lock, 150 cm	100	2900082	3462735	-
<b>Verbindungssysteme Infusion</b>				
<b>Geschlossene IV-Zugangssysteme</b>				
K-NECT, geschlossenes, nadelfreies IV-Zugangssystem, DEHP-frei	200	M79400845	4620573	03.99.99.0010
K-NECT Verbindungslleitung mikro, DEHP-frei, LL, 1,5 x 2,7 mm, 10 cm	200	M78401045	4620610	03.99.99.0010
K-NECT Y-Verbindungsleitung, DEHP-frei, drehbarer LL, 3,0 x 4,1 cm, 25 cm	100	M77401845	4620604	03.99.99.0010
K-NECT 2-fach-Verbinder, DEHP-frei, drehbarer LL, 3,0 x 4,1 cm, 20 cm	100	M76400245	4620627	03.99.99.0010
K-NECT 3-fach-Verbinder, Rückflusssp., DEHP-frei, dr. LL, 3,0 x 4,1 cm, 20 cm	100	M76400345	4620679	03.99.99.0010
Universal-Bürette 150 ml, K-NECT Verbindungslg., DEHP-frei, LL, 5 + 20 cm	10	M63013645	4620722	03.99.99.0010
K-NECT MaxPlus™, geschl. IV-Zugangssystem mit positivem Druck, DEHP-frei	200	M79400846	1163738	03.99.99.0010
K-NECT MaxPlus™ Verbind.leitung mikro, DEHP-frei, LL, 1,5 x 2,7 mm, 10 cm	200	M78401046	1163721	03.99.99.0010
<b>Verlängerungen, Verbinder und Verschlussysteme</b>				
Heidelberger Verlängerung, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 30 cm	200	2873112	3441874	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 75 cm	200	2873122	3441897	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 140 cm	100	2873212	3441911	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 190 cm	100	2873302	3441928	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, DEHP-frei, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 75 cm	200	2873132	3440538	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, DEHP-frei, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 140 cm	100	2873222	3441845	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung, DEHP-frei, orange, LL, 3,0 x 4,1 mm, 140 cm	200	2873232	3441868	03.99.99.0011
Heidelberger Verlängerung mit Dreiweggehahn, LL, 3,0 x 4,1 mm, 150 cm	200	2888562	4833062	03.99.99.0011
Verlängerung mit Injektionszwischenstück, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm, 18 cm	100	2873152	3470539	03.99.99.0011
Mehrfachverbinder, 2-fach, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm	200	2873512	3410566	03.99.99.0011
Mehrfachverbinder, 4-fach, mit Rollenklammer, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm	100	2873612	3410827	03.99.99.0011

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Mehrfachverbinder, 5-fach, mit Rollenklammer, Injektionsstopfen, Luer-Lock, 3,0 x 4,1 mm	100	2873712	3410833	03.99.99.0011
Verbindungssystem für 2 Infusionen, 30 cm	100	2879012	3468525	03.99.99.0011
Verbindungssystem für 4 Infusionen, 30 cm	100	2879022	3469068	03.99.99.0011
Rückflussperre, Luer-Lock	1000	8502802	3460848	03.99.99.0013
Rückflussperre mit Schutzkappe, Luer-Lock	200	8502852	7022631	03.99.99.0013
Kombi-Stopfen rot, Luer-Lock	2000	8501512	3460423	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen orange, Luer-Lock	2000	8501522	3460417	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen blau, Luer-Lock	2000	8501532	3460392	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen weiß, Luer-Lock	2000	8501552	3460452	03.99.99.0014
Kombi-Stopfen gelb, Luer-Lock	2000	8501542	3460400	03.99.99.0014
IN-Stopfen gelb, versenkter Luer-Lock positiv	2000	8501502	3443815	03.99.99.0014
Verschluss-Stopfen gelb, Luer-Lock	2000	8502812	3470545	03.99.99.0014
Steck-Stopfen gelb, Luer	2000	8502822	3466207	03.99.99.0014
freeflex® Verschlusskappe rot	50	831042420	1558394	03.99.99.0014
freeflex® Schutzkappe	50	2870071	1362165	03.99.99.0014
<b>Mehrweggeahnsysteme</b>				
Dreiweggehahn blau, PSU	100	8501722	3410885	03.99.99.0012
Dreiweggehahn rot, PSU	100	8501742	3411873	03.99.99.0012
Dreiweggehahn weiß, PSU	100	8501762	3412306	03.99.99.0012
Dreiweggehahn blau, PSU, mit 10-cm-Leitung, DEHP-frei, 1,5 x 2,7 mm	200	8501784	6474590	03.99.99.0012
Dreiweggehahn blau, PSU, mit 10-cm-Leitung, PVC, 2,0 x 4,2 mm, knickstabil	200	8501794	6474609	03.99.99.0012
Dreiweggehahn weiß, PSU, mit 10-cm-Leitung, DEHP-freies PVC, 1,5 x 2,7 mm	200	8501774	6474584	03.99.99.0012
Hahnbank 3-fach, mehrfarbig, PSU	50	8501802	3439601	-
Hahnbank 3-fach, mehrfarbig, PSU, mit 140-cm-Leitung, PVC	50	8501892	3438091	-
Hahnbank 3-fach, mehrfarbig, PSU, mit 200-cm-Leitung, PVC	50	8501832	3438116	-
Hahnbank 5-fach, mehrfarbig, PSU	50	8501842	3439883	-
Hahnbank 5-fach, mehrfarbig, PSU, mit 140-cm-Leitung, PVC	50	8501882	3439759	-
Hahnbank 5-fach, mehrfarbig, PSU, mit 200-cm-Leitung, PVC	50	8501872	3439877	-
Hahnbankset 3-fach, mehrfarbig, PSU, + 3 Dreiweggehähne, 0,2 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, 175 cm	25	8501902	3437915	-
Hahnbankset 5-fach, PSU, + 3 Dreiweggehähne, 0,2 µm/10-cm <sup>2</sup> -Filter, 175 cm	25	8501862	3439914	-
Hahnbankhalter	25	8501852	3439920	-
<b>Infusionssystem für TIVA</b>				
TIVA-Drop Air matic P, Infusionssystem für TIVA mit automatischer Belüftung	60	8590982	7022602	-
- Infusionsgerät für die Pumpenapplikation, Rückflussperre, 150 cm				
- 2 PE-Zuleitungen mit vorgeschalteten Rückflussperren, 150 cm				
- Patientenzuleitung mit vorgeschalteter Rückflussperre, 15 cm				
- 2 DWH aus PSU				
- Luer-Lock				
<b>Arzneimittelzubereitung</b>				
<b>Spikes, Transfer-Devices und Adapter</b>				
Extra-Spike® Plus grün, Belüftungsfiler	400	2902802	3416801	-
Extra-Spike® Plus blau, 5-µm-Partikelfiler, Belüftungsfiler	400	2902812	3415894	-
Extra-Spike® Plus hellblau KP/ff, 5-µm-Partikelfiler, Belüftungsfiler	400	2902817	2394948	-
Extra-Spike® Plus Chemo rot, 5-µm-Partikelfiler, 0,2-µm-Belüftungsfiler	400	2902822	3416103	-
Extra-Spike® Air mit Belüftungsfiler	400	2902832	3412476	-
Extra-Spike® Air SK, Stahlkanüle für Kleinstbeh. mit Belüftungsfiler	400	2902842	3415463	-
Extra-Spike® SK, Stahlkanüle für Kleinstbehältnisse	400	2902852	3416818	-
Extra-Spike® Air Chemo, 0,2-µm-Belüftungsfiler	50	2902862	3414618	-
Extra-Spike® Air SK Chemo, Stahlkanüle, 0,2-µm-Belüftungsfiler	50	2902872	3414736	-
Transfer-Device, Überleitkanüle	400	8500432	3466213	-
Transfer-Device micro, Überleitkanüle kompatibel mit KabiPac® und freeflex®	400	8500437	8833863	-
KabiPac® Transfer-Adapter, Einstechdorn Stahl/Stahl	100	2870092	7423991	03.99.99.0010
freeflex® Transfer-Adapter, Einstechdorn Stahl/Kunststoff	200	2870081	6731006	03.99.99.0010
freeflex® Transfer-Adapter, Einstechdorn Stahl/Stahl	200	2870041	1362159	03.99.99.0010
Zuspitzkanüle mit Ventil	50	2900791	-	-
<b>Einkammer-Mischbeutel</b>				
Freka® Mix Mischbeutel 150 ml, DEHP-frei	50	F2859041	7403534	-
Freka® Mix Mischbeutel 250 ml, DEHP-frei	50	F2859051	7403600	-
Freka® Mix Mischbeutel 500 ml, DEHP-frei	50	F2859061	7403617	-
Freka® Mix Mischbeutel 1.000 ml, DEHP-frei	40	F2859011	7403623	-
Freka® Mix Mischbeutel 2.000 ml, DEHP-frei	25	F2859021	7403652	-
Freka® Mix Mischbeutel 3.000 ml, DEHP-frei	25	F2859031	7403669	-
Freka® Mix Mischbeutel 1.000+3-Set, DEHP-frei	20	F2859001	7403698	-
Freka® Mix Mischbeutel 2.000+3-Set, DEHP-frei	20	F2859321	7403712	-
Freka® Mix Mischbeutel 3.000+3-Set, DEHP-frei	20	F2859311	7403735	-
3-fach-Einlaßset Freka® Mix, DEHP-frei	25	F2859271	7404120	-
Adapter Freka® Mix, Large Screw weiblich/Luer-Lock weiblich	20	2859211	-	-
Automix Adapter Large Screw	50	2859281	-	-
<b>Transferseet</b>				
Freka® Lipoflow 75 cm, PUR, 3,1 x 0,6 mm	100	2867001	3920439	03.99.07.0001

## Bestellinformationen

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
<b>Infusionsfiltration</b>				
<b>Infusionsflachfilter</b>				
Infufil Air 96 h, DEHP-frei, Supor (+) 0,2 µm/10 cm <sup>2</sup> , Rückflusssperre, LL	100	2909502	3449232	-
Infufil Air 96 h, DEHP-frei, 0,2 µm/12 cm <sup>2</sup> , Rückflusssperre, Luer-Lock	50	2909602	3448103	-
Infufil Air II 120 h, (+) 0,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup> , Luer-Lock	50	2909201	3448304	-
Infufil Air II 120 h, PVC-frei, (+) 0,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup> , Luer-Lock	50	2909401	3448422	-
Lipifil Air 24 h, für Fettapplikationen, PVC-frei, 1,2 µm/13,5 cm <sup>2</sup> , LL	50	2909301	6716751	-
<b>Spritzenvorsatzfilter</b>				
Infufil Air, Spritzenvorsatzfilter, PVC-frei, 0,2 µm/5,7 cm <sup>2</sup> , rot, LL	200	2909702	3448132	-
Infufil Air, Spritzenvorsatzfilter, PVC-frei, 5 µm/4,6 cm <sup>2</sup> , transparent, LL	200	2909802	3448238	-
<b>Belüftungsfiler</b>				
Belüftungsfiler, PVC-frei, 0,2 µm/1,5 cm <sup>2</sup> , Luer-Lock	200	2909112	6430440	-
Belüftungsfiler mit 19 G Stahlkanüle 30 mm, PVC-frei, 0,2 µm/1,5 cm <sup>2</sup> , LL	160	8500442	3410879	-
<b>Zentralvenöser Zugang</b>				
<b>Portsysteme</b>				
Ambix Intraport® CP, Keramik-PEEK, venös, Silikonkatheter, 1,0 x 2,2 mm	1	8086001	6439760	-
Ambix Intraport® CP, Keramik-PEEK, venös, Polyurethankatheter, 1,0 x 1,7 mm	1	8086071	6439777	-
Ambix Intraport® CP, Keramik-PEEK, venös, Polyurethankatheter, 1,3 x 2,4 mm	1	8086061	6439783	-
Ambix Intraport® C, Keramik, venös, Silikonkatheter, 1,0 x 2,2 mm	1	8086211	6439820	-
Ambix Intraport® C, Keramik, venös, Polyurethankatheter, 1,3 x 2,4 mm	1	8086221	6439837	-
Ambix Intraport® C, Keramik, venös, mit fix. Silikonkatheter, 1,0 x 2,2 mm	1	8086511	6439843	-
Ambix Intraport® T, Titan, venös, Silikonkatheter, 1,0 x 2,2 mm	1	8086461	6439866	-
Ambix Intraport® T, Titan, venös, Polyurethankatheter, 1,0 x 1,7 mm	1	8086441	6439872	-
Ambix Intraport® T, Titan, venös, Polyurethankatheter, 1,3 x 2,4 mm	1	8086431	6439889	-
Ambix Intraport® T, Titan, Pädatrie, venös, Silikonkatheter, 0,8 x 1,5 mm	1	8086421	6439895	-
Ambix Intraport® T HF, Titan, venös, Silikonkatheter, 1,4 x 2,7 mm	1	8086551	6439843	-
Ambix Intraport® T HF, Titan, venös, Silikonkatheter, 1,6 x 3,2 mm	1	8086561	5517446	-
Ambix INTRO-CATH® Plus, Einführbesteck, 7FR	1	8405921	6998979	-
Ambix INTRO-CATH® Plus, Einführbesteck, 8FR	1	8405941	7098166	-
<b>Portkanülen</b>				
<b>Sicherheitsportkanülsystem zur stanzamen Punction</b>				
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 22 G x 14 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081301	5853919	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 22 G x 17 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081311	5853925	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 22 G x 20 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081321	5853948	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 22 G x 27 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081331	5853960	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 10 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081251	5854066	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 14 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081261	5854095	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 17 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081271	5854126	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 20 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081281	5854155	03.99.99.1015
Ambix Intrastick® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 27 mm mit Klebeadhäsiv	5	8081291	5853902	03.99.99.1015
<b>Spezialkanülsystem zur stanzamen Punction</b>				
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 22 G x 14 mm mit Klebeadhäsiv	5	8080641	2061980	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 22 G x 17 mm mit Klebeadhäsiv	5	8080601	2076579	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 22 G x 20 mm mit Klebeadhäsiv	5	8180601	2184286	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 22 G x 27 mm mit Klebeadhäsiv	5	8080611	2240346	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 20 G x 10 mm mit Klebeadhäsiv	5	8180621	2061833	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 20 G x 14 mm mit Klebeadhäsiv	5	8080651	2061856	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 20 G x 17 mm mit Klebeadhäsiv	5	8080621	2061862	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 20 G x 20 mm mit Klebeadhäsiv	5	8180611	2061891	03.99.99.1015
Ambix Intrastick®, Spezial-Portkanüle, 20 G x 27 mm mit Klebeadhäsiv	5	8080631	2061916	03.99.99.1015
<b>Sicherheits-Portkanülsystem</b>				
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 22 G x 13 mm, grau	20	502022-50FK	1404389	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 22 G x 38 mm, grau	20	502022-15FK	1404432	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 13 mm, gelb	20	502020-50FK	1404320	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 19 mm, gelb	20	502020-75FK	1404343	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 25 mm, gelb	20	502020-10FK	1404366	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 20 G x 38 mm, gelb	20	502020-15FK	1404372	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 19 G x 13 mm, braun	20	502019-50FK	1404231	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 19 G x 19 mm, braun	20	502019-75FK	1404254	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 19 G x 25 mm, braun	20	502019-10FK	1404260	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Safe, Sicherheits-Portkanüle, 19 G x 38 mm, braun	20	502019-15FK	1404314	03.99.99.1015
<b>Spezialkanülsystem mit Luberschiff</b>				
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 22 G x 15 mm, 90 Grad, schwarz	30	8080451	1173866	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 22 G x 20 mm, 90 Grad, schwarz	30	8080441	0985415	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 22 G x 25 mm, 90 Grad, schwarz	30	8080431	0982718	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 22 G x 30 mm, 90 Grad, schwarz	30	8080391	0970916	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 22 G x 38 mm, 90 Grad, schwarz	30	8080381	0970773	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 20 G x 15 mm, 90 Grad, gelb	30	8080541	1269112	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 20 G x 20 mm, 90 Grad, gelb	30	8080491	1268615	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 20 G x 25 mm, 90 Grad, gelb	30	8080481	1238560	03.99.99.1015

	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 20 G x 30 mm, 90 Grad, gelb	30	8080471	1180990	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 20 G x 38 mm, 90 Grad, gelb	30	8080461	1180984	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 19 G x 15 mm, 90 Grad, braun	30	8080591	1378580	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 19 G x 20 mm, 90 Grad, braun	30	8080581	1289675	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 19 G x 25 mm, 90 Grad, braun	30	8080571	1269945	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 19 G x 30 mm, 90 Grad, braun	30	8080561	1269164	03.99.99.1015
Ambix NONCOR® Plus, Portkanüle, 19 G x 38 mm, 90 Grad, braun	30	8080551	1269129	03.99.99.1015
<b>Spezialkanülsystem mit Lüffelschliff</b>				
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 22 G x 25 mm, gerade	10	5036711	2762174	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 22 G x 37 mm, gerade	10	5036721	2762205	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus mit Ventil, 22 G x 37 mm, gerade	10	5036731	2762263	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 22 G x 60 mm, gerade	10	5036801	2762211	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 20 G x 37 mm, gerade	10	5036741	2761803	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 22 G x 25 mm, 90 Grad	10	5036781	2497068	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 22 G x 37 mm, 90 Grad	10	5036791	2711834	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 20 G x 25 mm, 90 Grad	10	5036761	2434926	03.99.99.1015
Ambix Safe-Can®, Portkanüle Bolus, 20 G x 37 mm, 90 Grad	10	5036771	2477019	03.99.99.1015

## Peripherenvenöser Zugang

## Venenerweilkanülen

Vasofix® Safety FK 24 G, Venenerweilkanüle, PUR, 0,7 x 19 mm, gelb	200	42690715	5468570	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 22 G, Venenerweilkanüle, PUR, 0,9 x 25 mm, blau	200	42690985	5468564	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 20 G, Venenerweilkanüle, PUR, 1,1 x 33 mm, rosa	200	42691105	5468558	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 18 G, Venenerweilkanüle, PUR, 1,3 x 45 mm, grün	200	42691365	5468541	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 18 G, Venenerweilkanüle, PUR, 1,3 x 33 mm, grün	200	42693305	5468535	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 17 G, Venenerweilkanüle, PUR, 1,5 x 45 mm, weiß	200	42691525	5468529	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 16 G, Venenerweilkanüle, PUR, 1,7 x 50 mm, grau	200	42691795	5468512	03.99.99.1010
Vasofix® Safety FK 14 G, Venenerweilkanüle, PUR, 2,2 x 50 mm, orange	200	42692255	5468506	03.99.99.1010
Mandrin Vasofix® Safety FK 22 G, 25 mm, blau	200	4215095	5468647	03.99.99.1011
Mandrin Vasofix® Safety FK 20 G, 33 mm, rosa	200	4219104	5468630	03.99.99.1011
Mandrin Vasofix® Safety FK 18 G, 45 mm, grün	200	4219120	5468624	03.99.99.1011
Mandrin Vasofix® Safety FK 18 G, 33 mm, grün	200	4219139	5468618	03.99.99.1011
Mandrin Vasofix® Safety FK 17 G, 45 mm, grün	200	4215150	5468601	03.99.99.1011
Mandrin Vasofix® Safety FK 16 G, 50 mm, grau	200	4219171	5468593	03.99.99.1011
Mandrin Vasofix® Safety FK 14 G, 50 mm, orange	200	4219201	5468587	03.99.99.1011

## Venenpunktsbestecke

Venodrop® 27 G, Venenpunktsbesteck, 10 mm, grau	100	3280541	6716811	03.99.99.1010
Venodrop® 25 G, Venenpunktsbesteck, 20 mm, orange	100	3279541	6716805	03.99.99.1010
Venodrop® 25 G, Venenpunktsbesteck, 13 mm, orange	100	3278541	6716797	03.99.99.1010
Venodrop® 23 G, Venenpunktsbesteck, 20 mm, blau	100	3277541	6716780	03.99.99.1010
Venodrop® 21 G, Venenpunktsbesteck, 20 mm, grün	100	3275541	6716774	03.99.99.1010
Venodrop® 19 G, Venenpunktsbesteck, 20 mm, gelb	100	3274541	6716768	03.99.99.1010
Venodrop® Safe 27 G, Sicherheits-Venenpunktsbesteck, 10 mm, grau	50	3280841	1106663	03.99.99.1010
Venodrop® Safe 25 G, Sicherheits-Venenpunktsbesteck, 20 mm, orange	50	3279841	1106657	03.99.99.1010
Venodrop® Safe 25 G, Sicherheits-Venenpunktsbesteck, 13 mm, orange	50	3278841	1106640	03.99.99.1010
Venodrop® Safe 23 G, Sicherheits-Venenpunktsbesteck, 20 mm, blau	50	3277841	1106634	03.99.99.1010
Venodrop® Safe 21 G, Sicherheits-Venenpunktsbesteck, 20 mm, grün	50	3275841	1106628	03.99.99.1010
Venodrop® Safe 19 G, Sicherheits-Venenpunktsbesteck, 20 mm, gelb	50	3274841	1106605	03.99.99.1010

## Subcutaner Zugang

## Subcutane Dauerkanülen

Therastick® 28 G, subcutane Kanüle, 8 mm, 80 cm Schlauch	25	8088071	6191834	03.99.99.1010
Therastick® 28 G, subcutane Kanüle, 12 mm, 60 cm Schlauch	25	8088041	6191981	03.99.99.1010
Therastick® 28 G, subcutane Kanüle, 12 mm, 80 cm Schlauch	25	8088051	6192271	03.99.99.1010
Therastick® 28 G, subcutane Kanüle, 12 mm, 110 cm Schlauch	25	8088061	6193626	03.99.99.1010

## ZVD-Messung

## ZVD-Messsysteme

Medidrop® Venendruckmessgerät mit Infusionsgerät 150 cm, Patientenzuleitung 90 cm, Messschenkellänge 150 cm	50	2886712	3460475	-
Medidrop® Venendruckmessgerät ohne Infusionsgerät, Patientenzuleitung 90 cm, Messschenkellänge 150 cm	100	2886722	3460587	-



## Bestellinformationen

VE (St.) Art.-Nr. PZN HiMi.-Nr.

### Applikationstechnik Parenterale Ernährung

#### Mobile Infusionspumpen

##### Mobile volumetrische Infusionspumpe

Ambix activ Infusionspumpe für parenterale Ernährung	1	2892120	6683543	03.99.05.5032
Ambix activ Rucksack Erwachsene	1	2892091	5992503	-

#### Volumetrische Infusionspumpen

##### Agilia volumetrische Infusionspumpe

Volumat Agilia volumetrische Infusionspumpe	1	Z019020	-	03.99.05.4005
Volumat MC Agilia volumetrische Infusionspumpe	1	Z019120	-	-

### Applikationssysteme Parenterale Ernährung

#### Pumpen- und Schwerkraftinfusion

##### Infusionsgeräte für volumetrische Pumpen

Agilia Volumat Line SP 62, IFG, PVC-frei, K-NECT, LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46443400	1293429	-
Agilia Volumat Line PN 20, IFG, LL statt Spike, dr. LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46443700	7266942	-
Agilia Volumat Line PN 00, IFG, 1,2 µm, drehbarer LL, Flow Stop, 270 cm	30	M46444300	7266959	-
Agilia Volumat Line PA 02, IFG Pädiatr., K-NECT, dr. LL, Flow Stop, 160 cm	30	M46442200	7266600	-
Agilia Volumat Line PA 92, IFG, Päd., Bürette, K-NECT, dr. LL, FS, 300 cm	10	M46445200	7266971	-
Intradrop® Air VS Lipid, Infusionsgerät, PVC-frei, 1,2-µm-Filter, 250 cm	100	9801371	4832594	03.99.08.2040

##### Infusionsgeräte für die Pumpen- und Schwerkraftinfusion

Infadrop® Air M-G, 150 cm, DEHP-frei, Injektionszwischenstück	100	2886412	3445091	03.99.08.0038
Infadrop® Air M-P, 175 cm, DEHP-frei	100	2886402	3445375	03.99.08.0035
Infadrop® Air M-P, 150 cm, PVC-frei	100	2886462	3445381	03.99.08.0039
Infadrop® Air M-P, 240 cm, PVC-frei	100	2886472	3445398	03.99.08.0040

##### Präzisions-Infusionsregler

Frekadrop® Set M-G, 210 cm, PVC-frei, 15-300 ml/h	50	2888532	7022358	03.99.08.0057
Frekadrop® Set M-G, weiß, 150 cm, lichtgeschützt, 15-300 ml/h	50	2888542	4830810	-

##### Infusionsgeräte für mobile Infusionspumpen

Ambix activ Set ambulant	15	2892095	6459596	03.99.08.2034
Ambix activ Set stationär	15	2892098	6459716	03.99.08.2035

#### Zubereitung von parenteraler Ernährung

##### Einkammer-Mischbeutel

Freka® Mix Mischbeutel 150 ml, DEHP-frei	50	F2859041	7403534	-
Freka® Mix Mischbeutel 250 ml, DEHP-frei	50	F2859051	7403600	-
Freka® Mix Mischbeutel 500 ml, DEHP-frei	50	F2859061	7403617	-
Freka® Mix Mischbeutel 1.000 ml, DEHP-frei	40	F2859011	7403623	-
Freka® Mix Mischbeutel 2.000 ml, DEHP-frei	25	F2859021	7403652	-
Freka® Mix Mischbeutel 3.000 ml, DEHP-frei	25	F2859031	7403669	-
Freka® Mix Mischbeutel 1.000+3-Set, DEHP-frei	20	F2859001	7403698	-
Freka® Mix Mischbeutel 2.000+3-Set, DEHP-frei	20	F2859321	7403712	-
Freka® Mix Mischbeutel 3.000+3-Set, DEHP-frei	20	F2859311	7403735	-
3-fach-Einlaufset Freka® Mix, DEHP-frei	25	F2859271	7404120	-
Adapter Freka® Mix, Large Screw weiblich/Luer-Lock weiblich	20	2859211	-	-
Autormix Adapter Large Screw	50	2859281	-	-

##### Infusionsfiltration

##### Infusionsflachfilter

Lipifil Air 24 h, 1,2 µm/13,5 cm² PET-Filtermembran	50	2909301	6716751	-
---	----	---------	---------	---

## Fortbildungsangebote

Voranzukommen –  
dazu möchten wir beitragen!



**Fortbildungs-Akademie  
Fresenius Kabi**

Unser Ziel ist es, den verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen möglichst maßgeschneiderte und zertifizierte Fortbildungen und Seminare anzubieten, mit denen Sie Ihren beruflichen Alltag besser, effektiver und mit Freude gestalten können.

**Speziell für die Applikationstechnik und -systeme bieten wir Ihnen unter anderem Schulungen in den Bereichen:**

- ▶ **Einkauf**
- ▶ **Anästhesie**
- ▶ **Medizintechnik**

Zu diesem speziellen Schulungsangebot finden Sie weitere Angebote in vielen unterschiedlichen klinischen und außerklinischen Bereichen in unserem Seminar-katalog 2011 der „Fortbildungs-Akademie Fresenius Kabi“.

Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung und nimmt auch Ihre Anmeldung entgegen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

## Schulungsangebote (Auszug)

### EINKÄUFER

#### ▶ **AppliCare® Seminar**

Seminarinhalte:

**Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen zur Entdeckung und Umsetzung von Optimierungs- und Einsparpotenzialen im Bereich Applikationstechnik und -systeme.**

<b>Dauer</b>	1 Tag
<b>Ort</b>	Bad Homburg
<b>Teilnehmer</b>	15
<b>Veranstalter</b>	Fortbildungs-Akademie Fresenius Kabi

Bitte melden Sie sich über Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an. Anmeldeschluss 6 Wochen vor Veranstaltung.

### ANÄSTHESISTEN

#### ▶ **TCI Anästhesie-Workshop**

Seminarinhalte:

- **Pharmakokinetische Modelle**
- **Pharmakologische Dosierungen und Interaktionen**
- **Klinische Demonstration im OP**

<b>Dauer</b>	2 Tage
<b>Ort</b>	Erlangen
<b>Teilnehmer</b>	18
<b>Punkte</b>	Ärzte 12
<b>Veranstalter</b>	Fortbildungs-Akademie Fresenius Kabi in Kooperation: Universitätsklinikum Erlangen

Bitte melden Sie sich über Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an. Anmeldeschluss 6 Wochen vor Veranstaltung.

#### ▶ **Schulung Medizintechniker**

Seminarinhalte:

- **Vermittlung der Grundlagen zur Durchführung und Dokumentation von:**
  - Service
  - Wartung
  - Sicherheitstechnische Kontrollen
- **Spezifische Informationen zu Soft- und Hardwareständen in Bezug auf die jeweilige Gerätegeneration**
- **Training für Spritzen- und Infusionspumpen der Agilia Serie**

<b>Spritzenpumpen:</b>	<b>Infusionspumpen:</b>
- Injectomat Agilia	- Volumat Agilia
- Injectomat MC Agilia	- Volumat MC Agilia
- Injectomat TIVA Agilia	- Agilia Link's Geräteträger
- **Training für Orchestra® Modulsystem**  
Orchestra® Modulsystem
- **Training für Spritzen- und Infusionspumpen der Serien Pilot, Injectomat® und Optima**

<b>Spritzenpumpen:</b>	<b>Infusionspumpen:</b>
- Pilot	- Optima PT/ST/VS
- Injectomat® 2000	

<b>Dauer</b>	je 3 Tage
<b>Ort</b>	Alzenau
<b>Teilnehmer</b>	14
<b>Veranstalter</b>	Fresenius Kabi Service Center MC Medizintechnik GmbH, Alzenau

Bitte melden Sie sich über Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an. Anmeldeschluss 6 Wochen vor Veranstaltung.



