

## sanotact darm AKTIV Kautabletten mit Aprikosengeschmack

Nahrungsergänzungsmittel mit Zichorieninulin aus der Chicoréewurzel

**Inhalt:** 40 Tabletten = 120 g e | je Röhrchen: 20 Tabletten = 60 g e

**Zutaten:** Zichorieninulin aus der Chicoréewurzel (75 %), Traubenzucker, Flohsamen, Aprikosenfruchtpulver, ganz gehärtetes Pflanzenfett (Raps), Trennmittel Siliciumdioxid und Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma.

Nährwerte	pro 100 g	Pro 3 Tabletten*	Pro 6 Tabletten**
<b>Ballaststoff Zichorieninulin</b>	<b>66,7 g</b>	<b>6,0 g</b>	<b>12 g</b>
Energie	1.033 kJ (252 kcal)	93 kJ (23 kcal)	186 kJ (45 kcal)
Fett	1,9 g	< 0,5 g	< 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren	1,9 g	0,2 g	0,3 g
Kohlenhydrate	24 g	2,2 g	4,3 g
davon Zucker	22 g	2,0 g	4,0 g
Eiweiß	< 0,5 g	< 0,5 g	< 0,5 g
Salz	< 0,01 g	< 0,01 g	< 0,01 g

\* zur Unterstützung einer ballaststoffreichen Ernährung

\*\* als Beitrag zu einer normalen Darmfunktion

1 Portion = 3 - 6 Tabletten | Eine Packung enthält ca. 6 - 13 Portionen.

Kühl und trocken lagern. Röhrchen stets fest verschließen. Gluten- und laktosefrei

### Verzehrempfehlung:

3 mal täglich jeweils 2 Tabletten kauen. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 12 g Zichorieninulin ein (entspricht 6 Tabletten).

Zichorieninulin trägt durch Erhöhung der Stuhlfrequenz zu einer normalen Darmfunktion bei.

Zur Unterstützung einer Ballaststoffreichen Ernährung über Tag verteilt drei Tabletten kauen.

### Hinweise:

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogenen und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise.

Für kleine Kindern unzugänglich aufbewahren.