

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Homviorelax<sup>®</sup>, Tabletten**

Wirkstoffe: Acidum picricum Trit. D3, Calcium phosphoricum Trit. D2, Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D3, Kalium bromatum Trit. D4, Kalium phosphoricum Trit. D2

Tabletten zum Einnehmen zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahre

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homviorelax<sup>®</sup> jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Homviorelax<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homviorelax<sup>®</sup> beachten?
3. Wie ist Homviorelax<sup>®</sup> einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homviorelax<sup>®</sup> aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST HOMVIORELAX<sup>®</sup> UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Homviorelax<sup>®</sup> ist ein homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: mit Schlafstörungen einhergehende nervöse Erschöpfungszustände.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIORELAX<sup>®</sup> BEACHTEN?**

**Homviorelax<sup>®</sup> darf nicht eingenommen werden:**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Homviorelax<sup>®</sup> sind, bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Brom.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homviorelax<sup>®</sup> ist erforderlich,**

bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden. Dann sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von Homviorelax<sup>®</sup> mit anderen Arzneimitteln.**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von Homviorelax<sup>®</sup> zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Homviorelax<sup>®</sup> in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Homviorelax<sup>®</sup> hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Homviorelax<sup>®</sup>**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Homviorelax<sup>®</sup> daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **3. WIE IST HOMVIORELAX® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Homviorelax® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis: bei akuten Zuständen höchstens 2-mal täglich je 1 Tablette, bei chronischen Verlaufsformen 1-mal täglich je 1 Tablette. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Homviorelax® eingenommen haben, als Sie sollten:**

Gesundheitsschäden nach Überdosierung sind bisher keine bekannt geworden. Dennoch sollten die Anordnungen Ihres Arztes oder Heilpraktikers bzw. die Dosierungsanleitungen in dieser Gebrauchsinformation unbedingt befolgt werden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Homviorelax® vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Nebenwirkungen sind bei der Einnahme von Homviorelax® bisher nicht bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST HOMVIORELAX® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25° C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung).

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Homviorelax® Tabletten enthalten:

Die Wirkstoffe in 1 Tablette (=600 mg) sind

|  |           |
|--|-----------|
| Acidum picricum Trit. D3               | 0,06 mg,  |
| Calcium phosphoricum Trit. D2          | 0,006 mg, |
| Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D3 | 0,006 mg, |
| Kalium bromatum Trit. D4               | 0,006 mg, |
| Kalium phosphoricum Trit. D2           | 0,006 mg. |

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat (pflanzlich)

### Wie Homviorelax® aussieht und Inhalt der Packung:

Eine Packung Homviorelax® beinhaltet 100 oder 200 weiße Tabletten mit Schmuckkerbe in 5 Blistern.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Homviora Arzneimittel  
Dr. Hagedorn GmbH & Co.KG

Arabellastraße 5  
D-81925 München  
Tel. +49 89 921 994 30  
[info@homviora.de](mailto:info@homviora.de)

Hersteller:  
Mauermann-Arzneimittel KG  
Heinrich Knoten Straße 2  
D-82343 Pöcking

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 08/2021**