

# Gebrauchsinformation: Information für Patienten

## GINKGOBAKEHL® D4 Flüssige Verdünnung zur Injektion

### Homöopathisches Arzneimittel

**Wirkstoff:** Ginkgo biloba e foliis sicc. D4 Dil.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Das gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist GINKGOBAKEHL® D4 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von GINKGOBAKEHL® D4 beachten?
3. Wie ist GINKGOBAKEHL® D4 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist GINKGOBAKEHL® D4 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist GINKGOBAKEHL® D4 und wofür wird es angewendet?

GINKGOBAKEHL® D4 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von GINKGOBAKEHL® D4 beachten?

**GINKGOBAKEHL® D4 darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen *Ginkgo biloba* sind

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie GINKGOBAKEHL® D4 anwenden.

#### Hinweis an den Anwender:

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

#### Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Anwendung von GINKGOBAKEHL® D4 zusammen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**GINKGOBAKEHL® D4 enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 1 ml, d.h., es ist nahezu "natriumfrei".**

**3. Wie ist GINKGOBAKEHL® D4 anzuwenden?**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann. Soweit nicht anders verordnet injizieren Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren täglich 2 ml entweder intramuskulär, intravenös, subcutan oder intracutan. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten können leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen auftreten. Darüber hinaus wurde bei Langzeitanwendungen über Einzelfälle von Blutungen berichtet, deren ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen nicht gesichert ist.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweis:** Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**5. Wie ist GINKGOBAKEHL® D4 aufzubewahren?**

Bitte bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
Bitte bewahren Sie das Arzneimittel vor Licht geschützt auf.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

- Der Verfalldatum ist auf der Ampulle und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. Die nach der Anwendung in der Ampulle verbleibende Restmenge ist zu verwerten.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was GINKGOBAKEHL® D4 enthält**

- Der Wirkstoff ist: 2 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: 2 ml Ginkgo biloba e foliis sicc. D4 Dil. (Lsg. D1 mit Ethanol 62% (m/m) nach HAB, Vorschrift 4a).

**Wie GINKGOBAKEHL® D4 aussieht und Inhalt der Packung**

1, 10 bzw. 50 Ampulle(n) zu 2 ml flüssiger Verdünnung zur i.m., i.v., i.c. oder s.c. Injektion.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck**  
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya  
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0  
Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291  
E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Reg.-Nr.: 22104.00.00

Apothekenpflichtig

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2018**

**Hinweis:** Zur weiteren Anwendung steht Ihnen **GINKGOBAKEHL® D4**, Flüssige Verdünnung zur Verfügung.