

Nozohaem® Nasen Gel

Was enthält Nozohaem Nasen Gel?

Gereinigtes Wasser, Glycerol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Methyl parahydroxybenzoate, E 218, Zitronensäure Monohydrat, Potassium sorbate E 202, Calciumchloridhydrat

Welchen Effekt hat Nozohaem Nasen Gel?

Es stoppt Nasenbluten.

Halter der Vertriebslizenz:

VitaPunkt. GmbH, Kistlerhofstr. 70, Haus 5, Gebäude 188, 81379 München
Telefon: +49 89 28854060

Wofür wird Nozohaem Nasen Gel angewendet?

Um Nasenbluten zu stoppen.

Wie sollte Nozohaem Nasen Gel nicht angewendet werden?

Dazu liegen keine Informationen vor.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie Nozohaem Nasen Gel anwenden:

Schwangerschaft und Stillzeit:

Keine bekannten Risiken. Fragen Sie Ihren Arzt, sollten Sie unsicher sein.

Wer sollte Nozohaem Nasen Gel anwenden?

Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren.

Wie sollte Nozohaem Nasen Gel angewendet werden?

Führen Sie die Spitze der Tube in ein Nasenloch ein, ca. 1 – 1,5 cm tief, und beginnen Sie dann damit, das Gel aus der Tube zu drücken. Fixieren Sie dabei bitte die Spitze der Tube im Nasenloch indem Sie von außen mit einem Finger auf den Nasenflügel leicht drücken.

Während der Anwendung: Das Nozohaem Nasen Gel soll in der Nase

angewendet werden. Wenn das Nasenbluten eher im vorderen Bereich (anterior) der Nase entstanden ist, sollte eine Tube ausreichen, um es zu stillen. Wenn das Nasenbluten eher im hinteren Bereich (posterior) der Nase entstanden ist, können 2 Tuben, in seltenen Fällen sogar 3 Tuben notwendig sein. Drücken Sie so viel Gel in das Nasenloch, bis das Nasenbluten stoppt. Lassen Sie das Nozohaem Nasen Gel mindestens 30 Minuten in der Nase. Sie können aus der Nase auf die Oberlippe laufendes Gel mit einem Stoff- oder Papiertaschentuch entfernen.

Das Gel wird nach und nach verschwinden, da es durch die Haare in der Nase abtransportiert wird. Das verbleibende Gel kann nach einigen Stunden ausgeschnäuzt werden, sollte es sich unangenehm anfühlen.

Wenn das Nasenbluten nach 30 Minuten nicht aufhört, sollte es traditionell weiterbehandelt werden, und Sie sollten einen Arzt aufsuchen.

Was passiert, wenn Sie eine zu große Dosis nehmen?

Die Inhaltsstoffe von Nozohaem Nasen Gel sind nicht dafür bekannt, dass sie Nebenwirkungen hervorrufen.

Welche Nebenwirkungen kann Nozohaem Nasen Gel hervorrufen?

Es wurden keine Nebenwirkungen gemeldet.

Wenn Sie vermuten, dass Sie ernsthafte Nebenwirkungen durch die Anwendung von Nozohaem Nasen Gel erlitten haben, sollten Sie einen Arzt kontaktieren und den Vorfall an den Hersteller melden.

Wie sollte Nozohaem Nasen Gel aufbewahrt werden?

Bewahren Sie Nozohaem Nasen Gel an einem dunklen Ort auf, bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C. Nozohaem Nasen Gel sollte nicht mehr angewendet werden nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Dieses befindet sich auf der Verpackung. Einmal geöffnete Tuben sollten sofort aufgebraucht werden.

Hersteller:

Pharmacure Health Care International AB
Mässans Gata 18
Box 5243
402 24 Göteborg | Sweden

Vertrieb in Deutschland:

VitaPunkt. GmbH
Kistlerhofstr. 70,
Haus 5 | Gebäude 188
81379 München

2017-10



Nozohaem[®]

Nasen Gel



STOPPT NASENBLUTEN
**Die medizinische Hilfe –
einfach und schnell**



**Jetzt NEU in
Deutschland!**



Stoppt Nasenbluten einfach und schnell

Nozohaem Nasen Gel® ist die effektive Hilfe bei Nasenbluten. Einmal aufgetragen übt es einen sanften Druck auf die betroffenen Blutgefäße aus und unterstützt die Blutgerinnung. Nozohaem Nasen Gel® ist einfach in der Anwendung und bietet schnelle Linderung.

Die Anwendung – angenehm und sicher




1

Führen Sie den Applikator der Nozohaem Nasen Gel®-TUBE in das betreffende Nasenloch ein.



2

Drücken Sie das Gel in die Nase, bis die Blutung stoppt. Fixieren Sie dabei die Spitze der Tube im Nasenloch, indem Sie den Nasenflügel leicht andrücken.



3

Das Gel sollte mindestens 30 Minuten in der Nase verbleiben.

- ✓ **Medizinische Hilfe bei Nasenbluten**
- ✓ **Stoppt Nasenbluten einfach und schnell**
- ✓ **Praktische Einzeldosierung**
- ✓ **Sicher in der Anwendung – auch für unterwegs**
- ✓ **Geeignet für Kinder ab 2 Jahren (Anwendung bis zum 7. Lebensjahr nur mit Hilfe eines Erwachsenen)**
- ✓ **Sanfter Abtransport des Gels durch die Zilien, ohne dass die Wunde wieder aufbricht.**