

# seguna<sup>+</sup>

## Medizid® Rapid+

### DESINFEKTIONSTÜCHER

für alkoholbeständige  
Oberflächen

- ✓ Nachfüllpackung
- ✓ gebrauchsfertig
- ✓ alkoholisch, aldehydfrei

Gebrauchsfertige, alkoholische, aldehydfreie Desinfektionstücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Nicht bestimmt für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren.



Meditrade GmbH  
Medipark 1, D-83088 Kiefersfelden  
Tel.: +49 80 339 760-0, www.meditrade.net



MEDI-MARKT Homecare GmbH  
Dynamostraße 3, 68165 Mannheim  
Tel.: +49 621 391 56 59 51, www.seguna.de

REF GE40310

PZN-18896735

UFI: 0600-604U-500A-5E9R



Siehe  
Beutel



Gefahr



In 100 g sind als Wirkstoff enthalten: 0,05 g Didecyl-dimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol. Haltbarkeit im Anbruchgebinde: 12 Monate. **Anwendung:** Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. **Wirksamkeiten:** Bakterizid/Levurozid (mit Mechanik - hohe Belastung) 1 min, tuberkulozid/mykobakterizid (M. terrae, M. avium - hohe Belastung)\* 1 min, fungizid (C. albicans, A. brasiliensis - hohe Belastung)\* 5 min, begrenzt viruzid nach DVV/RKI (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL - 10 % FSK)\* 1 min, begrenzt viruzid nach EN 14476 (Modifies Vaccinia Ankara - niedrige Belastung) 1 min, begrenzt viruzid PLUS nach DVV/RKI (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus - 10 % FSK)\* 1 min, viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 nach DVV/RKI (10 % FSK)\* 5 min, viruzid nach EN 14476 (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5, Poliovirus Typ 1 - niedrige Belastung)\* 5 min. \*an der Tränklösung getestet. **Kennzeichnung gemäß CLP:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Biozid Reg.-Nr.: N-113064 Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. **Inhalt: 150 Tücher**

402512-01