

**Name und Anschrift des Inhabers der Registrierung und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden

Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210, E-Mail: info@heel.de

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

# Sascupreel

ad us. vet.

Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

**Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:**

1 Tablette zu 301,5 mg enthält: Wirkstoffe: Aconitum napellus Trit. D6 56,0 mg, Amanita muscaria Trit. D4 14,0 mg, Ammonium bromatum Trit. D4 28,0 mg, Atropinum sulfuricum Trit. D6 28,0 mg, Citrullus colocynthis Trit. D4 28,0 mg, Cuprum sulfuricum Trit. D6 14,0 mg, Gelsemium sempervirens Trit. D6 28,0 mg, Magnesium phosphoricum Trit. D6 28,0 mg, Matricaria recutita Trit. D4 14,0 mg, Passiflora incarnata Trit. D4 28,0 mg, Veratrum album Trit. D6 28,0 mg. Die Bestandteile 1 bis 11 werden über die letzten zwei Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c mit Lactose-Monohydrat als Verreibung gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.

**Anwendungsgebiet(e):**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen:**

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

**Zieltierart(en):**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:**

Tabletten zum Eingeben.

**Standarddosierung:**

Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind (über 500 kg):

2-3 mal täglich die Einzeldosis von 10 Tabletten

Pferd, Rind (bis zu 500 kg):


2-3 mal täglich die Einzeldosis von 6-8 Tabletten

Schwein:

2-3 mal täglich die Einzeldosis von 4 Tabletten

Schaf, Ziege:

2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 Tabletten



Großer Hund (über 25 kg):

2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3 Tabletten

Mittelgroßer Hund (15-25 kg):

2-3 mal täglich die Einzeldosis von 2 Tabletten

Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze:

2-3 mal täglich die Einzeldosis von 1 Tablette

### **Initial-/Akutdosierung:**

Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden die angegebene Einzeldosis verabreichen, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

### **Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:**

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1 bis 4 Tagen verabreichen.

Hinweis: Sascupreel ad us. vet. sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

### **Wartezeiten:**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: Null Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Stunden

### **Besondere Lagerungshinweise:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

## **Besondere Warnhinweise**

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte Sascupreel ad us. vet. mit Vorsicht eingesetzt werden. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Keine bekannt.

### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:**

Zur Verträglichkeit von Sascupreel ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### **Wechselwirkungen:**

Keine bekannt. Wenn Sascupreel ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

### **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

Mai 2019

### **Weitere Angaben**

#### **Packungsgrößen:**

100 und 500 Tabletten

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 402474.00.00

